T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI

KLASİK ARKEOLOJİ BİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

LAGİNA VE STRATONİKEİA KORİNTH BAŞLIKLARI

Tez Danışmanı

Doç. Dr. Asuman BALDIRAN

Hazırlayan

Şenay ÖCAL

Konya–2007

LAGİNA ve STRATONİKEİA KORİNTH BAŞLIKLARI

ÖZET

Helenistik Çağın erken dönemleri ile ondan önceki yüzyıllarda Korinth Başlıkları çok azdır ve tecrübe evresi geçirmektedir.Korinth başlıklarının daha çok sivil mimaride kullanılmasının nedeni, İon ve Dor başlıklarına nazaran daha dekoratif olmasıdır.

Lagina Hekate başlıkları ve Stratonikeia başlıkları tip olarak aynıdır. Bir başlıkta bulunan süs elemanları, diğer başlıklarda da aynı şekilde görülmektedir. Başlıklar tek bloktan meydana gelmiştir.

Başlıkların hepsi kalathos tabanından, birinci sıra kenger yapraklarıyla başlar. İkinci sıra kenger yaprakları bazen birinci sıra kenger yaprakları gibi kalathos tabanından çıkar. Bu, Helenistik Dönem başlıklarında görülen bir özelliktir. Yapraklar bazen de kalathos tabanından değilde daha yukarısından çıkmaktadır. Yaprakların bu şekilde işlenmesi ise Roma Dönemi başlıklarında görülen bir özelliktir. Lagina Hekate Altar başlıklarında bunu görmekteyiz.Altarın diğer başlıkları ile başka farklılık göstermeyen bu başlıklar, ustaların farklı olmasından kaynaklanabilir. Buradan da, bu başlıkların batılı bir usta yada batıdan etkilenen bir usta tarafından yapılmış olabileceği sonucunu çıkarabiliriz.

Lagina Hekate Tapınağı ve Stratonikeia başlıklarında kenger yapraklarında şimdiye kadar Anadolu başlıklarında gördüğümüz gibi kenarlarda olan yuvarlak gözler ve dişlerle bezenmiştir. Başlığın düzenlenmesi ve yaprakların işlenişinde Helenistik betimleme görülmektedir. Lagina Hekate Tapınağı başlıklarındaki gözler önce iki oyuk şeklinde açılan sonra bunların birleştirilmesinden oluşan bir uzama görülür.

Stratonikeia başlıklarının akanthus yaprakları biçim olarak 2 grupta düzenlenebilir. İlk grup Akanthus yaprakları, korinth yarım sütun başlıklarıdır.İkinci grup Akanthus yaprakları ise, Exedranın normal korinth başlıklarıdır. Bu yapraklar, yaprak çevre çizgisi olarak yarım sütun başlıklarından ayrılır. Yapraklar sivri uçludur ve yaprak içinde işlenen gözler daha derin çalışılmıştır.

Hekate başlıklarının her bakımdan Anadolu başlıklarında hakim olan özellikleri taşıdığını ve bunlar arasında en çok Milet Bouleuterion başlıklarına benzediğini söyleyebiliriz. Stratonikeia Gymasion başlıkları da Milet Bouleuterion başlıkları ile benzer özelliklere sahiptir. Aralarındaki işçilik farkını bir tarafa bırakacak olursak, bu iki yapının başlıkları taşıdıkları unsur ve süsler bakımından birbirinin benzeridir. Stratonikeia Gymasion başlıklarını Milet Bouleuterion başlıkları ile arasındaki yakın benzerlik ve ortak özelliklerinden dolayı genel olarak İ.Ö. 2.yy.'ın ilk yarısına tarihliyoruz.

Lagina başlıkları arasında da küçük stil farklılıkları görülmektedir. Göstermiş oldukları stil özelliklerine göre Milet Bouleuterion başlıklarından daha sonra yapılmış olmaları gerekir.Lagina Hekate Tapınağı başlıkları genel olarak Stratonikeia Gymnasion başlıklarının stil özelliklerini taşımaktadır. Başlıklar arasındaki bu benzerliklere dayanarak göstermiş

ldukları stil özelliklerine göre Stratonikeia başlıkları İ.Ö.2.yy.'ın ilk yarısına, Lagina Hekate başlıkları ise İ.Ö.1.yy.ortalarına tarihlendirilir.

Şenay ÖCAL

THE KORİNTH CAPİTALS AT STRATONİKA AND LAGİNA

SUMMARY

Helenistik time early period with from it,previous century Korinth capitalls, very little and Experience time was infect Korinth heading more civilian architect for used, İon and Dor capitalls glance morethe to be decorative.

Lagina Hekate capitalls and Stratonikeia capitalls type same,one heading be found ornament,personel other heading same shape to see heading block ocur heading all.Kalathos base first desk,kenger leaf starts second desk.Kenger leaf sometimes first desk.Kenger leaf like,kalathos base put out.This Helenistik period heading relative one peculiarity,leaf sometimes kalathos base not more above to rebuke.Leaf this shape,to work Roma Period heading to be seen,one characteristic Lagina Hekate Atlar capitalls this apparently.

Altar otherheading with other difference to show these heading master different as to arise from.From here this heading vain master also from west be influenced,one master side made of became we can put out.

Lagina Hekate Tempel and Stratonikeia capitalls kenger leaf,until now Anatolia heading see like,edge one round eyes and teeth be decorated cap in order and leaf to work.Helenistik description to be seen.

Lagina Hekate Tempel capitalls eyes,ago to hole be opened later this together forming one extend see.Stratonikeia heading Akanthus leaf cut two group arrangement.First group,akanthus leaf korinth are their heading half column,second group akanthus leaf exedra normal Korinth capitalls this leaf,environment line leaf,half column heading leave.Leaf sharp pointed and leaf in eyes more deep work.

Hekate Tempel capitalls in every respect, Anatolia capitalls judge one peculiarity carry and these between most Milet Bouleuterion capitalls,with look like real,between workmanship, difference one side leave becomethis two building heading carry element and adorn maintanence each other similar Stratonikeia Gymnasion heading,Milet Bouleuterion heading with between near similarity and characteristic .Because in general M.O. 2 yy. first half dated.

Lagina heading between small still difference to be seen.Show became still characteristic according to,Milet Bouleuterion heading later made of become.

Lagina Hekate Temple capitalls in general Stratonikeia Gymnasion capitalls,still characteristic to carry heading between this similarity endure show became stil characteristic, according to Straonikeia capitalls M.O. 2.yy. first half, Lagina Hekate capitalls is M.O. 1.yy.middle historical date.

Şenay ÖCAL

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ……III
KISALTMALAR ……IV
1.GİRİŞ ……..1
1.1.Amaç Kapsam Yöntem ……1
1.1.1.Amaç ……1
1.1.2.Kapsam ……1
1.1.3.Yöntem ……..1
1.2.Karya Bölgesi'nin Tarihi Coğrafyası ……..2
1.2.1.Lagina'nın Tarihi Coğrafyası ……...7
1.2.2.Stratonikeia'nın Tarihi Coğrafyası ……...9
1.2.3.Korinth Başlıkları ile İlgili Yapılan Araştırmalar ……..10
2.LAGİNA HEKATE TAPINAĞI KORİNTH BAŞLIKLARI ……..11
3.1.Lagina Hekate Tapınağı Yapı Tanımlaması ……..11
3.2.Lagina Hekate Tapınağı Korinth Başlıkları 13
3.2.1.Kuzey Başlıkları'nın Stil Gelişimi
3.1.2.Batı Başlıkları'nın Stil Gelişimi
3.1.3.Güney Başlıkları'nın Stil Gelişimi
3.1.4.Doğu Başlıkları'nın Stil Gelişimi
3.LAGİNA ALTARI KORİNTH BAŞLIKLARI ……16
3.1.Lagina Altarı Yapı Tanımlaması 16
3.2.Lagina Altarı Korinth Başlıkları
4.STRATONİKEİA KORİNTH BAŞLIKLARI ……18
5.SONUÇ ….....19
6.KISALTMALAR VE KAYNAKÇA ……..... 23
7.KATALOG …..... 26
8.ÇİZİM VE RESİM LİSTESİ ……..…… …..169
ÇİZİMLER ……174
RESİMLER ……190
TABLO ……241

ÖNSÖZ

Korinth Düzeni adını Korinth şehrinden almıştır. Ortaya çıkışı gizemli ve mitolojiktir. Korinth adı verilen bu düzen bir genç kız narinliğinin taklitidir. Bu nedenle bezemede hoş etkiler yaratır.

Korinth başlığı zengin bitki motifleriyle Hellenistik Dönem'in estetik duyarlılığına kendini uydurmuştur. Roma sanatı, doğuşundan beri güçlü ve canlı ifade biçimine olan eğilimi dolayısıyla, Korinth başlığı'nın canlılığını, ion başlığı'nın zerafetine ya da Dor başlığı'nın organik yapısına yeğ tutmuştur. Hellenistik Dönem'den itibaren geniş ölçüde kullanılan Korinth başlıkları mimarinin önemli bir öğesini oluşturmaktadır.

Lagina Hekate Tapınağı Kutsal Alanı'nda yapılan kazı çalışmalarına lisans döneminde katılma şansına sahip oldum. Burada Tanrıça Hekate'nin gizemli dünyasının içerisine girerek eşsiz güzellikteki mimarisinden etkilenerek en ilgi çekici öğelerinden biri olan Korinth başlıklarını tez konusu olarak seçtim.

Bu sorumluluk anlayışıyla "Lagina ve Stratonikeia Korinth Başlıkları" konulu yapmış olduğum çalışma umarım faydalı olmuştur. Çalışmalarım sırasında tezimi yönlendiren, yapıcı ve eleştirici tavsiyeleriyle yardımcı olan danışmanım Sayın Doç. Dr. Asuman BALDIRAN'a, bu güzel ve heyecanlı konu seçimimde beni yönlendiren hocam Sayın Prof. Dr. Ahmet A. TIRPAN'a, yapıcı eleştirileri için hocalarım Sayın Doç. Dr. Hakan MERT'e ve Sayın Yrd. Dr. Bilal SÖĞÜT'e teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim. Aynı zamanda çalışmalarım sırasında hoşgörüsünü esirgemeyen Dr.Neşe KIRDEMİR'e, Arkeolog Esengül YILDIZ ÖZTEKİN'e, her aşamada yanımda olan değerli arkadaşım Arkeolog Nihal KÜRÜM'e, Arkeolog Savaş DURNAGÖLÜ'ne, Sanat Tarihçi Güzin KARAKÖY'e, Arş. Gör. Ayşem TARHAN'a, Arkeolog Hacer TURAN'a, maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen canım aileme de teşekkür ederim.

KONYA 2007 **Şenay ÖCAL**

KISALTMALAR

Metinde Geçen Diğer Kısaltmalar Aşağıdaki Şekildedir

cvr.	Civarında
Lev.	Levha
Res.	Resim
vd.	Ve devamı
Fig.	Figür
İlgiÖrn.	İlgili Örnek
s.	Sayfa
Dn.	Dipnot
bkz.	Bakınız
ay.	Aynı yazar
a.g.e.	Adı geçen Eser
env.	Envanter
no.	Numara

1.GİRİŞ

1.1. Amaç Kapsam Yöntem

1.1.1. Amaç

Korinth düzeni, Yunanistan'da İ.Ö. 5.yüzyıl sonunda ortaya çıkışından, Roma İmparatorluk Çağına kadar çeşitli yapılarda kullanılmıştır. Özellikle Augustus Dönemi'nden başlayarak en çok kullanılan mimari düzen olmuştur. Bende bu çalışmamda Lagina Hekate Tapınağı, Lagina Hekate Tapınağı Altarı ve Stratonikeia'daki mimari yapılarda kullanılan Korinth Başlıklarını araştırma konusu olarak seçtim. Söz konusu yapılarda süsleme öğesi olarak kullanılan korinth başlıklarını stil özellikleriyle ele almayı amaç edindim.

1.1.2. Kapsam

Mimariye hareketlilik ve estetik sağlamak için, geçmişte çok çeşitli örnekler gösteren bezemeler yapılmıştır. Bu bezemelerden birisi olan Korinth başlıklarıda bu çalışmamın esas konusunu oluşturmaktadır. Korinth başlıkları konusunda yapılan çalışmalar çok geniş bir alana yayılmış olup esas konumuzu Lagina Hekate Tapınağı, Lagina Hekate Tapınağı Altarı ve Stratonikeiadaki Korinth Başlıkları oluşturmaktadır. Ele alınan bu başlıklar Karia Bölgesi'ndeki bazı merkezlerde bulunan yapıların başlıklarıyla karşılaştırılarak Lagina Hekate Tapınağı, Lagina Altarı ve Stratonikeia başlıkları hakkında bir sonuca gidilmeye çalışılmıştır.

1.1.3. Yöntem

Buğüne kadar yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında Lagina Hekate Tapınağına ait toplam 23 adet, Lagina Hekate Tapınağı Altarna ait toplam 7 adet korint başlığı açığa çıkarılmıştır. Lagina Hekate Tapınağına ait korinth başlıklarının arazide bulunmasından dolayı öncelikle arazi çalışması yapılmıştır. Arazide bulunan başlıkların ayrıntılı biçimde ölçüleri alınarak tanımlamaları yapılarak fotoğrafları çekilmiştir. Lagina Hekate Tapınağı Altarında ortaya çıkartılan korinth başlıkları, Lagina kazıevine muhafaza edilmek üzere taşınmıştır. Diğer başlıklarda uygulana yöntem altar başlıklarında da uygulanmıştır. Stratonikeiada ele alınan korinth başlıklarında da aynı çalışma yapılmıştır. Ölçülerin ve tanımlamaların yer aldığı katalog ve başlık ölçülerinin gösterildiği tablo tezin sonuna eklenmiştir. Ayrıca ele alınan malzemenin fotoğrafları çekilerek örnek teşkil etmesi açısından bazı korinth başlıklarının çizimleri yapılmıştır.

1.2. Karia Bölgesi'nin Tarihi Coğrafyası

Güney Batı Anadolu'nun dağlık coğrafyasında ortaya çıkan Karia Bölgesi, gelişmiş bir medeniyet olarak karşımıza çıkar ve bu bölgede yaşayanlarda Karialılar olarak tanınır. Bilinen en eski yerli halkı olan Kar'lardan dolayı bu bölgeye Karia deniyordu[1].

İ.Ö. II. bin coğrafyasında tanınan Ahiyava ülkesinin merkezi Rodos olan güney İonya ve Karia sahillerini de içine alan bölgeyi kapsadığı ileri sürülür[2].

Hitit İmparatorluk tabletlerinde adı geçen Karkışa'nın Karia Bölgesi'nin İ.Ö. II. bindeki adı üzerinde durulmaktadır[3]. Strabon'a göre ise Karia kelimesinin kökeni miğferli sorguçtan gelmektedir[4].

Karialıların kim oldukları, nereden ve ne zaman gelerek bu bölgeye yerleştikleri konusunda tam bir kesinlik yoktur. Karia'nın tarih öncesi devirleri, arkeolojik buluntuların yetersizliğinden dolayı karanlık bir safhadır. Bu dönemle ilgili bilgi veren Yunan kaynakları, efsanelerden ileriye gidememektedir. Bu bilgilerin yetersizliği sebebi ile Karia'nın en eski halkına dair pek az şey bilinmektedir. Arkeoloji dünyasında bugüne kadar kesin verilerden uzak, tartışmaya açık görüşler ileri sürülmüştür. Çünkü bu söylenceleri destekleyecek somut belgeler ne yazık ki yok denecek kadar azdır. Arkeolojik kazılarda bu dönemi aydınlatacak bulgular elde edilinceye kadar bölge sırrını muhafaza edecektir[5].

Strabon'a göre Karialılar, Minos egemenliğine tabiydiler ve o zamanlar "Lelegler" deniyordu ve adalarda yaşıyorlardı; sonradan karaya göç ettiklerinde kıyıların ve iç kesimlerin çoğunu sahiplerinden ele geçirdiler. Onların çoğu Leleg ve Pelasglardı[6].

---

[1] Kuzeyde Büyük Menderesi takip eden Cevizli ve Karanlık Dağlar, güneyde Dalaman Çayı'nın yatağının oluşturduğu sınır, doğuda Babadağ, Honaz Dağı, Bozdağ zinciri ve batıda Ege ile sınırlanan bölge antik çağda Karia Bölgesi olarak kabul edilmektedir. Muhtelif açıklamaların ortak noktası aynı olmasına rağmen tanımlamalar ve sınırlar için değişik yorumlar dile getirilmiştir. Örneğin Ramsay Karia Bölgesi sınırlarını; kuzeyde Menderes Nehri, doğuda Menderesin kolu olan Caprus Deresi, kuzeydoğuda Salbacos sıradağının uzantısı, güneyde İndus (Dalaman) Çayı'nın denize döküldüğü yer olarak sınırlar. Akarca detaya inerken, Akurgal, Karia bölgesini antik devir komşuları ile sınırlayarak tanımlamaktadır. "İonya, Frigya ve Likya ile çevrilidir" der. Akarca, 1954, 53; Ramsay, 1895; Akurgal, 1987.

[2] Boysal, 1971, XV, 65, 72.

[3] Boysal, 1971, XV, 65, 72.

[4] Strabon, Coğrafya (Anadolu), (Çev. A. Pekman), İstanbul, 1987, XIV- 2. 27, 236.

[5] Karia ile ilgili öncelikli bilgileri: Herodotos, Strabon, Pausanias, Plinius, Stephanos Byzantion, Seylaks gibi antik yazarlardan ve 1800'lü ve 1900'lü yıllarda bölgeyi gezmiş olan gezginlerden almaktayız. Özellikle kaptan Beaufort ve ayrıntılı incelemeleriyle G. Bean, C.T. Newton, W.M. Ramsay, W.Leake, Ch. Fellows, W. Ruge bizim için önem taşımaktadır.

[6] Strabon, (Anadolu), (Çev. A. Pekman), İstanbul, 1987, XIV. 2. 27, 236.

Eski Yunanlılar Kar'ları, Leleg ve Pelasglarla birlikte Anadolu'nun en eski halklarından biri olarak kabul ederler[7]. Herodot'a göre, Karialılar anakaraya adalardan gelmişlerdir. Eskiden Leleg adı altında adalarda Minos'un eğemenliğinde oturan Kar'lar vergi vermez, yalnız Minos istediği zaman ona vergi yerine gemilerde çalışacak adamlar gönderirlermiş. Efsanevi Girit Kralı Minos, savaşları kazandığı ve birçok ülkeye baş eğdirdiği için, Karialı soyu da o zamanlar soyların en ünlüsü ve en kalabalığı olmuş. Savaş başlığı üzerine sorguç takılması, kalkanın üzerine bir takım işaretlerin kazılması ve önceleri bir kayışla boyuna geçirilen kalkana kulp takılması onların icadıdır ve onlardan Yunanlılara geçmiştir[8].

Strabon'a göre ise de, askerlik işlerindeki şevklerinin bir kanıtı olarak kalkan kulplarını, kalkan armalarını ve sorguçları gösterirler, çünkü bütün bunlar "Karialı" olarak adlandırılır der. Bu konuda Anakreon şöyle der: "Gel, sen kolunu Karialıların yapıtı olan kalkan kulpuna sok." Alkios ise, "Karia sorguçlarını titreterek" diye yazar[9].

Mylasa'nın Hellenistik Dönem sikkeleri üzerinde de kalkan ve sorguçlu miğfer betimlemeleri vardır[10]. Çok sonraları Giritliler, Dorlarla İonların, Karialıları adalardan çıkardıklarını anlatırlar. Fakat Karialılar buna karşı çıkar ve anakaranın yerlisi olduklarını savunurlar. Mylasa'da çok eskiden beri var olan Karia Zeus'una ait tapınağı da buna kanıt gösterirler. Karialılar bu tapınağa herkesi kabul etmezdi. Sadece kardeş ulus olarak gördükleri Mysialılar ve Lydialıları kabul ederlerdi. Onlara göre, Mysialılar ve Lydialılar Karialıların kardeşi idi. Bu iki ulus bundan dolayı kabul görmüşlerdi. Zira başka soydan gelenler Karia dili konuşsalar bile bu tapınağa kabul edilmezlerdi[11].

Karialılar, içinde bulundukları coğrafi ve sosyo - ekonomik şartlardan dolayı askerliği kendilerine mesken edinmiş, çoğu zamanda paralı asker olarak yabancı ordularda yer almışlardı. Heredot, Karialıların Mısır'da paralı asker olmaları yanı sıra zaman zaman İonyalılarla birlikte itibarda gördüklerini nakletmektedir[12]. Hatta Karialıların savaşçı ve gözü kara ulus olma özelliği Yunanlılarda "Tehlikeye Karları Sürmek" atasözünün doğmasına sebep olmuştur. "Lydialılar fenadır, Mısırlılar daha fenadır, Karialılar bunlardan da fenadır" atasözüyle olasılıkla Karialıların aynı zamanda yağmacı bir kavim olduğu vurgulanmak istenmiştir[13]. Başka bir anlatıma göre ise, Karlar ve Lelegler İ.Ö. III. binde adaların hâkimi idiler ve Poleponnes'te iki şehir kurmuşlardı[14]. Homeros'un İliadası'nda Karialılardan, Troialıların müttefiği olarak söz edilir. Bildirdiğine göre Karialılar Asya kökenli bir ulus olup

[7] Akarca 1954, 54.
[8] Herodotos, Herodot Tarihi, (Çev. M. Ökmen), İstanbul, 1991, I, 171.
[9] Strabon, Coğrafya (Anadolu), (Çev. A. Pekman), İstanbul, 1987, XIV. 2. 27, 236.
[10] Kızıl, 2002, 5.
[11] Herodotos, Herodot Tarihi, (Çev. M. Ökmen), İstanbul, 1991, I, 171.
[12] A.g.e. II, 152; A.g.e. III, 11.
[13] Akarca, 1954, 55.
[14] Akarca, 1954, 54.

Batı Anadolu da Miletos ve Mykale dağı çevresinde yaşamışlardır[15]. Herodotos'ta Homeros gibi, Karialıların Miletos ve Mykale çevresinde yerleşmiş olduğunu onaylar. Fakat ondan farklı olarak Miletos, Myus ve Priene'ye yerleşen bu halkın yazılarını şimdiki zaman kipinde yazıp muhtemelen Karca olan ortak bir lisan kullandıklarını ileri sürer[16]. Homeros, destanında Asyalı kavimleri sıralarken Karialılardan "Kıyılara yakın Karialılar" olarak söz eder[17]. Karialıları korsanlık yapan adalı bir kavim olarak gören Thukydides, Karialıların anakaraya Minos tarafından gönderildiğini söyler. Fakat Thukydides'in bu görüşüne Strabon ve Herodotos katılmaz. Thukydides kendi görüşünü kanıtlamak içinde Peloponnes savaşları esnasında Atinalıların, Delos adasını temizlemek amacıyla açtıkları mezarların gömü düzeninin yanı sıra mezarlardan ele geçen silahlardan da ölülerin en az yarısının Karialı olduğunu iddia eder[18].

Ele geçen kitabelerden Karialıların kendilerine ait bir alfabesi ve dili olduğu bilinmektedir. Karia dili hala çok iyi anlaşılamamıştır. Metinlerin kısa oluşu da bu konuda yapılan epigrafik çalışmaları zorlaştırmıştır. Yazıları hece yazısı değil alfabetiktir. Alfabedeki bazı harfler Yunan harfleriyle aynıdır. Diğerleri ise Karia'ya mahsustur. Bu dilin Hint-Avrupai bir dil olup olmadığı hala tartışılmaktadır. Kelimelerin tek başlarına zor anlaşılıyor olması da bu görüşü daha inandırıcı kılmaktadır.[19]

Mısır'da paralı asker olarak çalışan Karialı askerlerin Menfis'te tapınaklar ve kayalar üzerinde isimleri geçmektedir. Karia Bölgesinde ise Euromos, Khalketor, Labraunda, Kildara, Sinuri kentlerinde Karca kitabeler bulunmuştur[20].

İ.Ö. 1. binin başlarından itibaren Yunanistan'dan batı Anadolu'nun sahillerine göçler olur. Bu güce karşı koyamayan Karialılar bölgenin iç kesimlerine doğru çekilmek zorunda kalmışlardır[21]. Karia Bölgesi'nin dağlık arazisindeki vadilerde küçük yerleşim birimleri halinde yaşayan Karialılar "KOİNON" adı verilen birlikler kurmuşlardır. Önceleri bayram kutlamak amacıyla kurulan bu dini birlikler daha sonraları siyasi bir karakter kazanmıştır[22].

Karia İ.Ö. 6. yüzyıl boyunca Lydia Krallığı hâkimiyetinde kalmıştır. Pers Kralı Kyros'un bu yüzyılın ortalarında Lydia Kralı Kroisos'u mağlup etmesi üzerine bütün Anadolu ile birlikte Karia'da bir direnç göstermeden Pers krallığı boyundurluğu altına girmiştir. Perslere karşı sadece bir Leleg şehri olan Pedasus[23] karşı koymuştur[24]. Perslere karşı İ.Ö. 499 yılında Miletos'ta cereyan eden İonia isyanına Karialılar da katılmış ancak yapılan savaşta

[15] Homeros, İlyada, (Çev. A. Erhat), İstanbul, 1981, II, 867- 871.
[16] Herodotos, Herodot Tarihi, (Çev. M. Ökmen), İstanbul, 1991, I, 142.
[17] Homeros, İlyada, (Çev. A. Erhat), İstanbul, 1981, X, 428.
[18] Thukydides, Thukydides Tarihi, (Çev: Halil Demircioğlu), Ankara, 1958, III, 104.
[19] Bean, 2000, 4.
[20] Akarca, 1954, 55.
[21] Akarca, 1954, 55.
[22] Akarca, 1954, 56; Şahin, 1973, 184.
[23] Truva yakınlarında bir antik şehir.
[24] Herodotos, Herodot Tarihi, (Çev. M. Ökmen), İstanbul, 1991, I, 28; Bean, 2000, 5-6.

izlenen yanlış taktikler sonucu ağır bir yenilgi almışlardır. İ.Ö. 494 yılında Miletos'un kötü bir şekilde zaptedilmesi ile sonuçlanmıştır[25]. İkinci bir saldırı girişimi de sonuçsuz kalmış olmasına rağmen Karialılar toparlanarak Grion Dağları eteklerinde Pers ordusunu tuzağa düşürüp yok etmişlerdir[26]. Fakat İonia isyanının direncinin kırılması üzerine Pers boyundurluğu altında yaşama süreci devam etmiştir[27].

Karia şehirleri Pers Kralına hem vergi veriyor hem de gerektiği zamanlar da gemi ve asker temin ediyordu[28]. Bu şehir devletleri Persler'in desteklediklerı tyran ya da yerli beyler tarafında yönetiliyordu[29]. İ.Ö. 479 yılında yapılan deniz savaşının Yunan galibiyetiyle sonuçlanmasından sonra kurulan Attik - Delos deniz birliğine Karia şehirleri İ.Ö. 466 yılında girerler. Ancak İ.Ö. 386'da Sardes'te Yunanlılar ile Persler arasında yapılan barış anlaşması sonucunda Yunanlılar, Perslerin Küçük Asya'daki hâkimiyetlerini tanırlar ve Kariayı Lydia satraplığından ayırarak bağımsız bir satraplık yaparlar[30]. Satraplığın başkenti Mylasa, satrapı ise Mylasalı Hyssaldomos'tu. Büyük İskender'e kadar satraplık bu sülalenin elinde kalmıştır. Mausolos, satraplığın merkezini Mylasa'dan Halikarnassos'a taşımıştır. Karia'yı Helenleştirme çabasında olan bu satrap döneminde[31] bölge şehirlerinde önemli gelişmeler olmuş, şehirler büyük mimari yapılarla donatılmıştır.

İ.Ö. 333'te bölgeye giren Büyük İskender, Pers hâkimiyetini ele geçirdikten sonra Karia'nın tüm idaresini Ada'ya verdi. Sadece askeri idaresini Makedonyalı bir kumandana bırakmıştır[32]. İskender İ.Ö.323'te Babylon'da ölmüştür ve öldüğünde yönetmeksizin çok geniş topraklar bırakmıştır. İmparatorluk dört generali tarafından paylaşılmaya başlanmıştır; fakat çok geçmeden aralarında çıkan anlaşmazlıklar yüzünden birbirleriyle sürekli bir savaş içine girmişlerdir. Bu generaller arasında en meşhur ve hırslı olanları Antigonos ve Lysimakhos'tur. Karia, Kilikya satraplığını alan Philotas'ın oğlu Assandros'a bırakılır. Aynı zamanda bu komutan Antigonos'un yandaşıydı[33]. Antigonos'un İ.Ö. 301 tarihinde İpsos'ta mağlup olması üzerine Karia bütün Anadolu ile birlikte Lysimakhos'un eline geçmiştir. Bölge İ.Ö. 281'deki Kurupedion Savaşı'ndan sonra Seleukosların hâkimiyetine girer[34]. Bu sırada Mısır'da hüküm süren Ptolemaioslar denizlerinde hâkimi olunca Karia sahillerindeki bazı şehirleri ele geçirmişlerdir[35].

[25] Herodotos, Herodot Tarihi, (Çev. M. Ökmen), İstanbul, 1991, V. 118 -119, 294; Bean, 2000, 6.
[26] Herodotos, Herodot Tarihi, (Çev. M. Ökmen), İstanbul, 1991, V. 121, 295; Bean, 2000, 6.
[27] Akarca, 1954, 58.
[28] Herodotos, Herodot Tarihi, (Çev. M. Ökmen), İstanbul, 1991, III. 90.
[29] Akarca, 1954, 58.
[30] Akarca, 1954, 58; Bean, 2000, 6 -7.
[31] Akarca, 1954, 59; Bean, 2000, 7.
[32] Akarca, 1954, 59; Bean, 2000, 8.
[33] Akarca, 1954, 59; Bean, 2000, 8 -9.
[34] Akarca, 1954, 60.
[35] Bu şehirler; Kalynda, Myndos, Halikarnassos ve Kaunos'tur.

Ege'de egemenlik kurma isteğinde olan Makedonya Kralı V. Philip, Rhodos'u ve Ege'yi İ.Ö. 205'te işgal eder. Fakat Romalılarla yapmış olduğu savaşta yenilgiye uğrayarak işgal etmiş olduğu yerleri İ.Ö. 197'deki barış antlaşması gereği boşaltmak zorunda kalır[36].

Bu olaylardan sonra bu kez Antiochos III, Seleukos krallığının eski hakimiyetini yeniden oluşturmak için harekete geçer. Roma, Pergamon ve Rhodos'un karşı direnci ile karşılaşan Antiochos, İ.Ö. 190 yılında Sipylos (Sipil) Dağı eteklerinde yapılan Magnesia Savaşı'nda mutlak bir yenilgiye uğrar[37]. Bunu takip eden yılda Frigya Apameiası'nda toplanan on kişilik Roma heyeti Karia'yı (Menderes Irmağı'na kadar) Rhodos'a bırakır. Buna rağmen Mylasa, Euromos, Latmos Herakleiası, İasos, Bargylia, Halikarnassos, Knidos gibi diğer önemli Karia şehirleri bağımsız konumlarını koruyabilmişlerdir[38]. Ancak çeyrek yüzyıl kadar sonra Roma, Rhodos'un kendisi için tehlikeli olabilecek boyutlarda güçlendiğini görünce Apameia Savaşı ile kendisine bırakılan yerlerden çıkmasını istemiş ve sonuçta bütün Karia şehirlerinin eski müstakil konumlarına kavuşmasını sağlamıştır[39].

Bergama Kralları'nın sonuncusu olan Attalos III, arkasından varis bırakmadan İ.Ö. 133'te ölmüş ve Bergama Krallığı'nı miras olarak kendi rızasıyla Roma'ya bırakmıştır. Bu durumu kabullenmeyen Andronikos'un birkaç yıllık isyanı sonuç vermemiş ve İ.Ö. 129'da Romalılar Anadolu'da "Asya" adı altında Karia'nın da dâhil olduğu ilk eyaletlerini kurmuşlardır[40]. Anadolu'da tarih sahnesinde olan Romalılar her yerde olduğu gibi Karia şehirlerinde de büyük bir hoşnutsuzluk yaratmıştır. Bu olumsuzlulardan bunalan halk İ.Ö. 88'de gücünü göstermeye başlayan Pontus Kralı Mithridates'e bir kurtarıcı gibi sarıldı. Başta ilerleme kaydeden Mithridates yaptığı iki girişim karşısında gerilemek zorunda kaldı[41].

İ.Ö. 44'de Julius Caesar'ın öldürülmesinden sonra eyalette kötü günler başlamıştır. Çünkü Caesar'ı öldürenler arasında yer alan Brutus ve Cassius bir süre için gücü ellerine geçirdiler ve doğuya yönelerek burada zorla asker ve para toplamaya başladılar[42]. Bu esnada Roma'da bir Triumvirlik kurulur[43] ve İ.Ö. 42'de gerçekleşen ve Antonius ve Octavianus'un zaferi ile sonuçlanan Philippi Savaşı'nda Brutus ve Cassius öldürülür[44]. Bunun sonucunda topraklar Antonius ile Octavianus arasında bölüşülürken doğuya hakim olan Antonius sorunlara bir çözüm getiremedi. Halkı daha da sıkıntıya sokan bu kral Kleopatra'nın cazibesine kapılarak İskenderiye Sarayının safahatlı yaşamına kendini verdi[45]. Bu sıralar Part'ların başına geçen Romalı Labienus güçlenmiş ve büyük bir tehlike olarak ortaya

[36] Akarca, 1954, 61; Bean, 2000, 10.
[37] Bean, 2000, 11; Akşit, 1967, 96.
[38] Akarca, 1954, 61.
[39] Akarca, 1954, 61; Bean, 2000, 11.
[40] Bean, 2000, 11.
[41] Bean, 2000, 11.
[42] Akşit, 1967, 97; Bean, 2000, 11 -12.
[43] Akşit, 1967, 97.
[44] Bean, 2000, 12.
[45] Akşit, 1967, 110; Bean, 2000, 12.

çıkmıştır. Tüm Karia bölgesinde[46] acımasızlığını göstererek Mylasa, Laodikeia, Kolosai ve Lagina'da ki Hekate Tapınağı'nı yağmalamıştır. Labineus'u durdurmak için Antionius Karia'ya büyük bir güç göndermiş ve Labineus öldürülmüştür. Bir süre sonra kendisini dünyanın tek kralı ilan eden Antionius'a sinirlenen Octavianus harekete geçer ve İ.Ö. 31 yılında yapılan Actium Deniz Savaşıyla Antionius ve Kleopatra'yı mutlak bir yenilgi aldırtarak tarih sahnesinden siler. Bu savaş ile birlikte Roma'da cumhuriyet sona erer ve imparatorluk başlar. Octavianus'ta imparator olarak Augustus adını alır. Doğudaki işleri düzene sokan imparator, Mylasa ve Stratonikeia'ya büyük bir yardım ve yakınlık gösterir[47].

Kargaşa ve baskıların sona ermesiyle başlayan barış süreci Karia halkına rahat bir nEphesos aldırdı. Romanın dostluğunu kazanan şehirler kısa sürede gelişti. Kentler imar faaliyetleriyle güzel ve ihtişamlı yapılarla süslendi.

İmparatorluğun ilk iki yüz yılında genel olarak refah ve bolluk vardı. Üçüncü yüzyılla birlikte imparatorluğun başına geçenlerin kötü yönetimi yüzünden imparatorluk hızlı bir düşüşün ve çöküşün eşiğine geldi. Üçüncü yüzyılın sonlarında imparator Diocletianus'un getirdiği yeni bir eyalet düzeniyle Karia ilk defa bağımsız bir eyalet konumuna gelmiş oldu. Roma'nın çöküşü ile birlikte bölgede sırasıyla Bizanslılar, Menteşoğluları Beyliği ve Osmanlılar hüküm sürmüşlerdir.

1.2.1. Lagina'nın Tarihi Coğrafyası

Lagina antik kenti bu gün birçok kaynakta, Muğla ili, Yatağan ilçesi, Turgut Beldesi sınırları içinde kalan harabeler olarak tanımlanır[48]. Lagina Turgut Kasabası'nın kuzey tarafındadır. Son bulunan yazılı belgeler ise, antik kentin adını "Koranza" olarak göstermektedir[49]. Bu yöre için "Lagina" adı uzun süre kullanılmış ve Türk Dili fonetiğine uygun olarak "Leyne" şeklini almıştır. Son düzenlemelerle beldenin ismi "Turgut" olarak değiştirilmiştir[50].

Lagina, Karia Bölgesi sınırları içerisinde kalan kutsal bir alandır ve bu bölgede yaşayanlar da Karialılar olarak tanınır[51]. Lagina'nın tarihi süreci büyük ölçüde Karia Bölgesi'nin ve bağlı bulunduğu Stratonikeia'nın tarihi süreciyle paralellik gösterir.

Lagina yöresinde ele geçen en erken buluntular Eski Tunç Çağı'na aittir. Lagina'nın doğusunda Yarbaşı mevkiindeki nekropol sahasında, küp mezar şeklinde gömütler yer

[46] Karia Bölgesinde sadece Stratonikeia Labienus'a karşı kayda değer bir direnç göstermiştir.
[47] Akşit, 1967, 113; Bean, 2000, 13.
[48] Tırpan, 1977, 75; Bkz. Tırpan-Söğüt, 2005, 1.
[49] Şahin, 1973, 179, Lev. I-II.
[50] Tırpan-Söğüt, 2005, 1.
[51] Kuzeyde Büyük Menderesi takip eden Cevizli ve Karanlık Dağlar, güneyde Dalaman Çayının yatağının oluşturduğu sınır, doğuda Baba Dağ, Honaz Dağı, Bozdağ zinciri ve batıda Ege Denizi ile sınırlandırılan bölge, antik çağda Karia Bölgesi olarak kabul edilmektedir.

almaktadır[52]. Sayıları 39 adet olan bu eserler şuan Bodrum Müzesi'nde bulunmaktadır. Eski Tunç Çağı'ndan sonra yörede ele geçen en erken buluntular Sub-miken dönemine aittir[53]. Bu döneme ait en eski buluntu Stratonikeia tiyatrosu yakınlarında bulunan iki Submiken vazo ve bir tablettir. Lagina ve Stratonikeia nekropollerinde Yusuf Boysal başkanlığında yürütülen kazılarda Geç Geometrik Dönem malzemeleri bulunmuştur[54]. Geç Geometrik Dönemden itibaren de kesintisiz bir kronoloji oluşturacak buluntular ele geçmiştir[55].

Bölgenin Pers hâkimiyetine girmesi ile birlikte siyasi ve idari yapının değişerek merkez satraplık sistemine geçişin yarattığı sorunlar veya otoritenin yeni düzenlemeleri sonucu İ.Ö.5.yüzyıla ait buluntu kesintisi ile karşılaşıyoruz. Gerek Stratonikeia, gerekse Lagina nekropolleri kazılarında İ.Ö.5.yüzyıla ait buluntu ele geçmemiştir[56]. Yatağan-Eskihisar karayolunun yapımı sırasında bulunan ve İ.Ö.5.yüzyıla tarihlenen iki adet hydria bu devire ait tek buluntudur[57].

Hekate Tapınağı'nın yaklaşık 1km. kuzeybatısında, ele geçen İ.Ö.4.yüzyıla ait kitabeden yörenin "Koranza" kenti olarak tanındığı ve Lagina'nın bu kentin bir demosu olduğunu anlıyoruz[58]. "Koranza" adı bu kitabelerde geçer. Aynı yerdeki İ.Ö.4.yüzyıl ortalarına tarihlenen diğer kitabelerde ise Koranza'ya bağlı Xthybira ve Patarousa köyleri ile Angora, Ondra ve Lagina demoslarının isimlerini görüyoruz. Kitabelerden anlaşıldığı üzere Koranza, İ.Ö.4.yüzyılda kendine bağlı köyleri ve demosları olan iki Arhon ile idare edilen, Apollon ve Artemis'e ait bir kült merkezi[59] olan bir kenttir. Stratonikeia nekropolünde ise İ.Ö.4.yüzyıla ait buluntular daha önceki dönemlerden daha fazladır[60].

İ.Ö.başlarında Stratonikeia kentinin Seleukoslar tarafından genişletilip, imar-iskan edilmesi ve bölgenin siyasi yapısının yeniden düzenlenmesi ile Koranza antik kenti, Stratonikeia'nın demoslarından biri olmuştur[61]. Stratonikeia ve Lagina İ.Ö.205 yılında Makedonya Kralı Philip'in eline geçer. Stratonikeia ve demosları ağır vergi ödeyerek bağımsızlıklarına kavuşurlar. İ.Ö.197 yılında bölge Rodos hâkimiyetine girer. İ.Ö. 189 yılına ait bir kitabede Stratonikeia ile Rodos arasında sınır antlaşması olduğu ve Bargylia kentinin hakemlik yaptığı göz önüne alınırsa, Rodos hâkimiyeti fazla uzun sürmemiştir. İ.Ö.167

[52] Boysal, 1979, 389 -390.
[53] Tırpan-Söğüt, 2005, 3.
[54] Boysal, 1970, 63 -93.
[55] Boysal, 1979, 389 vd.; Boysal, 1970, 63-93.
[56] Baldıran, 1990, 47.
[57] Şahin, 1976, 15, Lev. V 1, 2, Şubat 1976'da Stratonikeia-Yatağan yolu yapımı sırasında Stratonikeia'ya 1 km. mesafede ve yolun kuzeyinde iki mezar bulunmuştur. İ.Ö.5.yüzyıla tarihlenen bu mezar buluntuları nedeniyle Ç.Şahin buraya yakın olan Halkalı ve Manastır Mevkilerinde antik Chryasoris kentinin yer alabileceğini ileri sürmüştür.
[58] Şahin, 1973, 179, Lev .I-II; Tırpan-Söğüt, 2005, 3.
[59] Yukarıda adı geçen yazıtların bulunduğu Köklük mevkiinde muhtemelen bu külte ait bir çok mimari eleman tespit edilmiştir. Yörede ele geçen buluntular burada Arkaik Döneme kadar uzanan bir kültün varlığını işaret eder. Artemis kültü, tapınımı bölgede Roma Dönemi'nde de devam etmiştir. Şahin, 1973, 185.
[60] Baldıran, 1990, 60.
[61] Tırpan, 1990, 217 -234; Tırpan-Söğüt, 2005, 3.

yılında Roma'nın yardımları ile Karia'nın bütün kentleri tamamen bağımsızdır[62]. İ.Ö.130 yılında Roma'ya baş kaldıran Bergamalı Aristonikos Romalılar'dan korunmak için Stratonikeia'ya sığınır. Bunlara dayanarak İ.Ö.2.yüzyılın 2.yarısı içinde Stratonikeia'nın Mylasa ile sınır olan geniş bir hâkimiyet bölgesine sahip bağımsız ve güçlü bir kent olduğunu söyleyebiliriz.

Anadolu'yu Romalılar'dan temizlemek için mücadele veren Pontus Kralı Mithridates'e karşı Roma'yı savunan Stratonikeia İ.Ö.88 yılında Mithridates'in işgaline uğrar. Romalılar İ.Ö.81 yılında Pontuslular'ı yener ve Stratonikeia mükâfatlandırılarak kentin 50km. Kuzeydoğusunda yer alan Hydisos şehri ve toprakları Stratonikeia'ya verilir. Böylece Stratonikeia, İ.Ö.1.yüzyılın ilk yarısında da oldukça geniş tapraklara sahip bağımsız bir kenttir. İ.Ö.40 yılında Partlarla birleşen Labianus, Romalılar'a karşı açtığı mücadelede Stratonikeia'ya saldırır, fakat ele geçiremez bunun üzerine Lagina Hekate Tapınağı'nın yağmalar. Bu yağmada harap olan tapınak tamiri için Augustus İ.Ö.27 yılında büyük bağışta bulunmuştur. Bu bağış kitabesi halen temenos propylonunun kapı lentosunda yer almaktadır.

Geç Hellenistik Dönem'den İ.S.2.yüzyılın 2.yarısına kadarki devirde yöre parlak bir dönem yaşamıştır.

1.2.2. Stratonikeia'nın Tarihi Coğrafyası

Stratonikeia, Muğla ili Yatağan ilçesi yakınında Eskihisar köyünde yer alan bir antik kenttir[63].

Antik kaynaklar ve bazı yeni araştırıcılara göre, Stratonikeia İ.Ö.3.yüzyılın başında Suriye kralı I.Antiokhos tarafından üvey annesi ve karısı olan Stratonikeia şerefine kurulmuş ise de, hem arkeolojik buluntular, hem de yazılı belgeler daha önce bir şehrin burada bulunduğunu gösterir. Arkeolojik açıdan ele geçen sub-myken vazo parçaları ile geometrik seramik de bunu kanıtlamaktadır[64]. Byzantionlu Stephanos ise aynı yerde Khrysarois veya İdrias adıyla bilinen eski bir Karia şehrinin olduğunu, bu şehrin Liykialılarca kurulduğunu nakletmektedir[65].

İdrias şehri Edrieis şekli ile İ.Ö.425 deki Atina tribut listelerinde mevcuttur. Ancak şehrin Stratonikeia ismi ile yeniden kurulduğu veya iskân edildiği döneme kadarki yaşamı

[62] Rodos hâkimiyeti sonuna kadar (İ.Ö.167), Zeus Chrysaoreus kültü ve külte bağlı kurulan "Karain Chrysaoris Birliği" söz konusudur. Daha sonra politik merkez Stratonikeia'ya alınmış, birliğin adı "İdrias Birliği" olarak adlandırılmış ve Zeus Chrysaoreus kültü görevini devam ettirmiştir. Bölgenin bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte Stratonikeialılar tarafından imar edilen Lagina Hekate Tapınağı bölgenin önemli bir kült merkezi olmuştur. Bu nedenle Lagina'da oturanların "Lagineis" demotik ismi ile değil bağlı oldukları İdrieus Birliği'ne izafeten "İdrieis" olarak adlandırılmaktadır. İlerleyen senelerde Lagina Hekate kültünün, bölgenin en önemli kültür ve dini merkez olması, Laginalıların, Stratonikeia Şehir Meclisi'nde ve Hiera Gerousia (Kutsal Meclis)'da üye olarak karalara katılmaları nedeni ile Lagina ismi Hiera Kome olarak değişir ve burada yaşayanlarda Hiera Kometai demotik ismi ile yazıtlara geçer. Şahin, 1976, 44 -45.

[63] Bayburtluoğlu, 1981, 135; Tırpan, 1998, 1.

[64] Boysal, 1970, 63 -93.

[65] Bayburtluoğlu, 1981, 135.

için fazla bilgi sahibi değiliz. Seleukoslarca imar edilip yeni yapılarla güzelleştirilen şehrin kısa bir süre sonra Hellenistik krallıklar arasındaki çekişmeler sonucu Rodos'a bırakılmıştır[66]. İ.Ö. 167 ye kadar Roma egemenliğinde kalan Stratonikeia, bu tarihte, bütün Karia şehirleri gibi, Roma senatosunca hürriyetlerine kavuşturulmuştur.

Antik yazarlardan Strabon, Stratonikeia kentinin kıymetli yapılarla süslenmiş olduğunu bildirir[67]. Kentin bugün görülebilecek ve kısmen ayakta kalabilmiş yapıları şunlardır: Gymnasium, Bouleuterion, Şehir Kapısı, Tiyatro, Tapınak ve Sur Duvarlarıdır.

1.2.3. Korinth Başlıkları İle İlgili Yapılan Çalışmalar

Korinth Başlıkları ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları;

H. BAVER, "Korinthche Kapitelle des 4- und 3.Jahrhunderts v. JHR" adlı makalesinde Bassae Phigalia Apollon Tapınağı'nın Tegea Athena Alea Tapınağı'nın Korinth Başlıklarının Rekonstirüksiyonlarının üzerinde durmuş ve bunlara açıklık getirmeya çalışmıştır. Ayrıca Milet Laodike yapısı başlıklarını ve Olba Zeus Tapınağı başlıklarınıda konu edinmiştir.

C. BÖRKER, "Die Datierung des Zeus Tepmels von Olba Diokaisareia" adlı makalesinde OLba Diokaisareia'daki Zeus Tapınağı'nın tarihlendirilmesi konusuna açıklık getirmiştir. Zeus tapınağı'nın Olba Diokaisareia ile olan ilişkisini incelemiş ve yapının korinth başlıklarını başka yapıların başlıklarıyla karşılaştırmıştır.

Y. BOYSAL, "Die Korinthischen Kapitelle Der Hellenistischen Zeit Aatoliens" adlı makalesinde Anadoludaki bazı yapıların başlıklarını, Erken, Orta ve Geç Hellenistik Dönemler altında incelemiştir. Bu yapı başlıklarının stil özellikleri üzerinde durarak

[66] Rodos hâkimiyeti sonuna kadar (İ.Ö.167), Zeus Chrysaoreus kültü ve külte bağlı kurulan "Karain Chrysaoris Birliği" söz konusudur. Daha sonra politik merkez Stratonikeia'ya alınmış, birliğin adı "İdrias Birliği" olarak adlandırılmış ve Zeus Chrysaoreus kültü görevini devam ettirmiştir. Bölgenin bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte Stratonikeialılar tarafından imar edilen Lagina Hekate Tapınağı bölgenin önemli bir kült merkezi olmuştur. Bu nedenle Lagina'da oturanların "Lagineis" demotik ismi ile değil bağlı oldukları İdrieus Birliği'ne izafeten "İdrieis" olarak adlandırılmaktadır. İlerleyen senelerde Lagina Hekate kültünün, bölgenin en önemli kültür ve dini merkez olması, Laginalıların, Stratonikeia Şehir Meclisi'nde ve Hiera Gerousia (Kutsal Meclis)'da üye olarak karalara katılmaları nedeni ile Lagina ismi Hiera Kome olarak değişir ve burada yaşayanlarda Hiera Kometai demotik ismi ile yazıtlara geçer. Şahin, 1976, 44 -45;Bayburtluoğlu, 1981, 135.

[67] Strabon, Coğrafya (Anadolu), (Çev. A. Pekman), İstanbul, 1987, XIV. 2. 25, 234.

birbirleriyle karşılaştırmıştır. Yine Boysal " Kuzey Karia Helenistik Tapınaklarına Kısa Bir Bakış" adlı makalesinde, Kuzey Karia Hellenistik Dönem Tapınakları ile zamanın diğer bazı yapıları üzerinde durmuştur. Bu yapılar arasında Olba Zeus Tapınağı, Belevi Mausoleion, Didyma Apollon Tapınağı, Milet Bouleterionu, Stratonikeia Gymnasion, Lagina Hekate Tapınağı yer alır. Bu yapıların başlıklarını incelemiş ve karşılaştırarak tarihlendirmiştir.

V. İDİL, "Stratonikeia'da (Eskihisar), Kentin Kuzey Kapısının İç Kesimindeki Korinth Başlığı" adlı makalesinde Stratonikeia'nın kuzey kapısını ve kapının iç kesiminde bulunan korinth başlığını bilim dünyasına tanıtmıştır.

C.BAŞARAN, "Kyzikos Korinth Başlıkları" adlı makalesinde Kyzikos korinth başlıklarını İ.S. 2.yüzyıl başlarından Bizans'a kadar süren bir stil gelişimi içerisinde ele almıştır.

2. LAGİNA HEKATE TAPINAĞI KORİNTH BAŞLIKLARI

2.1.Lagina Hekate Tapınağı Yapı Tanımlaması

Kutsal alanın ortasına yakın bir yerde kuzeybatı- güneydoğu yönünde olan Lagina Hekate Tapınağı Alabandalı ünlü mimar Hermogenesin ilk kez ortaya çıkardığı Piseudodipteros planda ve korinth nizamında yapılmıştır. By plan tarzının korinth düzenine uygulanması açısından, Hellenistik Dönem karakteristik en erken Korinth planlı tapınaklardan biridir.

5 basamaklı bir altyapı üzerine inşa edilen tapınak, yaklaşık olarak 29x22 m ölçülerindedir. Tapınağın ön ve arka cephesinde 8'er sütun, uzun kenarlarda ise 11'er sütun bulunmaktadır. Ancak ante duvarları arasında İon başlıklı iki sütun vardır. Her iki nizamında kullanılması Hellenistik Dönem özelliğidir. Bu ion başlıklı iki sütunla girilen derin bir pronaosu ve pronaosun taban döşemesinden 65 cm. yükseklikte bulunan naosu vardır. Alabanada da bulunan Apollon İsotomos Tapınağı'nda olduğu gibi opisthodomosu yoktur.

Tapınak 5 krepisli bir stylobat üzerine oturmaktadır. Sütun kaidelerinin oturduğu plinthoslar 116x116 cm dir. İki plinthos arası mesafede 116 cm dir. İki sütun aksı arası mesafe 3.32 cm dir. Bu ölçü ortalama olarak arşitrav ölçüsünü verir. Yapı 18x24 m ölçülerine sahiptir. Cella ve pranaosnun duvarları 90 cm yüksekliğinde ve 80 cm kalınlığında büyük blok taşlardan inşa edilmiştir. Bu yüksekliğe kadar olan kısmı halen ayaktadır. Duvarların daha yüksek kısımları muhtemelen daha küçük ebatlı taşlarla örülü idi. Duvar örgüsü buğün yerinde değildir. Ancak 90 cm yüksekliğindeki orthostat blokları insitu olarak yerindedir. Ante duvarları arasında kalan iki ion sütunu arası mesafe 2.55 cm dir. Naos'un genişliği 2.06 cm dir. Naos duvarı ile 5. krepis arası mesafe her yönden 4.92 cm dir.

Cella ve pronaosun duvar blokları zemine oturdukları yerde süpürgelik şeklinde profillendirilmiştir. Bu mermer bloklar tapınağın içini dört tarafta n çevrelemiştir. Bu özelliği ile yapı ünlü mimar Hermogenes'e verilmektedir. Naos kısmı pronaosun zemin seviyesinden yaklaşık 65 cm daha yüksektir. Bu da naos kısmına bir merdivenle çıkılabileceği ihtimalini ortaya koyar. Fakat şuan merdivenler görülmemektedir.

Tapınaklar genelde eski kültlerin üzerine yapılır. Hekate Tapınağı'nın eski bir kült merkezinin üzerinde olup olmadığı kesin belli değildir. Ancak 2000 yılı kazı sezonunda tapınağın cella kısmında yapılan çalışmalara göre burada bir kül altarı olabileceği düşüncesine ihtimal verilmiştir. Çünkü dar bir alanda kül yığıntıları, kısmen yanmış figürin parçaları, çok miktarda çıkan çeşitli renkte cam fal taşları, rozet formunda elbise süsü altınlar, fildişi süsler ve çok sayıda sikke gibi birçok küçük buluntu ele geçmiştir. Bunlar muhakkak ki altara bırakılan hediyelerdir. Cella'nın sadece yarısı Kazılmasına rağmen elde edilen çok sayıda buluntu düşündürücüdür. Bu buluntuların dolgu malzemesi ile dışardan getirilmiş olduğu düşünülse bile, buluntu yoğunluğu çeşidi ve seviyesi bunların daha önce bu mekânda olmaları gerektiğine işaret ediyor.

Tapınağın tarihlemesindeki en önemli husus; Hekatenin rahibi Helios'un aynı zamanda Rodos'unda rahibi olmasıdır. Rodos hâkimiyeti ise İ.Ö.189–167 yllarına rastlanmaktadır. Fakat bu mabedin frizleri üzerine yapılmış olan çalışmalarda stil kritik yöntemi ile İ.Ö. 125'den itibaren Augustus Dönemi'ne kadar tarihleme yapılır. Fakat Mithridates'in İ.Ö. 88'de Romalıları Anadolu'dan temizleme faaliyetleri sırasında Stratonikeia'yı kuşattığı, Lagina'yı da ele geçirdiği bilinmektedir. İ.Ö. 40 yılında Mithridates'in ardılı Labienus ile Partlardan yardım isteyerek Stratonikeia'yı kuşatmışlardır. Ancak alamadıkları için tahrip etmişlerdir. Daha sonra Augustus Dönemi'nde tapınak yenilenmiştir. İ.S. 27 yılından sonra Lagina'da 4 yılda bir Hekatia Romano festivalleri düzenlenmiştir. Tapınağın anahtarı Stratonikeia'dan Lagina'ya taşınmıştır. Stratonikeia Bouletherionu'nun duvarındaki kitabelerde bu törenler hakkında yazıtlar vardır. Bu törenlerin nasıl yapıldığını yazıtlar insitu olarak anlatır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 34 friz bloğu ele geçirilmiştir. Bu frizler halen İstanbul Arkeoloji Müzesindedir. Dört ayrı konu işlenmiştir. Batı frizlerinde Gigantomachi, Kuzeyde Amazonomachi, güneyde Karia Birliğine dâhil tanrılarla ilgili kompozisyonlar, doğuda ise Zeus'un yaşamıyla ilgili sahneler yer alır. Bunlardan en önemli sahne olan ve tapınağın batısında bulunan Giganthomachi Begama Zeus Altarının frizlerinde de işlenmiştir. İ.Ö. 150 tarihine verilen ve tarihi kesin olan Bergama Zeus Altarından daha sonra yapıldığı ileri sürülmektedir. Barok ifadelerin burada da bulunması stil kritik açısından önemlidir.

Kuzeydeki Amazonmachi sahnesinde Roma etkisi olduğu görülür. Bu yüzden tarihleme yapılırken çeşitli tarihlerin önerilmesine sebep olur. Stil olarak bu ayrıcalık değişik

atölyelerde gelen yontucuların olduğunu gösterir. Eski geleneklere bağlı çalışanlar olduğu gibi yenilikçi ustalarda tespit edilmiştir.

Araştırmacılar tarafından genellikle İ.Ö. 2. yüzyılın son çeyreği ile İ.Ö. 1. yüzyılın başları arasına tarihlenmektedir. Korinth sütun başlıkları İ.Ö. 1. yüzyıl başlarına ait özellikler içermektedir. Ancak tapınak naosunda yapılan kazılar ve mimari bazı uygulamalar, tapınak naos ve pronaosu ile peristasisi farklı dönemlerden olabileceğini düşündürmektedir. Tapınak süslemelerinin yapılması uzun süre devam etmiştir. Tapınak yapıldığında planlanmış olmasına rağmen, bazı süslemeler Augustus Dönemi'nde tamamlanmış olmalıdır. Hatta arşitrav üzerindeki anthemion bezemelerinin bazılarında halen bitirilmemiş kısımlar vardır. Tapınağın mimari detayları, yapım aşamaları ve tarihlendirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir[68].

2.2.LAGİNA HEKATE TAPINAĞI KORİNTH BAŞLIKLARI

Lagina Hekate Tapınağı, kuzeybatı-güneydoğu yönünde inşa edilmiştir. Korinth nizamında, pseudo dipteral plan tipindedir.5 basamaklı bir alt yapı üzerine inşa edilen tapınak, 29x22 m. ölçülerindedir. Dar kenarında 8,uzun kenarında 11 sütun bulunmaktadır. Tapınağın anteleri arasındaki sütunlar Efes tipi kaideli ve İon başlıklı, çevresindeki sütunlar ise Atik-İon kaideli ve Korinth başlıklıdır.

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda toplam 23 adet korith başlığı ortaya çıkarılmıştır. Başlıklardan bir tanesi (752 envanter numaralı başlık) daha önceki yıllarda tapınağın batısında bulunup, Stratonikeia kazı evinin bahçesine taşınmıştır.

Tapınağın çevresinden kaldırılan başlıkların 8 tanesi Tapınağın kuzey cephesine, 5 tanesi Doğu cephesine, 7 tanesi güney cephesine ve Stratonikeia'daki başlıkla beraber 3 tane başlıkta tapınağın batı cephesine aittir.

2.2.1.Kuzey Başlıkları

Tapınağın kuzeyinde 8 adet başlık açığa çıkartılmış ve kuzey cephesine ait bütün başlıklar tamamlanmıştır.

Kuzey başlıklarının yükseklikleri 92 cm. ile 98 cm. arasında değişmektedir. Başlıkların Başlıkların ortalama yükseklikleri 95,3 cm.'dir. Kuzey başlıklarında ki kenger yaprakları genel olarak aynı özelliklere sahiptir. Başlığı çevreleyen birinci sıra kenger yapraklarının en geniş yapıldığı başlıklardır. Kenger yapraklarında işlenen gözler genellikle iki oyuktan oluşmuştur. Bu oyuklar aralarında açılan bir kanalla birbirine bağlanmıştır. Gözler uzun ve oval bir form almıştır. Yaprakların bazılarında göz uçları açık işlenirken bazılarında

[68] Tırpan- Söğüt; 2005, 24, 36.

kapalıdır. Bu göz formu başlığın bütün kenger yapraklarında görülürken, kaulis çanakları içinden çıkan iç kenger ve dış kenger yapraklarındaki gözler tek oyuktan oluşmuş olup, göz uçları kapalıdır. Bundan dolayı gözler yuvarlak formdadır.

Birinci sıra kenger yaprakları arkasından ve aynı aks üzerinden çıkan kaulis çanaklarının bazıları yivsiz yapılmıştır.(KB 5 envanter numaralı başlık Res.) Muhtemelen yarım kalan bir başlıktır.

Kaulis kenger yaprakları içinden çıkan heliks yaylarının oluşturduğu spiraller, bazı başlıklarda abakus çiçeğinin sapı ile birleşirken bazılarında mesafe bırakılarak yapılmıştır. Bir başlık dışında (KB 7 envanter numaralı başlıkta kıvrım yapar) bütün başlıklarda abakus çiçeği sapı kıvrım yapmadan düz olarak işenmiştir. Başlığın bütün köşe volütleri kırılmıştır.

Kuzey başlıklarında abakus yükseklikleri 12,5 cm ile 16 cm.olarak değişmektedir. Başlıkların ortalama abakus yükseklikleri 13.6 cm.'dir.

2.2.2.Batı Başlıkları

Tapınağın batı cephesinden 3 adet başlık çıkartılmıştır. Bu başlıklardan biri 752 envanter numarası verilerek ve Stratonikeia kazı evi bahçesinde korunana başlıktır.

Batı başlıklarının yükseklikleri 96 cm. ile 98,5 cm. arasında değişmektedir. Başlıkların kenger yaprakları çok fazla rölyef yüksekliğine sahip değildir. Yaprak uçlarındaki dış bükey profilleri belirgin biçimde yapılmamıştır.

Batı başlıklarının kenger yapraklarında işlenen gözler aynı özellikleri gösterir. Gözlere yuvarlağa yakın bir formda yapılmış, göz uçları ise hafif açık bırakılarak işlenmiştir.

Başlıkta yer alan kaulis çanakları 5 yivlidir. Kaulis çanağı içinden yükselen ve köşelerde volüt yayları ve oluşturduğu köşe volütleride kırıktır.(BB 1 envanter numaralı başlığın bir cephesinde volüt yaylarının parçaları birleştirilmiştir.)

Batı başlıklarının sadece bir tanesinde abakus çiçeği sağlam görülür Abakus çiçeği şekil itibariyle kuzey başlığında işlenen (KB 7 envanter numaralı başlık) abakus çiçeğiyle aynıdır. Sadece abakus üzerine yerleştirilişleri farklıdır.

Batı başlıklarında abakus yükseklikleri 12 cm. ile 16,5 cm. arasında değişmektedir.

2.2.3. Güney Başlıkları

Tapınağın güney cephesinden bir tane eksik olmakla beraber toplam 7 adet başlık çıkartılmıştır.

Güney başlıklarının yükseklikleri 98,5 cm. ile 100,5 cm. arasında değişmektedir. Güney başlıklarının yükseklikleri, kuzey başlıklarına oranla daha fazladır. Güney başlıklarının ortalama yüksekliği 99,8 cm. iken ortalama alt çaplarıda 67 cm.'dir.

Güney başlıklarının kenger yapraklarının rölyef yükseklikleri, kuzey ve batı başlıklarında ki yapraklara göre daha fazladır.

Başlıkların birinci sıra kenger yapraklarında işlenen göz formu diğer yapraklarda da görülür. Gözler, oval formdadır ve göz uçları açıktır. Gözler yaprağın kenarlarında değil de biraz daha iç taraflarında işlenmiştir.

Güney başlıkları kaulis çanaklarının rölyef yükseklikleri de kuzey ve batı cephesi başlıklarına göre daha fazla olduğu görülür. Kaulis çanakları üzerinde yer alan yiv sayıları farklılık gösterir. Bazılarında 5 adet bazılarında 9 adettir.

Kaulis kenger yaprakları içinden çıkan heliks yaylarının oluşturduğu spirallerinde derinlikleri fazladır.

Güney başlıkları arasında abakus yüksekliği 14 cm. ile 16 cm. arasında değişmektedir.

2.2.4.Doğu Başlıkları

Tapınağın doğu cephesinde 5 adet başlık ortaya çıkartılmıştır. Bu başlıklardan sadece 2 başlığın ölçüsü alınabilmiştir (DB 1 ve DB 3 envanter numaralı başlıklar). Diğer başlıkların büyük bölümü kırılmıştır.

Doğu başlıklarının kenger yaprakları, tapınağın güney başlıkları kenger yaprakları ile benzer özellikler gösterir. Kenger yapraklarında işlenen gözler, güney başlıklarının yapraklarında ki gözler gibi oval formdadır ve göz uçları açıktır. Ayrıca batı başlıklarındaki yapraklarda görüldüğü gibi, gözler yaprak kenarlarında değil yaprağın iç taraflarında yer alır.

Tapınağın diğer cephelerinde yer alan başlıklara oranla kaulis çanaklarında en az rölyef yüksekliğine sahip olan başlıklar doğu başlıklarıdır.

Doğu başlıklarının abakus kısmı ve üzerinde yer alan abakus çiçeklerinin tamamı kırılmıştır.

3.LAGİNA ALTARI KORİNTH BAŞLIKLARI

3.1. Lagina Altarı Yapı Tanımlaması

Sunuların ve dini seremonilerin yapıldığı kutsal alanın en önemli yapılarından birisi altardır. Altar, propylonun doğusunda Hekate Tapınağı'nın güneyindedir. Kuzeybatı güneydoğu istikametindedir[69]. Yapının kısa cepheleri kuzeyde ve güneyde olan dikdötgen bir plana sahiptir. Altarın girişi kuzey cephedendir. Bu planıyla altar girişi Hekate Tapınağı giriş cephesine sırtını dönmüş bir konumdadır. Alışılagelmiş altar plan tiplerinden farklı bir özellik olarak girişin uzun cepheden değil, dar cepheden verilmesi Anadolu'da bildiğimiz tüm altar plan tiplerine ters düşer. Altar yaklaşık olarak 15.40x20.30 m dir[70]. Hekate kutsal alanı içerisinde bulunan Altar sütunlu altarlar grubuna girer.

[69] Kazı Sonuçları, 1997, 240.
[70] Kazı Sonuçları, 1998, 154.

Üzerinde kurbanların kesildiği ve tanrıçaya sunuların yapıldığı Altar, Bergama Zeus Altarı gibi U formunda inşa edilmiştir. Stylobatın moloz ve kireç harcı karışımı bir temele oturduğu, altarın güneydoğu köşesinde açıkça görülmektedir. Stylobat,4 sıra mermer bloktan oluşmuştur ve cella duvarından itibaren genişliği 3.10 m dir. En dıştaki bloklar üzerinde 0.28 – 0.31 m genişliğinde kaba yonu olarak yivlendirilmiştir bir kısım vardır. Bu yivlendirme, mevcut bloklar üzerinde altarın giriş cephesi (kuzey cephe) hariç diğer üç cephede görülür.

Bu yivler üzerine parapet duvarı oturmaktadır. Çünkü parapetlerin taban ölçüsü yivlere uyum sağlar. Çok sayıda ve parçalar halinde ele geçen parapet duvarları aralarına yerleştirilmiş, atik kaideli, yivli sütunlarla bir bütün oluşturarak altarın çevresini kuşatır. Parapet duvarları üzerine çift taraflı ve baklava dilimi motifli rölyef süslemeler yapılmıştır. Tamburlar halindeki sütunların ilk tamburlarında, her iki yanında oluşturulan çıkıntılar yivlendirilerek, parapet duvarlarının bu yivlere yerleştirilerek sabitlenmesi sağlanmaktadır. Böylece sütunlar ve parapet duvarları uyumlu bi kompozisyon oluştururlar.

Sütun başlıkları korinth düzeninde yapılmıştır. Parapet ile cella duvarı arasında bir peristasis yer almaktadır. Altarın batı cephesinde insitu olarak bulunan 4 adet plinthoslu atik sütun kaidesi peristasisin olduğunu kanıtlamaktadır. Bu sütun kaidelerine uygun çapta olan yivsiz sütunlar vardır. Altar, cella duvarı, toichobate, orthostat ve orthostat tacı frizinden oluşmaktadır. Altarın batı cephesinde bu sıralama insitu olarak durmaktadır. Toichobate de üstte iç bükey, altında dış bükeyle başlayıp daha geniş bir iç bükey, en altta ise dış bükey bir profil vardır.

En alttaki dış bükey profilde örgü motifi, aralarında ise nokta şeklinde kabartmalar işlenmiş, bunun üzerinde ki geniş profilde ters duran anthemion motifi bulunmaktadır. Palmetler, üçgen bir tomurcuktan bir aks yaprağı ve etrafında dörder yaprak, lotuslar ise bir çanak, ortada aks yaprağı ve dış kısımlarda birer yaprak vardır. Altarın bezemeleri cephelerde farklılık göstermektedir. Orthostat bloklarının yüzeyleri ince yonuludur. Orthostat tacı üzerinde sıra ile inci payet,ion kymationu ve düz anthemion motifleri bulunmaktadır. Orthostat tacı bloğunun üst yüzeyi düzgündür. Cella duvarı 2.10 m uzunluğuna sahiptir. Düzgün yüzeyli bölüm, üst yapı için bir podyum oluşturmaktadır. Orthostat tacı üzerinde 1.85 m yüksekliğinde bir friz ter almaktadır.

1998 yılı kazı çalışmaları sırasında altarın kuzeybatı köşesinde kadın rölyefli bir friz bulunmuştur. Yüksek kabartma friz üzerinde bulunan kadın figürü, ağırlığını sağ ayağına vermiş, sol dizini hafifçe kırmış, sağ elini yukarı kaldırmış ve bir nesne taşımakta, sol eliylede eteğini tutmaktadır. Dökümlü elbisesi altından vücut haltarının gösterilmesi ve ince uzun görüntüsü ile İ.Ö.2. yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilen heykeltıraşlık eserleri ile yakın stil özellikleri gösterir. Üst yapı elemanı olarak bulunan architravlar üç facialı olup, fascia

sınırlarında inci payet dizileri yer alır, aynı blok üzerinde fascialardan sonra ion kymationu ve onun üzerinde anthemion dizisi bulunmaktadır.

Altarın çatı örtüsü kasetli bloklar halindedir. Kenarlı kısımları diş sırası ve sima ile son bulur. Dibe doğru daralan iç içe dört kare veya dikdörtgen formlu tavan kasetlerinin göbeklerinde labris, yaba ve benzeri tanrı atribütleri rölyef halinde verilmiştir. Ayrıca çeşitli bitkisel motifler ve insan başı şeklindeki portre betimlemeleri de vardır. Altarın iç kısmında tamamen moloz taş ve kireç karışımı bir dolgu tabakası bulunmaktadır. Bu dolgu içinde birçok devşirme malzeme kullanılmıştır. Altarın kuzey cephesindeki giriş kısmı 9 basamaktan oluşmaktadır. Bu 9 merdiven basamağı sırası da aynı şekilde moloz taş ve harç karışımı malzeme ile şekillendirilmiştir [71]. Bu merdiven basamağı 3.30 cm uzunluğunda, 44 cm genişliğinde ve 22 cm yüksekliğindedir. Moloz ve harç karışımı arasında bulunan bir sikke bu kalıntının tarihlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu sikke Thedosius II'ye ait olup (İ.S. 402-450) constantinople (İ.S. 423-425) baskısıdır.

Altarın kuzeybatı köşesinde kapı yeri olarak bırakılan mimari bir düzenleme yer alır. Propylondan devam eden yoldan gelenler için düzenlenmiş bir giriş yeri olmalıdır. Bu girişin altarın kuzeybatı cephesi duvarları kullanılarak buraya inşa edilmiş apsisli bir yapının da kapısı olarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle yapı şapel olarak isimlendirilir. Şapel, dikdörtgen formdadır. Güney, dar kenarında bir apsis yer alır. Apsisin iki ucunda insitu olarak bulunan yivsiz iki sütun bulunmaktadır ayrıca altar peristasisine ait üstsütun tamburu da insitu olarak şapel içerisinde yer alır.

Şapel duvarları çeşitli irilikte taş ve şipolyen malzeme kullanılarak kireç harcı ile örülmüştür. Şapelin kuzey duvarına yerleştirilmiş giyimli Romalı bir torso çıkarılmıştır. Bu özellikler ve yapılan stil kritiğinden dolayo torso'nun Roma Dönemi'ne ait olduğu anlaşılmaktadır. Altarın kuzey cephesindeki girişten Hekate Tapınağı'na doğru giden rektogonal mermer bloklarla döşenmiş bir yol bulunmaktadır.

Bu şekilde kalıntıları görülen Hekate kutsal alanı içerisinde yer alan altar Augustus Dönemi'nde inşa edilmiş ve en son bir depremle yıkılmıştır.

Yapı hem yerinde korunmuş kalıntıları, hemde çevreye dağılmış mimari blokları açısından Anadolu'nun en iyi korunmuş altarı olarak kabul edilebilir.

4. STRATONİKEİA GYMNASİONU KORİNTH BAŞLIKLARI

Stratonikeia'da Gymnasion olarak adlandırılan yapı, dikdörtgen planlı büyük boyutlu yapı kompleksidir. Bu yapının bugüne kadar yapılan çalışmalarda sadece kuzey kısmı açılabilmiştir.

[71] Kazı sonuçları, 1998, 155.

Burada Ortada yarı daire planlı bir exsedra ve bunun iki yanında dikdörtgen planlı ikişer büyük oda bulunmuştur. Bu odaların mermer duvarlarının önemli kısımları ayakta kalmış olup, güzel ve itinalı bir işçilik gösterir. [72]

Gymnasionun tün kısmının Helenistik dönemde yapılan orijinal kısım olduğu anlaşılmaktadır. [73] Exsedrada duvar ayaklığı üstünde yarım ay şeklinde duran Korinth sütunları vardır.[74]

Exsedranın doğusunda bulunan odada, duvarlara alt kısmı dor,üst kısmı korinth stilindeymiş gibi iki katlı bir hava verilmek istenmiştir.Yukarı katta yivli yarım sütunları ve yarım korinth başlıkları, halen duvarda esas yerinde in situ olarak görülmektedir. (Resim.44)

Exsedra ve iki yanındaki odanın ön kısmında, girişte tek sıra halinde sütunlar yer almaktadır. Bu sütunların bazı başlıkları ele geçmiş bulunmaktadır.[75]

Stratonikeia Gymnasionun'daki Helenistik dönem örnekler, Anadolunun diğer Helenistik formları ile benzerdir. Gymnasiondaki başlıkların Akanthus yaprakları biçim olarak iki gruba ayrılır. İlk grup akanthus yaprakları, korinth yarım sütun başlıklarıdır. İkinci grup akanthus yaprakları ise exsedranın normal korinth başlıklarıdır.[76]

Gymnasionda bulunan in sitı korinth başlığı akanthus yapraklarının, gerek işçilik gerek stil açısından benzerlerini Exsedra üzerindeki çatıyı taşıyan sütunların alt kısımlarında da görmekteyiz.

Bunlar parçaların karakteristik özellikleri olup, yapının yapım tarihi hakkında temel eleman olarak görev yapmaktadırlar. Zira aynı özellikler kesin tarihi bilinen Milet Bouleuterionun'da da görülür.(İ.Ö.175-164) Bu şekilde birlik göstermeleri Stratonikeia Gymnasionu'nun Milet Bouleuterionu ile çağdaş olduğunu gösterir.[77]

5.SONUÇ

Helenistik Çağın erken dönemleri ile ondan önceki yüzyıllarda Korinth Başlıkları çok azdır ve tecrübe evresi geçirmektedir. Hellenistik Dönemin erken safhasında dini yapılarda Korinth düzeni kullanılmamıştır. (Olba Zeus Tapınağı hariç) Korinth başlıklarının daha çok sivil mimaride kullanılmasının nedeni, İon ve Dor başlıklarına nazaran daha dekoratif olmasıdır.

Korinth başlığı genel hatlardan vazgeçilmemek şartıyla usta ile yapıyı yaptıran kişinin zevkine göre şekil alır. Gerek Yunanistan gerek Anadolu'da bugüne kadar tespit edilen başlık

[72] Mert, Arkeoloji ve Sanat, s.6
[73] Akurgal,1995,s.487
[74] Rumscheid,1994,s.141
[75] Mert, Arkeoloji ve Sanat,s.7,8
[76] Mert, Doktora tezi,s.57
[77] Mert, Arkeoloji ve Sanat,s.13-14

sayısına ve bu başlıklar arasındaki zaman farkına göre bir ustanın ancak bir yerdeki yapıya ait başlıklarda çalışabildiğini tahmin edebiliriz. Bu nedenle usta, muhtemelen kendinden önce yapılmış olan başlıklardan pek azını inceleme fırsatı bulabilmiştir.

Korinth başlıkları, bir binayı meydana getiren unsurlar arasında daha çok kompleks bir yapı gösterdiklerinden her yapılışta bazı detay farklılıkları meydana gelmektedir.

Lagina Hekate başlıkları ve Stratonikeia başlıkları tip olarak aynıdır. Bir başlıkta bulunan süs elemanları, diğer başlıklarda da aynı şekilde görülmektedir. Başlıklar tek bloktan meydana gelmiştir. Çift bloktan meydana gelen başlıklara az rastlanır.(Olba Zeus Tapınağı başlıkları ve Olympeion başlıkları bunlardandır.)

Başlıkların hepsi kalathos tabanından, birinci sıra kenger yapraklarıyla başlar. İkinci sıra kenger yaprakları bazen birinci sıra kenger yaprakları gibi kalathos tabanından çıkar. Bu, Helenistik Dönem başlıklarında görülen bir özelliktir. Yapraklar bazen de kalathos tabanından değilde daha yukarısından çıkmaktadır. Yaprakların bu şekilde işlenmesi ise Roma Dönemi başlıklarında görülen bir özelliktir. Lagina Hekate Altar başlıklarında bunu görmekteyiz.(Res.4,Res.5,Res.8)

Yapraklar arasında mesafe bırakılması, Anadolu başlıklarında Helenistik Dönem özelliğidir. Lagina ve Stratonikeia başlıklarının birinci sıra kenger yaprakları, Milet Bouleuterion başlıklarında olduğu gibi birbirine yaklaşmaya başlamıştır. Kenger yapraklarının bu şekilde birbirine yaklaşmaları gittikçe ilerleyerek Roma Dönemi başlıklarında bu mesafenin kapatılmasına kadar gidilecektir. Lagina ve Stratonikeia başlıkları, Milet Bouleuterion başlıklarında olduğu gibi kenger yaprağı sıralarının yüksekliği başlığın yarısını geçmektedir. Anadolu'ya ait Korinth başlıklarında kenger yaprağı yüksekliği başlığın yarı boyunu geçmemektedir. Bu genel kaide ilk defa Milet Bouleuterion başlıklarında bozulur.[78]

Yapraklar genellikle üç dilimli işlenmiştir. Fakat Lagina Altarı başlıklarının bazılarında, Belevi Mezar Anıtı başlığında görülen beş dilimli yaprak özelliğini görmekteyiz. Anadolu'nun Helenistik Dönemine ait başlıkların hiçbirisinde bu özellik görülmez. Bu beş dilimli yaprak kompozisyonu Yunanistan başlıklarında görülen bir özelliktir.

Altarın diğer başlıkları ile başka farklılık göstermeyen bu başlıklar, ustaların farklı olmasından kaynaklanabilir. Buradan da, bu başlıkların batılı bir usta yada batıdan etkilenen bir usta tarafından yapılmış olabileceği sonucunu çıkarabiliriz.

Erken Helenistik Dönem başlıkları ile önceki dönemlere ait başlıklarda Abakus çiçeği ya kısmen yada tamamen abakus üzerindedir. Bu, Anadolu Helenistik Dönem başlıkları için önemli bir kuraldır.

[78] Boysal, Doktora tezi, s.34, Anadolu'ya ait Korinth başlıklarından, Olba Zeus Tapınağı, Milet Laodike Yapısı, Belevi Mezar Anıtı ve Didyma Apollon Tapınağı başlıklarında kenger yaprağı ikinci sırasının yüksekliği başlığın yarı boyunu geçmemektedir.Bu genel kaide ilk defa Milet Bouleuterion başlıklarında bozulur.

Lagina başlıkları ve Stratonikeia başlıklarında abakus çiçeği abakus üzerinde yer alır. Milet Bouleuterion başlıklarında da bunu görürüz. (Res.51) Olba Zeus başlıklarında, abakus çiçeği abakusun alt kısmına kadar çıkarken Belevi Mezar Anıtı başlıklarında ise çiçeğin bir kısmı aşağıda, bir kısmı abakus üzerindedir. (Res.48) Roma İmparatorluk Çağı boyunca abakus çiçeği, eskiye dönüş olarak abakus üzerinde yer alır.

Lagina Hekate Tapınağı ve Stratonikeia başlıklarında kenger yapraklarında şimdiye kadar Anadolu başlıklarında gördüğümüz gibi kenarlarda olan yuvarlak gözler ve dişlerle bezenmiştir. Yuvarlak işlenen gözlerin uçları oldukça kapalı ve gözlerden iç kısma doğru damarlar (kanallar) gider. Başlığın düzenlenmesi ve yaprakların işlenişinde Helenistik betimleme görülmektedir. Başlığın alt sıra yapraklarındaki gözlerin, yaprağın iç kısmına doğru kademeli olarak uzaması, bu başlıklarda görülmeye başlar.

Lagina Hekate Tapınağı başlıklarındaki gözler önce iki oyuk şeklinde açılan sonra bunların birleştirilmesinden oluşan bir uzama görülür.[79]

Gözlerin kenarları ve gözlerden orta damara doğru giden bölümün etli yapılmasında, Geç Helenistik Dönemin doğal ve düzenli betimlenişini görmek mümkündür.

Stratonikeia başlıklarının akanthus yaprakları biçim olarak 2 grupta düzenlenebilir. İlk grup Akanthus yaprakları, korinth yarım sütun başlıklarıdır. Burada yapraklar kapalı bir

formdadır. Yaprak damarlarının bazıları çok derin olmaksızın yüzeysel işlenmiştir. Yaprak yüzeyindeki bu tasvir biçiminden ışık-gölge etkisi oluşmamıştır. İkinci grup Akanthus yaprakları ise, Exedranın normal korinth başlıklarıdır. Bu yapraklar, yaprak çevre çizgisi olarak yarım sütun başlıklarından ayrılır. Yapraklar sivri uçludur ve yaprak yaprak içinde işlenen gözler daha derin çalışılmıştır. Böylece burada kapalı yaprak konturları daha çok görülür. Gymnasionun Exedrasında bulunan başlıklar, Helenistik Dönemden, Roma Dönemine geçiş evresi göstermektedir. Yüksekçe işlenmiş olmaları Helenistik Dönemi işaret eder. Bu başlıklar süsleme biçimleriyle Anadolu'nun Roma Çağı örneklerinden ayrılırlar.[80]

Hekate başlıklarının her bakımdan Anadolu başlıklarında hakim olan özellikleri taşıdığını ve bunlar arasında en çok Milet Bouleuterion başlıklarına benzediğini söyleyebiliriz. Stratonikeia Gymasion başlıkları da Milet Bouleuterion başlıkları ile benzer özelliklere sahiptir. Aralarındaki işçilik farkını bir tarafa bırakacak olursak, bu iki yapının başlıkları taşıdıkları unsur ve süsler bakımından birbirinin benzeridir. Stratonikeia Gymasion başlıklarını Milet Bouleuterion başlıkları ile arasındaki yakın benzerlik ve ortak özelliklerinden dolayı genel olarak İ.Ö. 2.yy.'ın ilk yarısına tarihliyoruz. [81]

[79] Söğüt, 2005, s.350
[80] Mert, Doktora tezi, s.57-58
[81] Boysal, 1990, s.322

Lagina başlıkları arasında da küçük stil farklılıkları görülmektedir. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman Lagina başlıkları arasında azda olsa zaman farkı olabileceği ortaya çıkmaktadır. Göstermiş oldukları stil özelliklerine göre Milet Bouleuterion başlıklarından daha sonra yapılmış olmaları gerekir.

Lagina Hekate başlıklarının tarihlenmesinde değişik görüşler vardır. Schober, İmparatorlar Çağından önceye vermektedir. H.Gutschow, doğrudan bir tarih vermemekle beraber başlıkları Erken İmparatorlar Dönemine fakat Augustus zamanından sonra gelen başlıklar arasında gösterir. Mendel ise İ.Ö.1 yy.sonlarına tarihler.[82]

Lagina Hekate Tapınağı başlıkları genel olarak Stratonikeia Gymnasion başlıklarının stil özelliklerini taşımaktadır. Stratonikeia ve Lagina başlıklarında aynı usta veya ustalar çalışmıştır diyemeyiz ama Lagina'da Hekate başlıklarında çalışan ustaların, Stratonikeia Gymnasion başlıklarını görmüş olabileceklerini söyleyebiliriz. Başlıklar arasındaki bu benzerliklere dayanarak göstermiş oldukları stil özelliklerine göre Stratonikeia başlıkları İ.Ö.2.yy.'ın ilk yarısına, Lagina Hekate başlıkları ise İ.Ö.1.yy.ortalarına tarihlendirilir.

6. KISALTMALAR VE KAYNAKÇA

Kısaltmalar ve kaynakçada AA 1997'de yapılan kısaltmalar esas alınmıştır. Bunların dışındaki kısaltmalar aşağıdaki gibidir:

Akarca, 1954; A. Akarca, Mylasa, Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, İstanbul, 1954.

Akşit, 1967; O. Akşit, Likya Tarihi, İstanbul, 1967.

Akurgal, 1987; E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, 1987.

Alzinger, 1979; W. Alzinger, Das Mausoleum von Belevi, FİE VI 1979.

Baldıran, 1990; A. Baldıran, "Stratonikeia Nekropol Buluntuları", Konya, 1990.

Baldıran, 1991; A. Baldıran, "Nekropol Buluntularına Göre Stratonikeia'nın Tarihi Süreci", S.Ü. Edebiyat Dergisi -6, Konya, 1991.

[82] Boysal, Doktora tezi, s.35

Baver, 1973; H. Baver, Korinthische Kapitelle Des 3. Und 4. Jahrhunderts v. CHR. 3. Beih A.M. Berlin, 1973, 13–99.

Bayburtluoğlu, 1981; C. Bayburtluoğlu, Arkeoloji, 1981.

Bean, 1966; G. E. Bean, Aegean Turkey, 1966.

Bean, 1987; G. E. Bean, Karia, (Burak Akgüç), İstanbul, 1987.

Bean, 2000; G. E. Bean, Eskiçağda Menderesin Ötesi, İstanbul, 2000.

Bingöl, 1980; O.Bingöl, Das Ionisehe Normalkapitell in Hellenistischer und Römisclıer Zeit inKleinasien, IstMitt, Beihen 20, 1980.

Bodenwouldt; G. Bodenwoldt, "Griechische Tempel" 34–35.

Boysal, 1952; Y. Boysal, "Korinth Düzeni'nin En Eski Dini Yapısı Olan Silifke Civarındaki Olba Zeus Tapınağı", IV. Türk Tarih Kongresi, T.T.K.B. Ankara, 1952, 234–240.

Boysal, 1957; Y. Boysal, "Die Korinthischen Kapitelle Der Hellenistischen Zeit Anatoliens Anadolu, Anatolia II, 1957, 128–132.

Boysal, 1970; Y.Boysal, "Turgut Kazısı 1969 Raporu", Anatolia XII, 1970.

Boysal, 1971; Y. Boysal, "Batı Anadolu'da Son Araştırmalar, Ahiyava Sorunu" Anadolu (Anatolia) XV, 1971, Ankara, 1973.

Boysal, 1979; Y. Boysal, "Lagina Kazıları", VIII. T.T.K. Kongresi, Ankara, 1979.

Boysal, 1990; Y. Boysal, "Kuzey Karia Hellenistik Tapınaklarına Kısa Bir Bakış", T.T. Kongresi XI. I. Cilt, Lev. 77–84, 321–327.

Boysal, 1982; Y.Boysal, Stratonikeia, S.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi-I, Konya 1982.

Boysal, 1987; Y.Boysal, IX. Kazı Sonuçları Toplantısı "Stratonikeia Kazısı 1986 Çalışmaları", Ankara, 1987.

Börker, 1971; C. Börker, "Die Datierung Des Zeus Tempels von Olba Diokaisareia Archaologischer" Anzeiger, Heft I, Berlin, 1971.

Chamonard, 1895; A. Chamonard, “Les Sculuptures De La Frise Du Temple d’Hekate a’Lagina” Cilt: 3, XIX, 1895.

Erhat, 1972; *A*. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul, 1972.

Heilmeyer, 1970; W. D. Heilmeyer, “Korintische Normal Kapitelle Studien zur Geschichte der Römischen Architecturdekoration” RM 16, 1970.

İdil, 1976–77; V. İdil, “Anadolu ve Roma Çağı Korinth Başlıkları”, Anatolia XX. 1976–77, 1–8.

İdil, 1979; V.İdil, “Stratonikeia’da (Eskihisar), Kentin Kuzey Kapısının İç Kesimindeki Korinth Başlıkları”, VIII. T.T. Kongresi, Ankara, 1979, 477–486.

Kızıl, 2002; A. Kızıl, Uygarlıkların Başkenti Mylasa ve Çevresi, Milas, 2002.

Mert, 2001; İ.H.Mert, “Anadolu Gymnasionları ve Stratonikeia Gymnasionu”, Arkeoloji ve Sanat IX., 101-102, s.3-18.

Mert, 1999; İ.H.Mert, “Untersuchungen zur hellenistischen und kaiserzeitlichen Baurnamentik von Stratonikeia”, Köln, 1999

Praschniker, 1979; C. Praschniker, Das Mausoleum von Belevi, FİE VI 1979, 180.

Pockocke, 1845; R. Pockocke, “Travels in The East” London, 1845.

Ramsay, 1961; M. W. Ramsay, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, (Çev.M.Pektaş), İstanbul, 1961.

Ramsay, 1895; W.M. Ramsay, The Cities and Bishopries of Phrygia, Oxford, 1895.

Rumscheid, 1994; F. Rumscheid, “Untersuchungen Zur Kleinasiatischen Bauornamentik Des Hellenismus”, Mainz, 1994.

Schober, 1933; A. Schober, “Der Fries des Hekateions von Lagina” IstForsch 2. 1933.

Söğüt, 2005; B.Söğüt, Ramazan Özgana Armağan, Ege Yayınları, İstanbul, 2005.

Şahin,1973; M. Ç. Şahin, "Lagina'dan (Koranza) İki Yazıt", Anadolu XVII,1973.

Şahin, 1976; M. Ç. Şahin, Stratonikeia in Caria, Ankara, 1976.

Şahin, 1981; M.Ç. Şahin, "Die İnsehriften von Stratonikeia", İnsehriften grieehisseher Staedte aus Kleinasien 21, 1, Bonn, 1981.

Tırpan, 1977; A. A.Tırpan, "Buluntular Işığında Lagina ve Yakın Çevresinin Tarihi Süreci", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Konya, 1977, Sayı 11.

Tırpan, 1990; A. A.Tırpan, "Stratonikeia'nın Şehir ve Sur Planı", S.Ü. E Edebiyat Dergisi, Sayı.5, 1990, 217–234.

Tırpan, 1998; A. A.Tırpan, Stratonikeia Augustus - İmparatorlar Tapınağı, Konya, 1998.

Tırpan- Söğüt, 2005; A. A.Tırpan-B.Söğüt, Lagina, 2005.

Umar, 1993; B.Umar, Türkiye'deki Tarihsel Adlar, İstanbul, 1993.

Umar; B. Umar, Karia, 275–277.

Walker, 1979; S. Walker, "Corinthhian Capitals with ringed voids The Work of Athenian Craftmen in 2. Cent A:D: AA Heft I, 1979.

Weigand,1920; Weigand, Vorgeschichte des Korinthischen Kapitelle, 1920.

Williams, 1974; C. Williams, "The Corinthian Temple of Zeus Olbios at Uzuncaburç" A Reconsideration of the date AJA 78, 1974, 405–412.

7. KATALOG

KATALOG NUMARASI : 1
ENVANTER NUMARASI : KB 1

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 30 cm
Alt genişlik : 24 cm
Üst genişlik : 9 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : - cm
Aks damar üst genişliği : 1,2 cm
Yan damar alt genişliği : 1,2 cm
Yan damar üst genişliği : 2,2, cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : - cm

Göz çapı : 2,4 cm
Göz derinliği : 2,3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1 cm
Üst kısmı : 8,8cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 40 cm
Alt genişlik : 2,6 cm
Üst genişlik : 9 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1 cm
Aks damar üst genişliği : 1 cm
Yan damar alt genişliği : 1,3 cm
Yan damar üst genişliği : 2,4 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : - cm
Göz çapı : 2 cm
Göz derinliği : 2,7 cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 5,8 cm
Üst kısmı : 9,8cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 7,7 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 8,6 cm
Yiv sayısı : 5 adet
Kaulis bilezik genişliği : 2,9 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 11 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 9,4 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : 4
Göz sayısı : 4

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : 6,8 cm
Üst genişlik : 22 cm
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 18,2 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 4,4 cm
Üst kalınlık : 3,5 cm
Kanal derinliği : 1,1 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 4,7 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 8,5 cm
Dış çap : 5,2 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 22,5 cm
Alt genişlik : 16,4 cm
Üst genişlik : 6,3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 1,5 cm
Üstte : 8,5 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI
Uzunluğu : - cm
Alt kalınlık : 2,2 cm
Üst kalınlık : 2,2 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ
Uzunluğu : -
Genişliği : -
Derinliği : -

KÖŞE VOLÜTLERİ
Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -

KALATHOS PROFİLİ
Kalathos yüksekliği :
Kalathos profil yüksekliği : 1,5 cm

ABAKUS
Abakus yüksekliği : 11,5 cm
Abakus kanalisi yüksekliği :
Abakus kanalisi derinliği :
Abakus üst profil kalınlığı :

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 98 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : 66 cm

KB 1 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlığın yüksekliği 98 cm. alt çapı 66 cm.'dir. Başlık kenger yaprakları ile başlar. Birinci sırada 8 tane kenger yaprağı vardır. Bu yapraklarda aşınmalar görülür.

Birinci sıra kenger yaprakları tabanda 2,6 cm. lik mesafe vardır. Mesafe yaprağın orta kısmında 11 cm. iken üst kısımda 19 cm.'ye çıkar. Birinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 30 cm.'dir. Yaprak alt genişliği 24 cm.iken üst genişliği 9 cm.ye kadar iner. Yani yaprak alttan üste doğru daralmaktadır. Üst uçta yaprak dış bükey bir profil yaparak aşağıya doğru sarkar. Yaprağın kalathos yüzeyinden röliyef yüksekliği, yaprağın alt kısmında 1 cm.iken, üst kısmında 8,8 cm.'dir.Bu da röliyef yüksekliğinin alttan üste doğru arttığını gösterir.Böylece yaprağa alttan bakılırsa yaprağın tüm yüzeyi görülmüş olur.

Yaprak yüzeyinde simetri aksını oluşturan bir orta damar ve bu damara her iki yandan bağlı 5 yan damar görülür. Aks damarının alt genişliği aşınmalardan dolayı alınamamıştır. Ancak üst

genişliği1,2 cm.'dir. Yan damarların üst genişliği 2,4 cm. iken, başlangıç genişliğinin 1 cm. olduğu görülür. Böylece yan damarların aks damarları ile birleştikleri noktaya doğru daraldığı gözlenmiştir.

Yan damarların ortadan ayrılarak gözleri oluşturduğu görülür. Oldukça derin işlenmiş olan gözler bir çift yuvarlak oyuktan oluşmuş olup, bu oyuklar bir kanalla birbirine bağlanır.

Yuvarlak oyuklardan yaprağın en uç kısmında olanı diğerine oranla daha büyük ve daha derin işlenmiştir.

Yaprağın en üstte bulunan gözleri ise tek oyukludur. Bundan dolayı bu gözler daha yuvarlak bir form almıştır.

Gözler arasındaki yaprak kenarları 3 dilimlidir. Bu üçlüden ortadaki yaprak dilimi düz iken diğer dilimlerden altta olanı aşağıya bakar. Üstte olanı ise yukarıya doğru kıvrım yapar. Yaprak kenarları dışa taşkınlık yaptığı için gözler yaprağın içine doğru gömülüdür.

Birinci sıra kenger yaprakları uç kısımlara doğru daraldığı için ikinci sıra kenger yaprakları kendilerine daha geniş bir alan bulur.

İkinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yaprakları gibi başlığın tabanından başlar. Ancak birinci sıra kenger yaprakları arasından yalnızca aks damarları işlenmiştir. Birinci sıra kenger yapraklarının bitiminden itibaren yan damarlar ve gözler görülmeye başlanır. Bunun nedeni ikinci sıra kenger yapraklarının perspektif olarak arka planda gösterilme çabasıdır.

Başlıkta 8 adet ikinci sıra kenger yaprağı görülür. Yaprakların 3 tanesinde hafif aşınma ve kırık vardır. Diğer yapraklar sağlamdır.

İkinci sıra kenger yapraklarının yüksekliği arttıkça röliyef yükseklikleri de artar. Yaprakların uçları tıpkı birinci sıra kenger yapraklarında olduğu gibi dış bükey bir profil yaparak aşağıya doğru sarkar.

İkinci sıra kenger yaprağının başlık tabanından yüksekliği 40 cm.'dir.Yaprağın başlık tabanındaki genişliği 2,6 cm.üst kısımda genişlik 9 cm.'dir.Başlık tabanından başlayan aks damarının alt genişliği 1 cm. iken üst kısmında da bu genişlik değişmemiştir.Aks damarına bağlanan damarların başlangıç genişliği 1,3 cm.'dir.Ancak yaprağın uç tarafında bu genişlik 2,4 cm.'ye kadar çıkmıştır.

Damar uçlarında yer alan gözlerden en alt ve en üst göz tek yuvarlak oyuk şeklinde açılmıştır. Bunların aralarında kalan gözlerde ise birinci sıra kenger yapraklarının gözlerinde görülen özellikler bu yapraklarda da aynen görülür.

Birinci sıra kenger yaprağının arkasında ve aynı aks üzerinde kaulis çanağı yer alır. Kaulis çanağı üzerinde 5 adet yiv bulunur. Kaulis çanağının ağız kısmında genişliği 10 cm. profil kalınlığı 2,9 cm. ve kalathostan derinliği 11 cm. olan kaulis bileziği bulunur.

Çanağın genişliği altta 7,7 cm. üstte 8,6 cm.'dir.

Kaulis çanağının içinden 2 tane kenger yaprağı çıkmaktadır. Küçük olan yaprak içe dönük, büyük olan ise dışa dönüktür.

İç kenger yaprakları abakus çiçeği sapına doğru uzanırlar. Bu yaprağın yüksekliği 16,9 cm.'dir.Yaprak yüzeyinde üzerinde gözler bulunan 4 damar görülür.Bu gözler tek yuvarlak oyuklu olup göz uçları açık bırakılmıştır.

Dışa dönük olan kenger yapraklarının hepsi kırılmıştır.Alınabilen bazı ölçülere göre yaprağın yüksekliği 22 cm.,alt genişliği 9,4 cm., üst genişliği 6,8 cm., alt derinliği 11,5 cm.'dir.Dış kenger yaprakları köşe volütlerine doğru çıkıntı yaparak volütlerin alt kısmı ile birleşir.

Kaulis kenger yaprağı içinden heliks ve volüt yayları çıkar.Heliks yayları abakus çiçeği sapına doğru uzanarak iki spiral oluşturur.Abakus çiçeği sapı ile spiraller birleşik yapılmıştır.Heliks yayının, kaulisten çıkan alt genişliği 4,4 cm., üst genişliği ise 3,5 cm.'dir.Yay üzerinde 1,1 cm. derinliğinde bir kanal vardır.Heliks spirallerinin iç çapı 5,2 cm. dış çapı 8,5 cm.'dir.

Volüt yayları, başlığın köşe kısımlarında abakusun altında çıkıntı yaparak volütleri oluştururlar. Ancak başlıktaki bütün volüt yayları ve völütler kırılmıştır.

Abakus çiçeği dip kenger yaprağı, ikinci sıra kenger yaprağının 7,5 cm. altından başlar.Yaprağın yüksekliği 8,5 cm., alt genişliği 16,4 cm.iken üst genişliği 6,3 cm.'dir. Yaprak yükseldikçe rölyef yüksekliği artmaktadır.

Abakus çiçeği sapı başlığın bir tarafında sağlam görünürken, diğer üç tarafında hafif kırık olarak görülmektedir. Abakus çiçeği sapının genişliği2,2 cm.

Başlığın abakus kısmının büyük bir bölümü kırık olup, yüksekliği 11,5 cm.'dir.

KATALOG NUMARASI : 2
ENVANTER NUMARASI : KB 2

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 32 cm
Alt genişlik : 23,5 cm
Üst genişlik : 6,8 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 0,9 cm
Aks damar üst genişliği : 1,5 cm
Yan damar alt genişliği : 1,7 cm
Yan damar üst genişliği : 2,8 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : - cm
Göz çapı : 1,8 cm
Göz derinliği : 1,4 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : -

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 40 cm
Alt genişlik : 1,2 cm
Üst genişlik : 7,3 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1,3 cm
Aks damar üst genişliği : 1 cm
Yan damar alt genişliği : 1,7 cm
Yan damar üst genişliği : 2,1 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : - cm
Göz çapı : 1,9 cm

Göz derinliği : 2,6 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : -

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 6,4 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 7,7 cm
Yiv sayısı : 6 adet
Kaulis bilezik genişliği : 2,2 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 8,5 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

İÇ KENGER YAPRAĞI

Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : 4
Göz sayısı : 4

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 10 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 3,2 cm
Üst kalınlık : 2,6 cm
Kanal derinliği: -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 3,3 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 3,7 cm
Dış çap : 6,6 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 25 cm
Alt genişlik : 16,5 cm
Üst genişlik : 6,6 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 1 cm
Üstte : 5,6 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : - cm
Alt kalınlık : 2 cm
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : -
Genişliği : -
Derinliği : -

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği :
Kalathos profil yüksekliği : 1,3 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 13 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : -
Abakus kanalisi derinliği : -
Abakus üst profil kalınlığı : -

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 94 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : 67cm

KB 2 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlığın yüksekliği 94 cm. alt çapı ise 67 cm.'dir.

Başlık birinci sıra kenger yaprakları ile başlamaktadır. Birinci sırada 8 adet kenger yaprağı vardır. Bunlardan yalnızca bir tanesi sağlamdır. Yaprağın yüksekliği 32 cm.'dir.Yaprağın alt kısmında genişlik 23.5 cm.ile başlayarak üst kısımda 6.8 cm.'ye kadar iner.Yaprak yükseldikçe daralır.ve üst ucunda dış bükey bir profil yapar.Yaprakta aks damarına bağlı 5 yan damar vardır.Damarların genişliğide yaprağın üst kısımlarında artmaktadır.Damar uçlarında bulunan gözler çift oyuktan yapılmıştır.Ancak KB 1 envanter numaralı başlıktaki gibi derinlik kazandırılmamıştır.Fakat şekil olarak benzemektedir.

İkinci sıra kenger yaprakları da, birinci sıra kenger yaprakları gibi başlığın alt kısmından başlar. İkinci sırada da 8 adet kenger yaprağı vardır. Bu yapraklardan 2 tanesi sağlam, diğerleri kırıktır. Yaprak başlığın alt kısmında 1.6 cm genişliğinde iken üst kısımda 7.3 cm.'ye çıkmaktadır. Yaprak orta kısımda iyice genişler ve yükseldikçe daralan bir formdadır. Yaprağın yüksekliği 40 cm.'dir. Yaprağın orta damarına bağlı 5 adet yan damar görülür. Damar uçlarında işlenen gözler, birinci sıra kenger yapraklarında bulunan gözlerden daha derin işlenmiştir.

Birinci sıra kenger yapraklarının arkasında ve aynı aks üzerinde kaulis çanağı çıkar. Ancak başlıktaki kaulis çanakları çok fazla tahribata uğramıştır. Çanak üzerinde 6 tane yiv bulunmaktadır. Çanağın alt genişliği 6,4 cm.üst genişliği 7,7 cm.'dir. Kaulis çanağı, 8,7 cm.genişliğinde bir bilezikle sonlanır.

Kaulis Çanağının içinden çıkan iç kenger yaprağı ve dış kenger yaprağı da çok fazla tahrip olduğu için tanımlamaları yapılamamıştır. İç kenger yapraklarından bir tanesi sağlam olup yüksekliği 10 cm. olarak ölçülebilmiştir. Kaulis çanağının aksından ve kaulis kenger yapraklarının arasından

çıkan, alt genişliği 3,2 cm. üst genişliği 2,6 cm. olan heliks yayları da oldukça aşınmıştır. Bununla beraber dış çapı 6,6 cm. olan iç çapı 3,7 cm. olan spirallerde aşınmış haldedir.Bu spirallerden üç tanesi abakus çiçeğinin sapıyla birleşirken, bir tanesi abakus çiçeğinin sapı ile mesafeli yapılmıştır.Başlığın volüt yayları ve köşe volütleri kırıktır.

Abakus çiçeği kenger yapraklarından 3 tanesi sağlamdır. Abakus çiçeği kenger yaprağı, ikinci sıra kenger yaprağının 5 cm. altından başlar.Alt genişliği 16,5 cm.üst genişliği 6,6 cm. ve yüksekliği 25 cm.'dir.Yaprak yükseldikçe röliyef yüksekliği de artar.

Bu kenger yaprağının bitimiyle beraber orta kısmından abakus çiçeği sapı uzanır. Ancak başlıkta abakus çiçeği sapları sağlam olarak görülememektedir. Yüksekliği 13 cm. olan abakus kısmının büyük bir bölümü ve üzerine işlenen abakus çiçeğide kırıktır.

Başlığın sütun üzerine oturduğu kısımda, kenarlarda 2 tane dübel deliği vardır. Bunlardan biri tahrip olmuş, diğeri ise 7,5 cm. uzunluğunda, 2,5 cm. genişliğinde ve 4,5 cm. derinliğinde dikdörtgen formda bir dübeldir.

KATALOG NUMARASI : 3
ENVANTER NUMARASI : KB 3

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 32 cm
Alt genişlik : 24 cm
Üst genişlik : 10 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1,7 cm
Aks damar üst genişliği : 1 cm
Yan damar alt genişliği : 1 cm
Yan damar üst genişliği : 1,7 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : - cm
Göz çapı : 1,7 cm
Göz derinliği : 1,5 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : -

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 38 cm
Alt genişlik : 2,3 cm
Üst genişlik : 10 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1,6 cm
Aks damar üst genişliği : 1,2 cm
Yan damar alt genişliği : 0,8 cm
Yan damar üst genişliği : 1,8 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : - cm

Göz çapı : 1,5 cm
Göz derinliği : 1,5 cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : - Üst kısmı : -

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 9,5 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 8,7 cm
Yiv sayısı : 7 adet
Kaulis bilezik genişliği : -
Kaulis bilezik profil kalınlığı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 8,5

İÇ KENGER YAPRAĞI

Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -
Kanal derinliği: -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS SPİRALİ

İç çap : -
Dış çap : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 24,5 cm
Alt genişlik : 17 cm
Üst genişlik : 7,5 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 2 cm
Üstte : 6 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : -
Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : - Genişliği : -

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : -
Kalathos profil yüksekliği : 1,5 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : -
Abakus kanalisi yüksekliği : -
Abakus kanalisi derinliği : -
Abakus üst profil kalınlığı : -

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 95 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : 65,5 cm

KB 3 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 95 cm. yüksekliğindedir. Alt çapı ise (başlığın sütun üzerine oturduğu kısım) 65.5 cm.dir.

Başlık, kalathos tabanından birinci sıra kenger yaprağı rölyefi ile başlar. Birinci sıra kenger yaprağı 32 cm.'dir.Yaprak alt genişliği24 cm. iken üst genişliği 10 cm.'ye iner.Yaprak yükseldikçe röliyef yüksekliği artar ve uçlara doğru daralma görülür. Yaprak ucu dış bükey bir kıvrım yapar.Ancak bu kıvrım KB 1 envanter numaralı başlığın birinci sıra kenger yapraklarında olduğu gibi belirgin değildir.Yaprak yüzeyinde simetri aksını oluşturan orta damar ve bu orta damara iki yanından dik olarak birleşen ve birbirine paralel olan 5 yan damar vardır.Aks damarının alt genişliği 1,7 cm., üst genişliği 1 cm.'dir.Yan damarların alt genişliği 1 cm. üst genişliği ise 1,7 cm.'dir. Yani aks damarı yükseldikçe 0,7 cm. daralırken, yan damarlar yükseldikçe 0,7 cm. genişlemiştir. Yaprağın gözleri ise yan yana iki oyuktan oluşmuştur. Bu oyuklar gözlerin bazılarında bir kanalla birbirlerine açılmıştır. Bazı gözlerde bu durum görülmez. Gözlerin derinliği 1,5 cm. 'dir ve uç kısımları kapalıdır.KB 1 envanter numaralı başlığın birinci sıra kenger yaprağında ki gözlere göre, burada işlenen gözlerin derinliği daha az ve gözler daha küçüktür.

İkinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yaprakları ile aynı hizadan başlamaktadır. Başlığın tüm yüzeyinde 8 adet ikinci sıra kenger yaprağı vardır. İkinci sıra kenger yaprağının başlık tabanından yüksekliği 38 cm.2dir.Yaprağın alt genişliği2,3 cm.'dir.Üst kısımda bu genişlik artar ve 10 cm. olur. Yan damar uçlarında işlenen gözlerden, en altta ve en üstte olanı tek oyuktan oluşurken, ortada kalan gözler yan yana işlenen iki oyuktan oluşmaktadır. Bu oyuklardan bazıları birbirine bir kanalla bağlanmıştır. Göz uçları ikinci sıra kenger yapraklarında da kapalı olarak işlenmiştir.

Birinci sıra kenger yapraklarının arkasından ve aynı aks üzerinden çıkan kaulis çanaklarının hepsi kırılmıştır. Kaulis çanakları üzerinde görülebilen yiv sayısı 7 'dir.Çanağın alt genişliği 9,5 cm.

üst genişliği 8,7 cm.'dir. Kaulis çanağı kalathos yüzeyinden altta 7,5 cm. üstte 8,5 cm.derinlikle işlenmiştir.

Kaulis çanağının orta aksının çıkan iç ve dış kenger yapraklarının tamamı kırık olduğundan ölçü alınamamıştır. Ayrıca heliks yayları, volüt yayları ve köşe volütlerinde de yoğun aşınmalar ve kırılmalar mevcuttur.

Abakus çiçeği kenger yaprağı 4 tanedir. Bu yapraklardan bir tanesi sağlam, diğer 3 tane yaprakta yoğun aşınmalar ve kırıklar vardır. Abakus çiçeği kenger yaprağı, ikinci sıra kenger yaprağının üst sınırının 7,5 cm. altından başlar. Yaprağın yüksekliği 24,5 cm. alt genişliği17 cm.üst genişliği 7,5 cm.'dir.Kalathos yüzeyinden altta 2 cm.üstte 6 cm. rölyef yüksekliği vardır.

Abakus çiçeği kenger yaprağı simetri ekseninden kalathos profiline doğru abakus çiçeğinim sapı uzanır. Yoğun aşınmalardan dolayı yüzeysel olarak görülür. Abakus çiçeği sapları, heliks yaylarının boğum yaparak oluşturduğu spirallerle birleşir.

Abakus çiçeklerinin dördüde kırıktır. Başlığın Abakus kısmıda kırık olduğundan ölçüleri alınamamıştır.

Başlığın alt kısmında, merkezde 40 cm. çapında kaba yonulu kısım vardır. Kenarlarında ise 4 cm. uzunluğunda, 1,5 cm. genişliğinde ve 3 cm. derinliğinde dikdörtgen formda dübel deliği vardır. Başlık yüzeyinde yoğun aşınmalar meydana gelmiştir.

KATALOG NUMARASI : 4
ENVANTER NUMARASI : KB 4

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 33,5 cm
Alt genişlik : 27 cm
Üst genişlik : 9,8 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 2 cm
Aks damar üst genişliği : 1,7 cm
Yan damar alt genişliği : 2,3 cm
Yan damar üst genişliği : 2,5 cm
Göz sayısı : 4 ? adet
Göz uzunluğu : - cm
Göz çapı : - cm
Göz derinliği : 2,3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 3,4
Üst kısmı : 7,1

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 48 cm
Alt genişlik : 5,5 cm
Üst genişlik : 9,2 cm

Damar sayısı : 4 adet
Aks damar alt genişliği : 1,7 cm
Aks damar üst genişliği : - cm

Yan damar alt genişliği : 1,2 cm
Yan damar üst genişliği : 1,6 cm
Göz sayısı : 4 adet
Göz uzunluğu : 3,6 cm
Göz çapı : 1 cm
Göz derinliği : 1,3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : -

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 8,2 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 9,3 cm
Yiv sayısı : 4 adet
Kaulis bilezik genişliği : 2,2 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 7,5 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 9,5

İÇ KENGER YAPRAĞI

Alt genişlik : 4,7
Üst genişlik : 3,3
Damar sayısı : 3 (sayılabilen)
Göz sayısı : 4

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 18,5 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 4,9 cm
Üst kalınlık : 3,3 cm
Kanal derinliği: 1 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 2,7 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 5 cm
Dış çap : 7,5 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 18 cm
Alt genişlik : 9,5 cm
Üst genişlik : 6 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 4,6 cm Üstte : 5,7 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : -
Alt kalınlık : 2,6 cm
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : -
Genişliği : -
Derinliği : -

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği :
Kalathos profil yüksekliği : 1,5 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : -
Abakus kanalisi yüksekliği : -
Abakus kanalisi derinliği : -
Abakus üst profil kalınlığı : -

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 94,5 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : 64,5 cm

KB 4 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 94,5 cm. yüksekliğindedir. Alt çapı 64,5 cm.'dir.

Başlık kalathos tabanından, birinci sıra kenger yaprağı rölyefi ile başlar. 8 adet birinci sıra kenger yaprağı vardır. Bu yapraklar yoğun tahribata uğramıştır ve bu yapraklardan iki tanesinin uç kısmında kırıklar vardır. Birinci sıra kenger yaprakları arasında tabanda 5,5 cm.'lik mesafe vardır.Bu mesafe yaprağın orta kısmında 6 cm. uç kısmında 18 cm.'ye çıkmıştır.İlk sıra kenger yaprağı 33,5 cm. yüksekliğindedir.Yaprak alttan üste doğru incelerek devam eder.Alt genişliği 27 cm. iken üstte bu genişlik 9,8 cm.'ye iner.Yaprak uç kısımda dış bükey profil yaparak aşağıya doğru sarkar.
Yapraklardaki yoğun aşınmalardan dolayı damar uçlarında bulunan gözlerin formu tanımlanamamaktadır. Yaprakta sağlam olarak 4 adet göz sayılabilmektedir.

Başlığın ikinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yaprakları gibi başlık tabanından başlar. Yaprağın yüksekliği 40 cm.'dir. Yaprağın genişliği altta 5,5 cm. ortada 13,4 cm. üst kısımda ise 9,2 cm. olarak ölçülür.İkinci sıra kenger yaprağı, birinci sıra kenger yaprağı gibi orta kısımda en geniş halini aldıktan sonra tekrar daralarak uç kısımda dışa doğru kıvrılır.

İkinci sıra kenger yapraklarında da damarlar arasında kalan yaprak uçlarında kanallar görülür. Yapraktaki gözlerin derinliği, birinci sıra kenger yaprağında işlenen gözlerin derinliğine göre daha azdır. Bazı yapraklarda gözler, yan yana çift oyuklardan oluşmuştur. Bu oyuklar birbirleri ile bağlantılıdır ve göz uçları açıktır. Bazılarında ise gözler tek delikten yapılmış olup göz uçları kapalıdır. İkinci sıra kenger yapraklarında sadece bir yaprakta küçük bir kırık vardır. Diğer yapraklarda ise yoğun aşınmalar görülür.

Birinci sıra kenger yaprağının arkasından ve aynı akstan çıkan 8 adet kaulis çanağı vardır. Bunlardan 2 tanesinde aşınmalar diğer 6 tanesinde kırılmalar görülür. Kauli çanağı üzerinde 4 adet yiv işlenmiştir. Alt genişliği 8,2 cm. üst genişliği ise 9,3 cm.'dir. Kalathos yüzeyinden altta 5,8 cm. üstte 6,3 cm.rölyef yüksekliği yapar.

Kaulis çanağı içinden çıkan kenger yapraklarından dışa dönük olan, dış kenger yapraklarının hepsi kırıktır. Dış kenger yaprağının yalnızca alt genişliği 9 cm. olarak ölçülebilmiştir. İç kenger yapraklarından da yalnızca 2 tanesi sağlamdır. Bu yaprağın yüksekliği 18,5 cm.'dir. İç kenger yaprağında derinliği 0,7 cm olan 3 adet göz işlenmiştir. Yaprağın kalathostan rölyef yüksekliği altta 4,7 cm iken üstte 3,3 cm.'dir.

Kaulis kenger yapraklarının içinden çıkan heliks yayları ve bu yayların oluşturduğu spiraller de oldukça aşınmıştır.1 cm.'lik kanal derinliği olan heliks yaylarının alt genişliği 4,9 cm. üst genişliği 3,7 cm.dir. Dış çapı 7,5 cm. iç çapı 5 cm. olan spiraller birbirleriyle birleşirler ve birleştikleri yerde abakus çiçeğinin sapını kapatırlar.

Kaulis kenger yaprağı içinden çıkan volüt yayları ve başlığın köşe volütleride kırıktır.

Abakus çiçeği kenger yapraklarında da yoğun olarak aşınmalara vardır. Abakus çiçeği kenger yaprağı, ikinci sıra kenger yaprağı bitimiyle aynı hizadan başlar.Abakus çiçeği kenger yaprağı 18 cm. yüksekliğindedir.Yaprağın alt genişliği 9 cm. üst genişliği 6 cm.'dir.Kalathos yüzeyinden altta 4,6 cm.üstte 5,7 cm.rölyef yüksekliğine sahiptir.

Abakus çiçeği kenger yaprağı orta aksından, abakus çiçeği sapı çıkar. Abakus çiçeği sapları yüzysel olarak başlığın 4 yönünde de görülür.

Başlığın abakus kısmının büyük bölümü kırık olduğundan, abakus çiçekleri de tamamen kırıktır. Bu nedenle abakus ve abakus çiçekleri ile ilgili ölçü alınamamıştır.

Başlığın alt kısmında, merkezinde 20 cm. çapında kaba yonulu kısım vardır. Yine başlığın alt kısmında, kenarlarda dikdörtgen formunda iki tane dübel deliği vardır. Bu dübel delikleri tahrip olmuş durumdadır.Başlığın alt kısmında kırıklar vardır.

KATALOG NUMARASI : 5
ENVANTER NUMARASI : KB 5

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 33 cm
Alt genişlik : 21,5 cm
Üst genişlik : 8,6 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 3,3 cm
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : 1,6cm
Yan damar üst genişliği : 2,2cm
Göz sayısı : 4 ? adet
Göz uzunluğu : 4,3 cm
Göz çapı : -

Göz derinliği : -

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 2,5 cm
Üst kısmı : 8 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 44,9 cm
Alt genişlik : 5,5 cm
Üst genişlik : 6,2 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 2,3 cm
Aks damar üst genişliği : 1 cm
Yan damar alt genişliği : 1,1cm
Yan damar üst genişliği : 2,1 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : - cm
Göz çapı : 1,3 cm
Göz derinliği : 1,8 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 4,2 cm
Üst kısmı : 9,1 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 8,3 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 8,8 cm
Yiv sayısı : 3 adet
Kaulis bilezik genişliği : 1,3 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 5,9 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 9 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Alt genişlik : 2,5 cm
Üst genişlik : 0,9 cm
Damar sayısı : 5
Göz sayısı : 4

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 5 cm
Alt genişlik : -
Üst genişlik : 22 cm
Damar sayısı : -
Göz sayısı : 8,8
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 15,2 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 4,4 cm
Üst kalınlık : 3,2 cm
Kanal derinliği: 0,6 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 2,1 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 4,6 cm
Dış çap : 10,5 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI
Yükseklik : 26,5 cm

Alt genişlik : 13,5 cm
Üst genişlik : 4,8 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 0,9 cm
Üstte : 6,2 cm
ABAKUS ÇİÇEK SAPI
Uzunluğu : 22 cm
Alt kalınlık : 2,6 cm
Üst kalınlık : 3,4 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ
Uzunluğu : -
Genişliği : -
Derinliği : -

KÖŞE VOLÜTLERİ
Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ
Kalathos yüksekliği :
Kalathos profil yüksekliği : 1,5 cm

ABAKUS
Abakus yüksekliği : 14,7 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : -
Abakus kanalisi derinliği : -
Abakus üst profil kalınlığı : -

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 96 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : 67cm

KB 5 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 96 cm. yüksekliğindedir. Alt çapı 67 cm.'dir

Başlık birinci sıra kenger yaprakları ile başlar.8 adet birinci sıra kenger yaprağı vardır. Bu yapraklardan 2 tanesi hafif aşınmalar görülür. Diğer yapraklarda yoğun aşınmalar ve kırıklar vardır.Yapraklar arasında tabanda 5,5 cm. mesafe vardır.Bu mesafe yaprağın ortasında 8 cm. uç kısımda ise 20 cm.'ye artmıştır.Bu yaprakta görülen daralma, diğer başlıkların (örneğin KB 1) birinci sıra kenger yapraklarında ki daralmadan daha fazladır.Ancak yaprak uçları dışa doğru kıvrım yaptıkları halde bu kıvrım çok belirgin değildir.

Birinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 33 cm.'dir. Yaprağın alt genişliği 21,5 cm. üst genişliği 8,6 cm.'dir.

Yapraklarda orta aks damarına er iki yandan birleşen yan damarlar vardır. Damar uçlarında 4 tane göz vardır. Bu gözlerden bazıları neredeyse üst üste işlenen iki delikten oluşmuştur. Bazı gözler ise tek delikten oluşmuştur.Çift oyukla oluşturulan gözlerde deliklerin üst üste gelmesinin sebebi muhtemelen gözlere derinlik kazandırılmak istendiği içindir.Ayrıca göz uçları açık olarak

işlenmiştir.Birinci sıra kenger yaprağı, kalathos yüzeyinden altta 2,5 cm. üstte 8 cm. rölyef yüksekliği yapar.

İkinci sıra kenger yapraklarında da yoğun aşınmalar görülür. Başlıkta 8 adet yaprak vardır. Bunlardan sadece 2 adet kenger yaprağı sağlam olarak görülebilmektedir. İkinci sıra kenger yaprağı, birinci sıra kenger yaprağı gibi başlık tabanından 5,5 cm. genişlikle başlar. Yüksekliği 45 cm.'dir.Yaprağın genişliği orta kısımda 14,5 cm.iken üst kısma doğru daralarak 6,2 cm.'ye ulaşır.Yaprak uçları 3 dilimli olarak yapılmışır.

Yaprak yüzeyinde aks damarına her iki yandan bağlanan 5 adet yan damar vardır. Yan damarların uç kısımlarında işlenen gözler tek delikten oluşmuş ve uçları hafif açıktır.

Birinci sıra kenger yapraklarının simetri ekseninde kaulis çanağı yer alır. Başlıkta 8 adet kaulis çanağı vardır. Bunlardan 5 tanesi aşınmış, 3 tanesi sağlam olarak görülmektedir. Kaulis çanağının alt genişliği 8,3 cm. üst genişliği 8,8 cm.'dir.

Kaulis çanaklarından aşınmış olanlarının üzerinde 3 adet yiv işlenmiştir. Buna karşılık sağlam olarak görülen kaulis çanaklarında yiv işlenmemiştir. Bu özellik sadece KB 5 envanter numaralı başlıkta görülür. Kaulis çanağı üzerinde 9 cm. genişliğinde 1,3 c. Profil kalınlığına sahip, kaulis bileziği yer alır.Kaulis çanağı ,kalathostan altta 4 cm. üstte 4,7 cm. derinliğe sahiptir.

Kaulis çanaklarının içinden ters yönlere doğru açılan kaulis kenger yaprakları çıkar. Başlığın içine doğru kıvrılan iç kenger yaprağı 15,2 cm. yüksekliğindedir. Yaprak yüzeyinde işlenen 5 yan damar vardır. Damar uçlarında da 4 adet göz görülmektedir.

Dış kenger yapraklarının hepsi kırıktır.Alınabilen yüksekliği 22 cm., alt genişliği ise 8,4 cm.'dir.Dış kenger yapraklarında orta damara bağlı 5 adet yan damar vardır.Ancak aşınmalardan dolayı damar uçlarında yer alan gözleri tanımlayamıyoruz.

Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve volütleri oluşturan volüt yayları çıkar. Volüt yaylarının tamamı kırıktır. Heliksler içe doğru spiral oluşturur.Başlığın iki yerinde sağlam görülen heliksler 4,4 cm. genişliğinde kaulis kengeri içinden çıkar ve üstte 3,2 cm. genişliğinde son bulur.Kalathos yüzeyinden 2,1 cm. rölyef yüksekliği yapar.Heliksler iç çapı 4,6 cm. dış çapı 10,5 cm. olan spiraller oluşturur.Bu spiraller abakus çiçeğinin sapı ile birleşirler.

Abakus çiçeği kenger yaprağı, ikinci sıra kenger yaprağı üst sınırının 8 cm. altından başlar.Abakus çiçeği kenger yaprağı 26,5 cm. yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 13,5 cm. iken genişlik üstte 4,8 cm.'ye ulaşır. Yaprağın yüzeyinde işlenen damar uçlarındaki gözler tek delikten ve küçük olarak yapılmış olup uç kısımları hafif açıktır. Gözler U formundadır. Yaprak yüzeyinde aşınmalar ve kırıklar vardır.

Abakus çiçeği kenger yaprağının simetri ekseninde 22 cm. uzunluğunda, 2,6 cm. alt genişliği, 3,4 cm. üst genişliği olan abakus çiçeği sapı çıkmaktadır. Abakus çiçeği sapı 2 yönde sağlam görülürken, iki yerde aşınmıştır.

Abakus çiçekleri başlığın 4 cephesinde de işlenmiştir. Fakat abakus çiçeklerinin tamamı kırık olduğundan tanımlamaları yapılamamıştır.

Abakusunda çok küçük bir bölümü sağlamdır. Bu alandan abakus yüksekliğiin 14,7 cm. olduğu görülür.

Başlığın alt kısmında, merkezde 30 cm. çapında kaba yonulu kısım vardır. Kenarlarda ise dikdörtgen şeklinde iki tane dübel deliği vardır.Bunlardan bir tanesi tahrip olmuştur.Başlığın alt kısmında 37 cm. genişliğinde bir kırık vardır.Bu kırık, birinci sıra kenger yaprağının ortasına kadar görülür.

KATALOG NUMARASI : 6
ENVANTER NUMARASI : KB 6

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 31,5 cm
Alt genişlik : 22 cm
Üst genişlik : 8 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1,2 cm
Aks damar üst genişliği : 1 cm
Yan damar alt genişliği : 1,5 cm
Yan damar üst genişliği : 2,4 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 4,5 cm
Göz çapı : 1,7 cm
Göz derinliği : 0,8 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1,2 cm
Üst kısmı : 9,5cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 49 cm
Alt genişlik : 3,2 cm
Üst genişlik : 6 cm
Damar sayısı : 4 (sayılıyor)
Aks damar alt genişliği : 1,5 cm
Aks damar üst genişliği : 1,6 cm
Yan damar alt genişliği : 1,2 cm
Yan damar üst genişliği : 2,4 cm
Göz sayısı : 4 (sayılıyor)
Göz uzunluğu : 5,2 cm
Göz çapı : 1,6 cm

Göz derinliği : 1,3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : -

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 8,7 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 9,2 cm
Yiv sayısı : 6 adet
Kaulis bilezik genişliği : 2,2 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 6,6 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 11,5cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Alt genişlik : 7,5 cm
Üst genişlik : 3,1 cm

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 19 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 4,8 cm
Üst kalınlık : 3,4 cm
Kanal derinliği : 0,8 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 6,2 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 4,7 cm
Dış çap : 7,5 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 26 cm
Alt genişlik : 13 cm
Üst genişlik : 7 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 1,9 cm
Üstte : 7,4 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : 18,5 cm
Alt kalınlık : 3 cm
Üst kalınlık : 2,2 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : -
Genişliği : -
Derinliği : 4,1 cm

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği :
Kalathos profil yüksekliği : 2 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 14 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 10 cm
Abakus kanalisi derinliği : 2 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 97,5 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : 67,5 cm

KB 6 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 97,5 cm. yüksekliğindedir. Alt çapı 67,5 cm.'dir.

Başlık birinci sıra kenger yaprakları ile başlar.8 adet birinci sıra kenger yaprağı vardır.Bu yapraklardan 4 tanesi sağlam, diğer 4 yapraklarda yoğun aşınmalar ve kırıklar vardır.Yapraklar arasında tabanda 3,2 cm. mesafe vardır.Bu mesafe yaprağın ortasında 8,5 cm. uç kısımda ise 18,5 cm.'dir..

Birinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 31,5 cm.'dir. Yaprağın alt genişliği 22 cm. üst genişliği 8 cm.'dir.

Yapraklarda orta aks damarına her iki yandan birleşen 5 adet yan damar vardır. Damarlar yaprak uçlarına doğru oldukça genişlemektedir. Damar uçlarında yer alan gözler ise çok derin olmamakla beraber iki oyuktan yada üç oyuktan oluşmuştur.Bu gözlerden bazılarının birbiriyle bağlantısı yoktur ve göz uçları kapalıdır.Bazı gözler de birbiriyle bağlantılıdır ve uç kısımları açıktır.Fakat gözler fazla derin işlenmemiştir.Damarlar arasında kalan yaprak uçlarında diğer başlıklarda olduğu gibi kanallar yoktur. Birinci sıra kenger yaprağı, kalathos yüzeyinden altta 1,2 cm. üstte 9,5 cm. rölyef yüksekliği yapar.

Birinci sıra kenger yaprakları arasından çıkan, İkinci sıra kenger yapraklarında da yoğun aşınmalar ve kırıklar vardır. Başlıkta 8 adet ikinci sıra kenger yaprağı çevreler. İkinci sıra kenger yaprağı, birinci sıra kenger yaprağı gibi başlık tabanından 3,2 cm. genişlikle başlar. Yüksekliği 49 cm.'dir. Yaprağın genişliği orta kısımda 15 cm.iken üst kısma doğru daralarak 6 cm.'ye ulaşır. Yaprak uçları 3 dilimli olarak yapılmıştır.

Yaprak yüzeyinde aks damarına her iki yandan bağlanan 4 adet yan damar vardır. Aks damarı altta 1,5 cm. genişliğinde üstte 1,6 cm. genişliğindedir. Yan damarlar aks damarına oranla daha fazla genişlik kazanmıştır. Yan damarların uç kısımlarında işlenen gözler, iki ve üç delikten oluşmuş, bazı gözler açık işlenirken bazıları kapalı işlenmiştir.

Birinci sıra kenger yapraklarının simetri ekseninde kaulis çanağı yer alır. Başlıkta 8 adet kaulis çanağı vardır. Bunlardan 2 tanesi sağlam, diğer 6 tanesinde aşınmalar ve kırıklar görülür. Kaulis çanağının alt genişliği 8,7 cm. üst genişliği 9,2 cm.'dir.

Kaulis çanakları üzerinde 6 adet yiv işlenmiştir. Kaulis çanağı üzerinde 11,5 cm. genişliğinde 2,2 cm. profil kalınlığına sahip, kaulis bileziği yer alır. Kaulis çanağı, kalathostan altta 4,3 cm. üstte 5,3 cm. derinliğe sahiptir.

Kaulis çanaklarının içinden ters yönlere doğru açılan kaulis kenger yaprakları çıkar. Başlığın içine doğru kıvrılan iç kenger yaprağı 19 cm. yüksekliğindedir. Yaprak yüzeyinde işlenen 3 yan damar vardır. Damar uçlarında da 3 adet göz işlenmiştir. Bu gözler tek oyuktan yapılmış ve uç kısımları kapalıdır. Böyle işlenmesinden dolayı gözler yuvarlak bir form kazanmıştır.

Dış kenger yapraklarının hepsi kırık olduğundan yalnızca alt genişliği ise 9,5 cm. olarak ölçülmüştür.

Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve volütleri oluşturan volüt yayları çıkar. Volüt yaylarının tamamı kırıktır. Heliksler içe doğru spiral oluşturur.Başlığın bir yerinde sağlam görülen heliks yayları altta 4,8 cm. genişliğinde kaulis kengeri içinden çıkar ve üstte 3,2 cm. genişliğe ulaşır.Heliks yayları yüksek yapılmıştır.Kalathos yüzeyinden altta 6,2 cm. üstte 3,1 cm. rölyef yüksekliği yapar.Heliks yaylarıiki boğum yaparlar ve iç çapı 4,7 cm. dış çapı 7,5 cm. olan spiraller oluşturur.Bu spiraller abakus çiçeğinin sapı ile birleşirler.

Abakus çiçeği kenger yaprağı, ikinci sıra kenger yaprağı üst sınırının 6,3 cm. altından başlar. Abakus çiçeği kengerlerinden 2 tanesinde küçük kırıklar vardır. Diğer kenger yaprakları fazla tahrip olmuştur. Abakus çiçeği kenger yaprağı 26 cm. yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 13 cm. iken genişlik üstte 7 cm.'ye ulaşır. Yaprağın yüzeyinde işlenen damar uçlarındaki gözlerden en altta olanı tek oyukludur ve yuvarlak formdadır. Diğer gözler ise çift oyukludur. Göz uçları bazılarında kapalı bazılarında açık işlenmiştir.

Abakus çiçeği kenger yaprağının orta aksında, 18,5 cm. uzunluğunda, 3 cm. alt genişliği, 2,2 cm. üst genişliği olan abakus çiçeği sapı başlığın kalathos profiline doğru uzanmaktadır. Abakus çiçeği saplarından 2 tanesi sağlamdır.

Abakus çiçekleri başlığın 4 cephesinde de işlenmiştir. Fakat bunlardan 2 tanesinin yarısı kırık bir şekilde görülür.

Abakus kısmınında küçük bir bölümü kırıktır. Sağlam olan yerlerden alınabilen ölçülere göre abakus yüksekliği 14 cm.'dir.

Başlığın alt kısmında, merkezde 20 cm. çapında kaba yonulu kısım vardır. Kenarlarda ise 6 cm.uzunluğunda, 2 cm. genişliğinde, 5,5 cm. derinliğinde dikdörtgen şeklinde iki tane dübel deliği vardır. Bunlardan bir tanesi tahrip olmuştur.

KATALOG NUMARASI : 7
ENVANTER NUMARASI : KB 7

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI
Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 33 cm
Alt genişlik : -
Üst genişlik : 10 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : -
Aks damar üst genişliği : 1,3 cm
Yan damar alt genişliği : 1,5 cm
Yan damar üst genişliği : 2,1 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : -
Göz çapı : -
Göz derinliği : 1,3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :

Alt kısmı : -
Üst kısmı : -

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 43 cm
Alt genişlik : 2,5 cm
Üst genişlik : 5,8 cm
Damar sayısı : 4
Aks damar alt genişliği : -
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : 0,8 cm
Yan damar üst genişliği : 1,9 cm
Göz sayısı : 4 (sayılıyor)
Göz uzunluğu : -
Göz çapı : 1 cm
Göz derinliği : 1,1 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : -

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 8,5 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 8,8 cm
Yiv sayısı : 6 adet
Kaulis bilezik genişliği : 2,7 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 11 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 10,8 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Alt genişlik : 6 cm
Üst genişlik : -
Damar sayısı : 4
Göz sayısı : 4

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 19 cm
Alt genişlik : 9,5 cm
Üst genişlik : 5 cm
Damar sayısı : 3
Göz sayısı : 3
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 17,4 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 5 cm
Üst kalınlık : 2,8 cm
Kanal derinliği : 0,4 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 3,2 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 3,7 cm
Dış çap : 6,6 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 23,5 cm
Alt genişlik : 14,5 cm

Üst genişlik : 5 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 0,7 cm
Üstte : 7 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI
Uzunluğu : 17,5 cm
Alt kalınlık : 4,1 cm
Üst kalınlık : 2,1 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ
Uzunluğu : 11,7 cm
Genişliği : 11 cm
Derinliği : 6 cm

KÖŞE VOLÜTLERİ
Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : 1,8 cm
Volüt yayı alt kalınlık : 4,9 cm
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 13,5 cm

KALATHOS PROFİLİ
Kalathos yüksekliği : -
Kalathos profil yüksekliği : 1,5 cm

ABAKUS
Abakus yüksekliği : 16 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 12,3 cm
Abakus kanalisi derinliği : 0,7 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 0,7 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 96 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : 66,5 cm

KB 7 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 96 cm. yüksekliğindedir. Alt çapı 66,5 cm.'dir.

Başlık birinci sıra kenger yaprakları ile başlar.8 adet birinci sıra kenger yaprağı vardır.Bu yapraklardan sadece bir tanesi sağlam, diğer 7 yapraklarda aşınmalar ve kırıklar vardır.Yapraklar arasında tabanda 3 cm. mesafe vardır.Bu mesafe yaprağın ortasında 8,5 cm. uç kısımda ise 22 cm.'dir.. Birinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 33 cm.'dir. Yaprağın tahrip olmasından dolayı alt genişliği alınamamıştır. Üst genişliği 10 cm.'dir.

Yapraklarda orta aks damarına bağlı 5 adet yan damar vardır. Damar uçlarında yer alan gözler ise çok derin olmamakla beraber iki oyuktan yada üç oyuktan oluşmuştur. Bu gözlerden bazılarının birbiriyle bağlantısı yoktur ve göz uçları kapalıdır.Bazı gözler de birbiriyle bağlantılıdır ve uç kısımları açıktır.Fakat gözler fazla derin işlenmemiştir.Damarlar arasında kalan yaprak uçlarında diğer başlıklarda olduğu gibi kanallar yoktur. Birinci sıra kenger yaprağı, kalathos yüzeyinden altta 1,2 cm. üstte 9,5 cm. rölyef yüksekliği yapar.

Birinci sıra kenger yaprakları arasından çıkan, İkinci sıra kenger yapraklarında da yoğun aşınmalar ve kırıklar vardır. Başlığı 8 adet ikinci sıra kenger yaprağı çevreler. İkinci sıra kenger yaprağı, birinci sıra kenger yaprağı gibi başlık tabanından başlar. Yüksekliği 43 cm.'dir. Yaprağın alt genişliği2,5 cm. iken üst kısma doğru 5,8 cm.'ye ulaşır.

Yaprak yüzeyinde aks damarına her iki yandan bağlanan 4 adet yan damar vardır. Damar aksının alt ve üst genişliği tahrip olmasından dolayı alınamamaktadır. Yan damarların alt genişliği 0,8 cm.üst genişliği 1,9 cm.'dir. Yan damarların uç kısımlarında işlenen 4 tane göz vardır. Gözler birinci sıra kenger yaprağında işlenen göz formuna benzemektedir.

Birinci sıra kenger yapraklarının arkasından ve aynı aks üzerinden kaulis çanağı yer çıkar. Başlıkta 8 adet kaulis çanağı vardır. Ancak tamamında tahribatlar meydana gelmiştir. Kaulis çanağının alt genişliği 8,5 cm. üst genişliği 8,8 cm.'dir.

Kaulis çanakları üzerinde 6 adet yiv işlenmiştir. Kaulis çanağı , kalathostan altta 7,8 cm. üstte 9,2 cm. derinliğe sahiptir.

Kaulis çanaklarının içinden ters yönlere doğru açılan kaulis kenger yaprakları çıkar. Başlığın içine doğru kıvrılan iç kenger yapraklarından 2 tanesi sağlamdır. Yaprak 17,4 cm. yüksekliğindedir.Yaprak yüzeyinde işlenen 4 yan damar vardır.Damar uçlarında da 4 adet göz işlenmiştir. Bu gözler tek oyuktan yapılmış ve uç kısımları kapalıdır. Böyle işlenmesinden dolayı gözler yuvarlak bir yapıya sahiptir.

Dış kenger yapraklarından bir tanesi küçük bir kırıkla sağlam kalmıştır. Yaprak 19 cm. yüksekliğindedir. Alt genişliği 9,5 cm.üst genişliği 5 cm.'dir. Yaprak yüzeyinde 3 tane göz işlenmiştir.Gözler çift oyuklu ve uçları açıktır.Dış kenger yaprakları, köşe volütlerini oluşturan volüt yaylarının alt kısmıyla birleşerek,dışa doğru kıvrım oluşturur.

Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve volütleri oluşturan volüt yayları çıkar. Heliksler içe doğru spiral oluşturur. Başlığın bir yerinde bazı yerleri kırılmış olarak görülürken, diğer üç yönde hafif aşınmış olarak görülür. Heliks yayları altta 5 cm. genişliğinde kaulis kengeri içinden çıkar ve üstte 2,8 cm. genişliğe ulaşır. Heliks yayları yüksek yapılmıştır. Kalathos yüzeyinden altta 3,2 cm. üstte 3,1 cm. rölyef yüksekliği yapar. Heliks yayları iki boğum yaparlar ve iç çapı 3,7 cm. dış çapı 6,6cm.olan spiraller oluşturur. Bu spirallerin ortası boştur. Spirallerin ikisi abakus çiçeğinin sapı ile birleşirken, ikisi abakus çiçeğinin sapından ayrı işlenmiştir.

Kaulis kenger yaprağı içinden yükselen volüt yaylarından sadece bir tanesi görülür. Alt genişliği 4,9 cm. olan volüt yayının üst genişliği kırık olduğu için alınamamıştır. Kalathostan rölyef yüksekliği 13,5 cm.'dir.

Abakus çiçeği kenger yaprağı, ikinci sıra kenger yaprağı üst sınırının 7,1 cm. altından başlar. Abakus çiçeği kenger yaprağı 23,5 cm. yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 14,5 cm. iken genişlik üstte 5 cm.'ye ulaşır. Yaprağın yüzeyinde işlenen damar uçlarındaki gözler, bir veya iki oyukludur. Göz uçları bazılarında kapalı bazılarında açık işlenmiştir.

Abakus çiçeği kenger yaprağının orta aksında, 17,5 cm. uzunluğunda, 4,1 cm. alt genişliği, 2,1 cm. üst genişliği olan abakus çiçeği sapı başlığın kalathos profiline doğru uzanmaktadır. Abakus çiçeği saplarından 2 tanesi sağlam, 2 tanesi aşınmıştır.

Abakus çiçekleri başlığın 4 cephesinde de işlenmiştir. Fakat bunlardan 2 tanesinin tamamı, bir tanesinin bir kısmı kırıkken bir abakus çiçeği sağlam görülür. Abakus çiçeği, 11,7 cm. uzunluğunda, 11 cm. genişliğinde ve 6 cm. derinliğindedir.Başlıkta görülen abakus çiçeği, ortada bir göbek ve içe dışa kıvrım yaparak onu çeviren bir kısımdan ibarettir.

Başlığın abakus kısmının da büyük bir bölümü kırıktır. Abakus yüksekliği 16 cm.iken abakus kanalis yüksekliği 12,3 cm.'dir.

Başlığın alt kısmının yarısı bir kenger yaprağının ortasına kadar kırılmıştır. Başlığın altında, merkezde 17 cm. çapında kaba yonulu kısım vardır. Kenarlarda ise iki tane dübel deliği vardır.

KATALOG NUMARASI : 8
ENVANTER NUMARASI : KB 8

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 31 cm
Alt genişlik : 22 cm
Üst genişlik : 9,6 cm
Damar sayısı : 4 adet
Aks damar alt genişliği : 2,7 cm
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : 1 cm
Yan damar üst genişliği : 2,2 cm
Göz sayısı : 4 adet
Göz uzunluğu : 4,4 cm
Göz çapı : 1,7 cm
Göz derinliği : 1,9 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1,2 cm
Üst kısmı : 8,5 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 47 cm
Alt genişlik : 3 cm
Üst genişlik : 7,5 cm
Damar sayısı : -
Aks damar alt genişliği : -
Aks damar üst genişliği : 1,9 cm
Yan damar alt genişliği : -
Yan damar üst genişliği : -
Göz sayısı : 3 (sayılıyor)
Göz uzunluğu : -
Göz çapı :
Göz derinliği :
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : -

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : -
Kaulis çanağı üst genişliği : -

Yiv sayısı : 4 adet
Kaulis bilezik genişliği : -
Kaulis bilezik profil kalınlığı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

İÇ KENGER YAPRAĞI

Alt genişlik : 5,7 cm
Üst genişlik : 1,1 cm

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 16,5 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -
Kanal derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS SPİRALİ

İç çap : -
Dış çap : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : -
Üstte : -

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : -
Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu :-
Genişliği :-
Derinliği :-

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : -
Kalathos profil yüksekliği : 2 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 12,5 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 9,5 cm
Abakus kanalisi derinliği : 1,5 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 92 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : 68 cm

KB 8 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 92 cm. yüksekliğindedir. Alt çapı 69 cm.'dir.

Başlık birinci sıra kenger yaprakları ile başlar.8 adet birinci sıra kenger yaprağı vardır. Yapraklarda bazı aşınmalar mevcuttur ama tamamı sağlam görülür.Yapraklar arasında tabanda 3 cm. mesafe vardır.Bu mesafe yaprağın ortasında 9 cm. uç kısımda ise 15,5 cm.'dir..

Birinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 31 cm.'dir. Yaprağın alt genişliği 22 cm. üst genişliği 9,6 cm.'dir.

Yapraklarda orta aks damarına bağlı 4 adet yan damar vardır. Damar alt genişliği 2,7 cm.buna bağlanan yan damar altta 1 cm.iken üstte 2,2 cm.'dir. Kenger yaprağının her iki yanında yer alan 4 damar ucunda birer göz işlendiğinden her yaprakta 8 adet göz bulunur. Gözler tek delikten yapılmıştır ve uçları açık bırakılmıştır. Fakat bazı yapraklarda, gözlere yakın bir yerde damar üzerinde küçük bir delik daha görülmektedir. Birinci sıra kenger yaprağı, kalathos yüzeyinden altta 1,2 cm. üstte 8,5 cm. rölyef yüksekliği yapar.

Birinci sıra kenger yaprakları arasından çıkan, İkinci sıra kenger yapraklarından 2 tanesinde kırılma, 6 tanesinde yoğun aşınmalar görülür. İkinci sıra kenger yaprağı, birinci sıra kenger yaprağı gibi başlık tabanından başlar. Yüksekliği 47 cm.'dir. Yaprağın alt genişliği 3cm. orta kısımda 15,5 cm. iken yaprak tekrar daralarak 5,8 cm.'ye ulaşır.

Yaprak yüzeyinde meydana gelen aşınmalardan, uç kısımlarda işlenen 3 tane göz vardır. Gözler üst üste gelecek şekilde iki oyuktan yapılarak, uçları açık bırakılmıştır. Birinci sıra kenger yapraklarının arkasından ve aynı aks üzerinden kaulis çanağı yer çıkar. Başlıkta 8 adet kaulis çanağı vardır. Ancak 3 tanesinde kırık, diğer 5 kaulis çanağında ise yoğun tahribatlar vardır. Kaulis çanakları üzerinde 4 adet yiv işlenmiştir.

Kaulis çanaklarının içinden kaulis kenger yaprakları çıkar. İç ve dış kenger yapraklarının tamamı tahribata uğramıştır. Başlığın içine doğru kıvrılan iç kenger yaprağı 16,5 cm. yüksekliğindedir. Kalathos yüzeyinden altta 5,7 cm. üstte 4,1 cm. derinliğe sahiptir.

Dış kenger yaprakları ile ilgili bir tanımlama yapılamamıştır.

Kaulis kenger yaprakları içinden çıkan heliksler ve volütleri oluşturan volüt yayları da kırıktır. Sadece heliks yayları başlığın 3 cephesinde çok yüzeysel olarak görülür.Heliks yaylarının oluşturduğu spirallerde çok fazla aşınmıştır. Başlığın köşe volütleride kırıktır.

Abakus çiçeği kenger yapraklarının dördüde oldukça tahrip olmuş ve ölçüleri alınamamıştır. Bununla beraber abakus çiçeği kenger yaprağının ortasından yukarıya doğru uzanan abakus çiçeği sapıda sadece yüzeysel bir çizgi olarak görülür.

Abakus çiçekleri başlığın 3 cephesinde yarısı kırık ve aşınmış şekilde görülür.

Başlığın abakus kısmının da yarısından büyük bir bölümü kırıktır. Sağlam yerlerden alınan ölçülere göre Abakus yüksekliği 12,5 cm.iken abakus kanalis yüksekliği 9,5cm.'dir.

Başlığın altında, merkezde 29cm.çapında kaba yonulu kısım vardır. Kenarlarda ise dikdörtgen formunda iki tane dübel deliği vardır.

KATALOG NUMARASI : 9
ENVANTER NUMARASI : BB 1

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 34 cm
Alt genişlik : 21,5 cm
Üst genişlik : 12,5 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 3 cm
Aks damar üst genişliği : 1,8 cm
Yan damar alt genişliği : 1,5 cm
Yan damar üst genişliği : 2,9 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 2,4 cm
Göz çapı : 1,8 cm
Göz derinliği : 1,3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : -

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 34 cm
Alt genişlik : 3 cm
Üst genişlik : 12,7 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1,6 cm
Aks damar üst genişliği : 2,5 cm
Yan damar alt genişliği : 2 cm
Yan damar üst genişliği : 2,5 cm
Göz sayısı : 4 (sayılıyor)
Göz uzunluğu : 1,3 cm
Göz çapı : 1,2 cm
Göz derinliği : 1,1 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1,6 cm
Üst kısmı : 7,5 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 9,3 cm

Kaulis çanağı üst genişliği : 9,1 cm
Yiv sayısı : 5 adet
Kaulis bilezik genişliği : 11,6 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 2,3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 7,9 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Alt genişlik : 5,2 cm
Üst genişlik : 3,5 cm
Damar sayısı : 4
Göz sayısı : 4

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 20 cm
Alt genişlik :11,7 cm
Üst genişlik : 7,4 cm
Damar sayısı : 5
Göz sayısı : 5
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 19,5 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 3,8 cm
Üst kalınlık : 2,6 cm
Kanal derinliği : 0,4 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 3 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 3,5 cm
Dış çap : 9 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 32,2 cm
Alt genişlik : 13,6 cm
Üst genişlik : 5,8 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 1,8 cm
Üstte : 9,3 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : 15 cm
Alt kalınlık : 2,4 cm
Üst kalınlık : 4 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu :10 cm
Genişliği :9,5 cm
Derinliği :5,8 cm

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : 4,2 cm
Volüt yay derinliği : 4,1 cm
Volüt yayı alt kalınlık : 6 cm
Volüt yayı üst kalınlık : 4,4 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 13 cm

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği :

Kalathos profil yüksekliği : 1,5 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 12 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 9,5 cm
Abakus kanalisi derinliği : 1,9 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 1,5 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 98,5 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : -

BB 1 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 98,5 cm. yüksekliğindedir. Başlığın arazide duruş şeklinden dolayı alt çapı alınamamıştır.

Başlık birinci sıra kenger yaprakları ile başlar.8 adet birinci sıra kenger yaprağı vardır.Bu yapraklardan 3 tanesinde yoğun aşınmalar vardır.Diğer 5 yaprak ise hafif aşınmalar haricinde oldukça sağlam kalmıştır.Yapraklar arasında tabanda 3 cm. mesafe vardır.Bu mesafe yaprağın ortasında 8 cm. uç kısımda ise 18 cm.'dir..

Birinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 34 cm.'dir. Yaprağın alt genişliği 21,5 cm.üst genişliği 12,7 cm.'dir.

Yapraklarda orta aks damarına bağlı 5 adet yan damar vardır. Aks damar alt genişliği 3 cm. üst genişliği 1,8 cm.'dir. Bu damara bağlanan alt genişliği 1,5 cm. üst genişliği 2,9 cm. olan yan damarlar vardır. Damarların gözlere doğru derinliği artmaktadır. Yaprağın her iki yanında 5 adet olmak üzere toplam 10 adet göz işlenmiştir. Derinliği 1,3 cm. olan gözle, yan yana açılmış iki oyuktan, bazılarında tek oyuktan oluşmuştur.Gözlere uçları hafif kapalı U formu kazandırılmıştır.Bu başlığın birinci sıra kenger yapraklarında işlenen göz şekli Tapınağın kuzey yönünden çıkartılan başlıklarda işlenen gözlerden farklıdır.

Birinci sıra kenger yaprakları yükseldikçe derinlik kazanır ve uçları dışa doğru kıvrım yapar. Bu da yaprağa plastik bir görünüm kazandırır.

Birinci sıra kenger yaprakları arasından çıkan, ve başlığı çevreleyen 8 adet ikinci sıra kenger yaprağından 3 tanesinde yoğun aşınmalar görülür. İkinci sıra kenger yaprağı, birinci sıra kenger yaprağı gibi başlık tabanından başlar. Yüksekliği 34 cm.'dir. Yaprağın alt genişliği 3 cm. orta kısımda 21,5 cm. üst kısma doğru genişlik 5,8 cm.'ye ulaşır.

Yaprak yüzeyinde aks damarına her iki yandan bağlanan 5 adet yan damar vardır. Damar aksının alt genişliği 1,6 cm. üst genişliği 2,5 cm. Yan damarların alt genişliği 2 cm.üst genişliği 2,5 cm.'dir. Yan damarların uç kısımlarında 4 tane göz sağlam olarak görülür.Gözler, 1,1 cm. derinliğindedir.İkinci sıra kenger yapraklarının göz formu ile, birinci sıra kenger yapraklarının göz formu aynı özellikleri gösterir.Ancak ikinci sıra kenger yaprağındaki gözler , birinci sıra kenger yaprağındaki gözlere göre daha küçük yapılmıştır..

Birinci sıra kenger yapraklarının arkasından ve aynı aks üzerinden kaulis çanağı yer çıkar. Kaulis çanaklarından 2 tanesinde yoğun aşınmalar vardır. Kaulis çanağının alt genişliği 9,3 cm. üst genişliği 9,1 cm.'dir.

Kaulis çanakları üzerinde 5 adet yiv işlenmiştir. Kaulis çanağı ,kalathostan altta 4,9 cm. üstte 5,2 cm. derinliğe sahiptir.

Kaulis çanağı üzerinde 11,6 cm genişliğinde, kaulis bileziği yer alır.

Kaulis çanaklarının içinden ters yönlere doğru açılan kaulis kenger yaprakları çıkar. Başlığın içine doğru kıvrılan iç kenger yapraklarından 3 tanesinde yoğun aşınmalar görülür. Yaprak 17,9 cm. yüksekliğindedir. Yaprakların ucu belirgin biçimde kıvrım yaparak abakus çiçeği kenger yaprağına doğru uzanır. Yaprak yüzeyinde işlenen 4 yan damar vardır. Damar uçlarında da 4 adet göz işlenmiştir. Bu gözler, dış kenger yaprağındaki gözlerle aynı formdadır. İç kenger yaprağı, kalathostan altta 5,2 cm. üstte 3,5 cm. rölyef yüksekliğine sahiptir.

Kaulis çanağı içinden çıkan ve dışa doğru kıvrılan, dış kenger yapraklarından 6 tanesi kırıkken, 2 tanesi sağlam kalmıştır. Yaprak 20 cm. yüksekliğindedir. Alt genişliği 11,7 cm.üst genişliği 7,4 cm.'dir. Yaprak yüzeyinde aks damarına bağlı 5 tane yan damar vardır. Ancak damarlar yaprağın sadece bir tarafında görülür.Yaprağın diğer tarafının boş bırakılması, alttan bakıldığı zaman görülmemesinden kaynaklanabilir.Yaprakta 5 tane göz işlenmiştir.Derinliği 1,2 cm olan gözler, tek oyuklu ve uçları açıktır.

Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve volütleri oluşturan volüt yayları çıkar. Heliks yayları ve oluşturduğu spirallerden yalnızca başlığın bir cephesindeki çok aşınmıştır. Başlığın diğer 3 cephesinde bulunanlar sağlamdır. Heliks yayları altta 3,8 cm. genişliğinde kaulis kengeri içinden çıkar ve üstte 2,6 cm. genişliğe ulaşır. Kalathos yüzeyinden altta 3 cm. üstte 2,8 cm. rölyef yüksekliği yapar. Heliks yayları, abakusun alt kısmından iki boğum yaparak içe doğru kıvrılır ve spiralleri oluşturur. Spirallerin iç çapı 3,5 cm. dış çapı 9 cm.'dir. Spiraller başlığın iki yönünde abakus çiçeği sapından ayrı durmaktadır.

Kaulis kenger yaprağı içinden yükselen volüt yaylarından sadece başlığın bir köşesinde karşılıklı duran iki volüt yayı sağlamdır. Bunlardan bir tanesi, parçaları bulunduktan sonra tamamlanmıştır. Alt genişliği 4,4 cm. olan volüt yayının üst genişliği 4,2 cm.'dir. Kalathostan rölyef yüksekliği 13 cm.'dir. Volüt yayları, birbirine doğru karşılıklı uzanıp abakusun köşesinde birleşirler ve boğum yaparak kıvrılırlar. Böylece köşe volütleri meydana gelir. Ancak başlığın köşe volütlerinin tamamı kırılmıştır.

Abakus çiçeği kenger yapraklarından bir tanesinde yoğun aşınmalar görülürken, diğer 3 tanesinde hafif kırıklar vardır. Abakus çiçeği kenger yaprağı, ikinci sıra kenger yaprağı üst sınırının 11 cm. altından başlar. Abakus çiçeği kenger yaprağı 32,2 cm. yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 13,6 cm. iken genişlik üstte 5,8 cm.'ye ulaşır. Yaprağın yüzeyinde işlenen 5 adet yan damar vardır. Uçlarındaki gözler, bir oyuktan açılarak göz uçları açık işlenmiştir.

Abakus çiçeği kenger yaprağının orta aksında, 15 cm. uzunluğunda, 2,1 cm. alt genişliği, 4 cm. üst genişliği olan abakus çiçeği sapı başlığın kalathos profiline doğru uzanmaktadır. Abakus çiçeği saplarından 2 tanesi sağlam, 2 tanesi aşınmıştır.

Abakus çiçekleri başlığın 3 cephesinde görülür. Bunlardan 2 tanesi tahrip olmuş, diğerinde hafif aşınmalar vardır. Abakus çiçeği, 10 cm. uzunluğunda, 9,5 cm. genişliğinde ve 5,8 cm. derinliğindedir.

Başlığın abakus kısmı oldukça sağlam kalmıştır. Meydana gelen tahribat sadece köşe volütlerinin işlendiği köşe kısımlarında olmuştur. Abakus yüksekliği 12 cm.iken abakus kanalis yüksekliği 9,5 cm.'dir.

Başlığın üst kısmında yani architrav bloğunun oturduğu kısımda, kenarlarda iki tane dübel deliği vardır.

KATALOG NUMARASI : 10
ENVANTER NUMARASI : BB 2

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 32 cm
Alt genişlik : 25,5 cm
Üst genişlik : 6 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1,8 cm
Aks damar üst genişliği : 1,3 cm
Yan damar alt genişliği : 1,5 cm
Yan damar üst genişliği : 2 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 4,2 cm
Göz çapı : 1,5 cm
Göz derinliği : 2 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1,5 cm
Üst kısmı : 9,2 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 44,5 cm
Alt genişlik : 2 cm
Üst genişlik : 7,5 cm
Damar sayısı : 5
Aks damar alt genişliği : 1 cm
Aks damar üst genişliği : 1,9 cm
Yan damar alt genişliği : 1,6 cm
Yan damar üst genişliği : 2,3 cm
Göz sayısı : 4 (sayılabilen)
Göz uzunluğu : 4,4 cm
Göz çapı : 1,3 cm
Göz derinliği : 1,1 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1 cm
Üst kısmı : 9,2 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 8,9 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 9,4 cm

Yiv sayısı : 5 adet
Kaulis bilezik genişliği : 10,5 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 2 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 8,6 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Alt genişlik : 4 cm
Üst genişlik : 5 cm
Damar sayısı : 3 (sayılabilen)
Göz sayısı : 3 (sayılabilen)

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 16 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -
Kanal derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS SPİRALİ

İç çap : -
Dış çap : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 28 cm
Alt genişlik : 15,5 cm
Üst genişlik : 8,6 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 3,3 cm
Üstte : 6,4 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : -
Alt kalınlık : 2,5 cm
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu :-
Genişliği :-
Derinliği :-

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : -
Kalathos profil yüksekliği : 1,5 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : -
Abakus kanalisi yüksekliği : -
Abakus kanalisi derinliği : -
Abakus üst profil kalınlığı : -

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 98 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : -

BB 2 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 98 cm. yüksekliğindedir.

Başlık birinci sıra kenger yaprakları ile başlar.8 adet birinci sıra kenger yaprağı vardır.Bu yaprakların hepsinde yoğun aşınmalar vardır.Yapraklar arasında tabanda 2 cm. mesafe vardır.Bu mesafe yaprağın ortasında 9,5 cm. uç kısımda ise 20 cm.'dir..

Birinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 32 cm.'dir. Yaprağın alt genişliği 25,5 cm. üst genişliği 6 cm.'dir.

Yapraklarda orta aks damarına bağlı, alt genişliği 1,8 cm.üst genişliği 1,3 cm. olan 5 adet yan damar vardır. Damar uçlarında yer alan gözler 2 cm.derinlikte, yan yana açılmış iki oyuktan oluşmuştur. Bu oyukların arası açıktır. Göz uçları bazılarında açık, bazılarında kapalıdır. Kapalı olarak işlenen gözlerin bazıları tek oyuktan yapılmıştır. Başlığın birinci sıra kenger yapraklarında işlenen gözler, diğer kenger yapraklarında ki gözlere göre daha derindir. Birinci sıra kenger yaprağı, kalathos yüzeyinden altta 1,5 cm. üstte 9,2 cm. rölyef yüksekliği yapar.

Birinci sıra kenger yaprakları arasından çıkan, İkinci sıra kenger yapraklarında da yoğun aşınmalar vardır. Başlığı 8 adet ikinci sıra kenger yaprağı çevreler. İkinci sıra kenger yaprağı, birinci sıra kenger yaprağı gibi başlık tabanından başlar. Yüksekliği 44,5cm.'dir. Yaprağın alt genişliği 2cm.ortada 15,3 cm iken üst kısma doğru 5,8 cm.'ye ulaşır.

Yaprak yüzeyinde aks damarına her iki yandan bağlanan alt genişliği 1,6 cm üst genişliği 2,3 cm. olan 5 adet yan damar vardır. Damar aksının alt genişliği 1 cm. üst genişliği 1,9 cm.'dir. tahrip olmasından dolayı alınamamaktadır. Yan damarların uç kısımlarında işlenen 4 gözlerden 4 tanesi sağlam olarak görülmektedir. Gözler çift oyuklu yapılmış, bazılarında göz uçları açık, bazı gözler ise kapalı olarak bırakılmıştır. En altta olan gözler tek oyuktan ve uçları kapalı olarak bırakılmıştır.

Birinci sıra kenger yapraklarının arkasından ve aynı aks üzerinden çıkan kaulis çanaklarından sadece bir tanesi sağlamdır. Başlıkta 8 adet kaulis çanağı vardır. Kaulis çanağının alt genişliği 8,9 cm. üst genişliği 9,4 cm.'dir.

Kaulis çanakları üzerinde 5 adet yiv işlenmiştir. Kaulis çanağı, kalathostan altta 6,5 cm. üstte 7,7 cm. derinliğe sahiptir. Kaulis çanağı, genişliği 10,5 cm. olan kaulis bileziği ile sonlanır.

Kaulis çanaklarının içinden ters yönlere doğru açılan kaulis kenger yapraklarından başlığın içine doğru kıvrılan iç kenger yaprakları tahrip olmuştur. Yaprak 16 cm. yüksekliğindedir. Yaprak yüzeyinde işlenen 3 yan damar ve damar uçlarında 3 adet göz görülebilmektedir.

Dış kenger yapraklarının tamamı kırılmıştır. Bu yüzden tanımlanamıyor.

Kaulis kenger yaprakları içinden çıkan heliksler ve volütleri oluşturan volüt yayları kırılmıştır. Heliksler çok yüzeysel görünür. Başlığın bir yönünde spiraller abakus çiçeğinin sapı ile birleşir

Kaulis kenger yaprağı içinden yükselen volüt yaylarının oluşturduğu köşe volütlerinin de tamamı kırıktır.

Abakus çiçeği kenger yapraklarından bir tanesi sağlam olarak görülür. Yaprak, ikinci sıra kenger yaprağı üst sınırının 10,5 cm. altından başlar. Abakus çiçeği kenger yaprağı 28 cm. yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 15,5 cm. iken genişlik üstte 8,6 cm.'ye ulaşır.

Abakus çiçeği kenger yaprağı, kalathos yüzeyinden altta 3,3 cm.üstte 6,4 cm. rölyef yüksekliğine sahiptir.

Abakus çiçeği kenger yaprağının orta aksından devam eden abakus çiçeği sapı çok fazla tahrip olmuştur.

Başlığın abakus kısmı tamamen kırılmıştır ve başlığın üst kısmı neredeyse yuvarlak bir şekil almıştır. Abakus kısmının kırık olmasından dolayı abakus çiçekleri de görülmemektedir.

Başlığın üst kısmında kenarlarda iki tane dübel deliği vardır.

KATALOG NUMARASI : 11
ENVANTER NUMARASI : GB 1

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 35,5 cm
Alt genişlik : 23 cm
Üst genişlik : 6,8 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 2 cm
Aks damar üst genişliği : 1 cm
Yan damar alt genişliği : 1,1 cm
Yan damar üst genişliği : 2,2 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 3,8 cm
Göz çapı : 1,8 cm
Göz derinliği : 2,1 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 4 cm
Üst kısmı : 8,5 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 46 cm
Alt genişlik : 3 cm
Üst genişlik : 6,7cm
Damar sayısı : 4
Aks damar alt genişliği : 16 cm

Aks damar üst genişliği : 0,8 cm
Yan damar alt genişliği : 1 cm
Yan damar üst genişliği : 1,8 cm
Göz sayısı : 4
Göz uzunluğu : 2,2 cm
Göz çapı : 1,1 cm
Göz derinliği : 1,5 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1,6 cm
Üst kısmı : 7,6 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 10,2 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 10,4 cm
Yiv sayısı : 5 adet
Kaulis bilezik genişliği : 11,8 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 1,7 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 9,4 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 18 cm
Alt genişlik : 7 cm
Üst genişlik : 5,5 cm
Damar sayısı : 8
Göz sayısı : 8

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 22 cm
Alt genişlik : 7,5 cm
Üst genişlik : -
Damar sayısı : 5
Göz sayısı : 5
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 16 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 6,1 cm
Üst kalınlık : 4,6 cm
Kanal derinliği : 1 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 6,5 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 7 cm
Dış çap : 10,6 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 28,5 cm
Alt genişlik : 14 cm
Üst genişlik : 6 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 2 cm
Üstte : 8,5 cm
ABAKUS ÇİÇEK SAPI
Uzunluğu : -
Alt kalınlık : 3 cm
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu :-

Genişliği :-
Derinliği :-

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : 34 cm
Volüt yay derinliği : 2 cm
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : 5,8 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 14 cm

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği :
Kalathos profil yüksekliği : 2 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 14,5 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 11,3 cm
Abakus kanalisi derinliği : 2 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 1,8 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 100,5 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : 68

GB 1 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 100,5 cm. yüksekliğindedir. Alt çapı 68 cm.'dir.Başlık oldukça sağlamdır.

Başlık birinci sıra kenger yaprakları ile başlar.8 adet birinci sıra kenger yaprağı vardır. Yaprakların tamamı sağlam görülür..Yapraklar arasında tabanda 3 cm. mesafe vardır.Bu mesafe yaprağın ortasında 8,5 cm. uç kısımda ise 24,5 cm.'dir..

Birinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 35,5 cm.'dir. Yaprağın alt genişliği 23 cm.üst genişliği 6,8 cm.'dir. Birinci sıra kenger yaprakları yükseldikçe derinlik kazanır ve uçları dışa doğru kıvrım yapar.Bu da yaprağa plastik bir görünüm kazandırır.

Yapraklarda orta aks damarına bağlı 5 adet yan damar vardır. Aks damar alt genişliği 2 cm. üst genişliği 1 cm.'dir.Bu damara bağlanan alt genişliği 1,1 cm. üst genişliği 2,2 cm. olan yan damarlar vardır.Aks damarı yükseldikçe daralırken,yan damarlar yükseldikçe hem genişler, hem derinlik kazanırlar.Böylece damarlar özellikle göz kenarlarında yüksek kabartma şeklinde görünür. Yaprak uçlarında 5 adet göz işlenmiştir. Derinliği 2,1 cm. olan gözler, üst üste açılmış iki oyuktan, bazılarında ise üç oyuktan oluşmuştur. Yalnızca en üstte bulunan gözler tek oyuklu işlenmiştir. Göz uçları açıktır. Yaprakta işlenen gözler yatay şekilde U formundadır. Gözler arasında kalan yapraklar üç dilimlidir.

Birinci sıra kenger yaprakları arasından çıkan ikinci sıra kenger yaprakları 8 adettir. İkinci sıra kenger yaprağı, birinci sıra kenger yaprağı gibi başlık tabanından başlar. Yüksekliği 46 cm.'dir. Yaprağın alt genişliği 3 cm. orta kısımda 15,5 cm. üst kısma doğru genişlik 6,7 cm.'ye ulaşır. Kalathos yüzeyinden altta 1,6 cm.üstte 7,6 cm. derinlik yapar. Yapraklar yükseldikçe plastik bir görünüm kazanmıştır.

Yaprak yüzeyinde aks damarına her iki yandan bağlanan yan damarlardan 4 tanesi sağlam olarak görülür. Yaprakların uç kısımları tahrip olduğundan damar ve gözlerin tamamı görülmüyor. Damar aksının alt genişliği 1,6 cm. üst genişliği 0,8 cm. Yan damarların alt genişliği 1 cm.üst genişliği 1,8 cm.'dir. İkinci sıra kenger yapraklarında işlenen gözler, birinci sıra kenger yapraklarının göz formu ile aynı özellikleri gösterir. Ancak bazı yapraklarda çift oyukla oluşturulan gözlerin uçları kapalı bırakılmıştır. Bundan dolayı gözler daire formundadır.

Birinci sıra kenger yapraklarının arkasından ve aynı aks üzerinden kaulis çanağı çıkar. Kaulis çanağının alt genişliği 10,2 cm. üst genişliği 10,4 cm.'dir.

Kaulis çanakları üzerinde bazılarında 5,bazılarında 6 adet yiv işlenmiştir. Kaulis çanağı ,kalathostan altta 5,4cm.üstte 6,2 cm. rölyef yüksekliğine sahiptir.

Kaulis çanağı 11,8 cm genişliğinde, kaulis bileziği ile sonlanır.

Kaulis çanaklarının içinden ters yönlere doğru açılan kaulis kenger yaprakları çıkar. Başlığın içine doğru kıvrılan iç kenger yaprakları sağlamdır. Yaprak 18 cm. yüksekliğindedir. Alt genişliği 7 cm.üst genişliği 5,5 cm'dir.İç kenger yaprağı, yarım kenger yaprağı formunda olduğundan aks damarı kalathosa bitişik yapılmıştır. Yaprak yüzeyinde işlenen 8 yan damar vardır. Damar uçlarında da 8 adet göz işlenmiştir. Gözler tek oyuktan yapılmış olup bazı yapraklarda uçları açık, bazılarında kapalıdır. Kapalı olarak işlenen gözler tamamen yuvarlak bir form almıştır.

Kaulis çanağı içinden çıkan ve dışa doğru kıvrılan, dış kenger yapraklarının üst kısımları aşınmıştır. Yaprak 22 cm. yüksekliğindedir. Alt genişliği 7,5 cm.'dir. Yaprak yüzeyinde aks damarına bağlı 5 tane yan damar vardır. Genişliği 0,8 cm.olan damar aksına bağlı yan damarların alt genişliği 0,5 cm.üst genişliği 1,5 cm.dir. Yaprak uçlarındaki gözler tek oyuklu ve uçları açıktır.

Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve volütleri oluşturan volüt yayları çıkar. Başlığın 3 cephesinde sağlam görülen heliks yaylarından bir tanesi kırıktır. Heliks yayları altta 6,1 cm. genişliğinde kaulis kengeri içinden çıkar ve üstte 4,6 cm. genişliğe ulaşır. Heliks yayları oldukça yüksek yapılmışlardır. Kalathos yüzeyinden altta 6,5 cm. üstte 6 cm. rölyef yüksekliği yapar.Heliks yaylarıda tıpkı volüt yayları gibi birbirine karşılıklı gelir ve her ikiside abakus çiçeği sapına doğru boğum yaparak spiralleri oluşturur.Spirallerin iç çapı 7 cm. dış çapı 10,6 cm.'dir. Başlıkta spiraller, abakus çiçeği sapının üzerinden birbirine dokunacak kadar yakınlaşmıştır.

Kaulis kenger yaprağı içinden yükselen volüt yaylarından sadece bir tanesi sağlamdır. Volüt yayı 34 cm. olarak ölçülmüş üst genişliği 5,8 cm.'dir. Kalathostan rölyef yüksekliği 14 cm.'dir.

Volüt yayları, birbirine doğru karşılıklı uzanıp abakusun köşe kısımlarında birleşerek boğum yaparak kıvrılırlar. Oluşturdukları köşe volütlerinin tamamı kırılmıştır. Bundan dolayı başlığın köşe volütlerini tanımlayamıyoruz.

Abakus çiçeği kenger yaprağı, ikinci sıra kenger yaprağının hemen bitiminden başlar. Abakus çiçeği kenger yaprağı 28,5 cm. yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 14 cm. iken genişlik üstte 6 cm.'ye ulaşır. Yaprağın yüzeyinde işlenen 5 adet yan damar vardır.Uçlarındaki gözler ise tam kapanmamış daire formunda işlenmiştir.

Abakus çiçeği kenger yaprağının orta aksından başlayarak kalathos profiline doğru uzanan alt genişliği 3 cm. olan abakus çiçeği sapı sağlam olarak görülür.

Başlığın Abakus çiçeklerinin tamamı kırıktır.

Başlığın abakus kısmının bir köşesinde iri bir kırık vardır.Abakus yüksekliği 14,5 cm.iken abakus kanalis yüksekliği 11,3 cm.'dir.

Başlığın alt kısmında kenarlarda dikdörtgen formunda üç tane dübel deliği vardır. Merkezde ise 9 cm. uzunluğunda 7 cm. derinliğinde kaldırma deliği vardır.

GB 1 envanter numaralı başlık tapınağın güney yönünde çıkan en sağlam kalabilmiş başlıktır.

KATALOG NUMARASI : 12
ENVANTER NUMARASI : GB 2

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 27,5 cm
Alt genişlik : 22 cm
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Aks damar alt genişliği :
Aks damar üst genişliği :
Yan damar alt genişliği : 1,1 cm
Yan damar üst genişliği : 2,4 cm
Göz sayısı : -
Göz uzunluğu : -
Göz çapı : -
Göz derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 2 cm
Üst kısmı : -

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 51 cm
Alt genişlik : 3,5 cm
Üst genişlik : 5,9 cm
Damar sayısı : 4
Aks damar alt genişliği : 1,1 cm
Aks damar üst genişliği : 0,6 cm
Yan damar alt genişliği : 0,6 cm
Yan damar üst genişliği : 1,8 cm
Göz sayısı : -
Göz uzunluğu : -
Göz çapı : -
Göz derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : 7 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 8,6 cm

Kaulis çanağı üst genişliği :-
Kaulis bilezik genişliği : 11,5cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 2,5 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 9 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : 8 cm
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : 10
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 15 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 4,3 cm
Üst kalınlık : 3,3 cm
Kanal derinliği : 0,5 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :8,5 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 5,5 cm
Dış çap : 8,5 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 24,5 cm
Alt genişlik : 13,5 cm
Üst genişlik : 8 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 1 cm
Üstte : 5 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : 23,5 cm
Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu :-
Genişliği :-
Derinliği :-

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği :

Kalathos profil yüksekliği : 2 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 14,5 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 11 cm
Abakus kanalisi derinliği : 2 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 1,5 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 99,5 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : 66,5 cm

GB 2 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 99,5 cm. yüksekliğindedir. Alt çapı 66,5 cm.'dir.

Başlık birinci sıra kenger yaprakları ile başlar.8 adet birinci sıra kenger yaprağı vardır. Yaprakların hepsinde kırıklar vardır. Yapraklar arasında tabanda 3,5 cm. mesafe vardır. Bu mesafe yaprağın ortasında 11 cm.'dir.

Birinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 27,5 cm.alt genişliği 22 cm.'dir. Yaprak yüzeyinde meydana gelen tahribattan dolayı, yaprakların damar ve göz sayıları alınamamıştır. Yaprağın sağlam kalan yerlerinden gözlerin derin işlendiği görülür.

Birinci sıra kenger yaprakları arasından çıkan ikinci sıra kenger yapraklarından 4 tanesi sağlam görülür. İkinci sıra kenger yaprağı, birinci sıra kenger yaprağı gibi başlık tabanından başlar. Yüksekliği 51 cm.'dir. Yaprağın alt genişliği 3,5 cm. orta kısımda 13 cm. üst kısma doğru genişlik 5,9 cm.'ye ulaşır. Kalathos yüzeyinden 7 cm. derinlik yapar.

Yaprak yüzeyinde genişliği 1,1 cm. olan aks damarına her iki yandan bağlanan alt genişliği 0,6 cm. üst genişliği 1,8 cm olan yan damarları vardır.

Birinci sıra kenger yapraklarının arkasından ve aynı aks üzerinden çıkan kaulis çanaklarından sadece bir tanesi sağlamdır. Kaulis çanağının alt genişliği 8,6 cm. üst genişliği 9,5 cm.'dir.

Kaulis çanakları üzerinde bazılarında 7,bazılarında 9 adet yiv işlenmiştir. Kaulis çanağı ,kalathostan altta 6,7cm.üstte 7,5 cm. rölyef yüksekliğine sahiptir.

Kaulis çanağı 11,5 cm genişliğinde, kaulis bileziği ile sonlanır.

Kaulis çanaklarının içinden ters yönlere doğru açılan kaulis kenger yaprakları çıkar.Başlığın içine doğru kıvrılan iç kenger yapraklarında aşınmalar görülür.Yaprak 15 cm. yüksekliğindedir.Alt genişliği 8 cm.üst genişliği alınamamıştır..

Kaulis çanağı içinden çıkan ve dışa doğru kıvrılan, dış kenger yapraklarının da tahrip olmasından yalnızca yaprağın alt genişliği 10 cm.olarak alınabilmiştir.

Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve volütleri oluşturan volüt yayları çıkar. Heliks yaylarından bir tanesi sağlam görülür. Heliks yayları altta 4,3 cm. genişliğinde kaulis kengeri içinden çıkar ve üstte 3,3 cm. genişliğe ulaşır. Kalathos yüzeyinden altta 8,5 cm. üstte 7 cm. rölyef yüksekliği yapar. Heliks yayları abakus çiçeği sapına doğru boğum yaparak spiralleri oluşturur. Spirallerin iç çapı 5,5 cm. dış çapı 8,5 cm.'dir.

Kaulis kenger yaprağı içinden yükselen volüt yayları ve oluşturdukları köşe volütlerinin tamamı kırılmıştır.

Abakus çiçeği kenger yaprakları, ikinci sıra kenger yaprağı üst sınırının 9,5 cm. altından başlar. Abakus çiçeği kenger yaprağı 24,5 cm. yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 13,5 cm. iken genişlik üstte 8 cm.'ye ulaşır. Yaprakların rölyef yükseklikleri altta 1 cm. üstte 5 cm.'dir.

Abakus çiçeği kenger yaprağının orta aksından başlayarak kalathos profiline doğru uzanan. abakus çiçeği sapının uzunluğu 23,5 cm. olarak görülür.

Başlığın üç cephesinde görülen abakus çiçekleri çok fazla tahrip olmuştur.

Başlığın abakus kısmında da kırıklar vardır. Abakus yüksekliği 14,5 cm.iken abakus kanalis yüksekliği 11 cm.'dir.

Başlığın alt kısmında kenarlarda dikdörtgen formunda dört tane dübel deliği vardır. Bunlardan bir tanesi tahrip olmuştur. Başlığın alt kısmında da büyük bir kırık mevcuttur.

KATALOG NUMARASI : 13
ENVANTER NUMARASI : GB 3

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 35,5 cm
Alt genişlik : -
Üst genişlik : 7,3 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1,7 cm
Aks damar üst genişliği : 1,4 cm
Yan damar alt genişliği : 0,9 cm
Yan damar üst genişliği : 2,6 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 3 cm
Göz çapı : 1,4 cm
Göz derinliği : 1,6 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 3 cm
Üst kısmı : 8 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 45 cm
Alt genişlik : 3 cm
Üst genişlik : 6,2cm
Damar sayısı : -
Aks damar alt genişliği : 1,3 cm
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : 1,1 cm
Yan damar üst genişliği : 1,6 cm
Göz sayısı : -
Göz uzunluğu : -
Göz çapı : -
Göz derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :

Alt kısmı : -
Üst kısmı : 7 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 9,5 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 10,5 cm
Yiv sayısı : 5 adet
Kaulis bilezik genişliği : 12,7 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 2,4 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 7 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 16 cm
Alt genişlik : 7 cm
Üst genişlik : 6,3 cm
Damar sayısı : 5
Göz sayısı : 5

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 16 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -
Kanal derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 5,5 cm
Dış çap : 9 cm
ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI
Yükseklik : 26,5 cm
Alt genişlik : 12,5 cm
Üst genişlik : 4,5 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 3 cm
Üstte : 12,5 cm
ABAKUS ÇİÇEK SAPI
Uzunluğu : 11 cm
Alt kalınlık : 1,8 cm
Üst kalınlık : 2,4 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu :-
Genişliği :-
Derinliği :-

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği :
Kalathos profil yüksekliği : 1,5 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : -
Abakus kanalisi yüksekliği : -
Abakus kanalisi derinliği : -
Abakus üst profil kalınlığı : -

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 100,5 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : -

GB 3 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 100,5 cm. yüksekliğindedir.

Başlık birinci sıra kenger yaprakları ile başlar.8 adet birinci sıra kenger yaprağı vardır. Bu yapraklardan sadece bir tanesi sağlamdır.Yapraklar arasında tabanda 3 cm. mesafe vardır.Bu mesafe yaprağın ortasında 5 cm. uç kısımda ise 20,5 cm.'dir..

Birinci sıra kenger yaprakları başlık tabanından başlar fakat tahribattan dolayı yaprağın alt genişliği alınamamıştır. Üst genişliği 6,8 cm. yüksekliği 35,5 cm.'dir.

Yapraklarda orta aks damarına bağlı 5 adet yan damar vardır. Aks damar alt genişliği 1,7 cm. üst genişliği 1,4 cm.'dir. Bu damara bağlanan alt genişliği 0,9 cm. üst genişliği 2,6 cm. olan yan damarlar vardır. Yaprak uçlarında derinliği 1,6 cm. olan 5 adet göz işlenmiştir. Yapraklar yüksekdikçe daralır, rölyef yükseklikleri artar ve üst uçları dışa doğru kıvrılarak plastik bir görünüm kazanır. Birinci sıra kenger yaprakları altta 3 cm. üstte 8 cm. rölyef yüksekliğine sahiptir.

Birinci sıra kenger yaprakları arasından çıkan ikinci sıra kenger yaprakları 8 adettir. İkinci sıra kenger yaprağı, birinci sıra kenger yaprağı gibi başlık tabanından başlar. Yaprak yüzeyinde aşınmalar ve kırıklar vardır. Yüksekliği 45 cm.'dir. Yaprağın alt genişliği 3 cm. orta kısımda 13,5 cm. üst kısma doğru genişlik 6,2 cm.'ye ulaşır. Kalathos yüzeyinden 7 cm. derinlik yapar.

İkinci sıra kenger yapraklarında meydana gelen aşınmalardan dolayı göz ve damarlar tanımlanamamıştır.

Birinci sıra kenger yapraklarının arkasından ve aynı aks üzerinden kaulis çanağı çıkar. Bunlardan 4 tanesi sağlamdır. Diğer 4 tanesinde ise kırık ve aşınmalar vardır. Kaulis çanağının alt genişliği 9,5cm. üst genişliği 10,5 cm.'dir.

Kaulis çanakları üzerinde bazılarında 5 adet yiv işlenmiştir. Kaulis çanağı ,kalathostan altta 7cm.üstte 7,2 cm. rölyef yüksekliğine sahiptir.

Kaulis çanağı 12,7cm genişliğinde, kaulis bileziği ile sonlanır.

Kaulis çanaklarının içinden ters yönlere doğru açılan kaulis kenger yaprakları çıkar. Başlığın içine doğru kıvrılan iç kenger yapraklarından bazıları sağlamdır. İç kenger yaprağı 16 cm.

yüksekliğindedir. Yaprak yüzeyinde işlenen 5 yan damar vardır. Damar uçlarında da 5 adet göz işlenmiştir.

Kaulis çanağı içinden çıkan ve dışa doğru kıvrılan, dış kenger yapraklarının tamamı kırılmıştır.

Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve volütleri oluşturan volüt yayları kırık olduğundan tanımlamaları yapılamamıştır.Sadece heliks yaylarının boğum yaparak oluşturduğu spiraller yüzeysel yüzeysel olarak görülür..Spirallerin iç çapı 5,5 cm. dış çapı 9 cm.'dir. Spiraller, abakus çiçeğinin sapı ile birleşmiş ve oldukça derin yapılmıştır.

Kaulis kenger yaprağı içinden yükselen volüt yayları ve birbirine doğru karşılıklı uzanıp abakusun köşe kısımlarında birleşerek oluşturdukları köşe volütlerinin tamamı kırılmıştır.

Abakus çiçeği kenger yaprağı, ikinci sıra kenger yaprağının 8,5 cm. altından başlar. Abakus çiçeği kenger yaprağı 26,5 cm. yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 12,5 cm. iken genişlik üstte 4,5 cm.'ye ulaşır. Yaprak, kalathostan altta 3 cm. üstte 12,5 cm. derinliktedir.

Abakus çiçeği kenger yaprağının orta aksından başlayarak kalathos profiline doğru uzanan alt genişliği 1,8 cm.üst genişliği 2,4 cm.uzunluğu11 cm. olan abakus çiçeği sapı sağlam olarak görülür.

Başlığın abakus kısmının tamamı kırık olduğundan abakus çiçekleride görülmüyor.

Başlık yüzeyinde çok yoğun aşınmalar vardır. Başlığın üst kısmında kaba yonu görülür. Kenarlarda dikdörtgen formunda iki tane dübel deliği vardır. Merkezde ise 11,5 cm. genişliğinde, 12 cm. uzunluğunda ve 9 cm. derinliğinde kaldırma deliği bulunmaktadır.

KATALOG NUMARASI : 14
ENVANTER NUMARASI : GB 4

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 31 cm
Alt genişlik : 21,5 cm
Üst genişlik : 7 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1,9 cm
Aks damar üst genişliği : 1,4 cm
Yan damar alt genişliği : 0,8 cm
Yan damar üst genişliği : 2,8 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 3,7 cm
Göz çapı : 1,5 cm
Göz derinliği : 1,1 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 2 cm
Üst kısmı : 13 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 48 cm
Alt genişlik : 5 cm
Üst genişlik : 7,3 cm

Damar sayısı : 5
Aks damar alt genişliği : 1,3 cm
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : 0,9 cm
Yan damar üst genişliği : 2,4 cm
Göz sayısı : 3 (sayılıyor)
Göz uzunluğu : 5,2 cm
Göz çapı : -
Göz derinliği : 1,9 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : 11,5 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 9 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 9 cm
Yiv sayısı : 7 adet
Kaulis bilezik genişliği : 10,3 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 2,3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 11,5 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 14 cm
Alt genişlik : 8 cm
Üst genişlik : 3,5 cm
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 16 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -
Kanal derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 6 cm
Dış çap : 10 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 27,5 cm
Alt genişlik : 18 cm
Üst genişlik : 7,4 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 0,5 cm
Üstte : 8 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : -
Alt kalınlık : 2 cm
Üst kalınlık : 1,7 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu :19 cm
Genişliği :7,3 cm
Derinliği :3,5 cm

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği :
Kalathos profil yüksekliği : 2 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 14 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 11 cm
Abakus kanalisi derinliği : 1,8 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 0,8 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 100,5 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : -

GB 4 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 100,5 cm. yüksekliğindedir.

Başlık birinci sıra kenger yaprakları ile başlar.8 adet birinci sıra kenger yaprağı vardır. Yapraklardan 5 tanesi sağlam görülür. Diğer yapraklarda aşınmalar görülür. Yapraklar arasında tabanda 5 cm. mesafe vardır. Bu mesafe yaprağın ortasında 14cm. uç kısımda ise 24,5 cm.'dir..

Birinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 31 cm.'dir. Yaprağın alt genişliği 21,5 cm.üst genişliği 7cm.'dir. Birinci sıra kenger yaprakları yükseldikçe daralır ve uçları dışa doğru kıvrım yapar. Bu da yaprağa plastik bir görünüm kazandırır.

Yapraklarda orta aks damarına bağlı 5 adet yan damar vardır. Aks damar alt genişliği 1,9 cm. üst genişliği 1,4cm.'dir.Bu damara bağlanan alt genişliği 0,8 cm. üst genişliği 2,8 cm. olan yan damarlar vardır.Aks damarı yükseldikçe daralırken,yan damarlar yükseldikçe genişler.ayrıca yan damarların gözlere doğru derinliklerinin arttığı gözlenmektedir. Damarlar arasındaki yaprak uçlarında GB 1 envanter numaralı başlıkta görülen kanallar burada görülmez. Yapraklarda yan damarlara bağlı 5 adet göz işlenmiştir. Derinliği 1,1 cm. olan gözler, şekil olarak GB 1 envanter numaralı başlıkta işlenen gözlere benzer.

Kalathos yüzeyinden altta 2 cm.üstte 13 cm. derinlik yapar. Yapraklar yükseldikçe plastik bir görünüm kazanmıştır.

Birinci sıra kenger yaprakları arasından çıkan ikinci sıra kenger yaprakları 8 adettir. Bunlardan 4 tanesi diğerlerine göre daha sağlamdır. İkinci sıra kenger yaprağı, birinci sıra kenger yaprağı gibi başlık tabanından sadece aks damarı ile başlarYüksekliği 48 cm.'dir.Yaprağın alt genişliği 5 cm. orta kısımda 14,5 cm. üst kısma doğru genişlik 7,3 cm.'ye ulaşır.

Yaprak yüzeyinde aks damarına her iki yandan bağlanan 5 tane yan damar işlenmiştir. Damar aksının alt genişliği 1,3 cm.'dirYan damarların alt genişliği 0,9 cm.üst genişliği 2,4 cm.'dir. İkinci sıra kenger yapraklarında işlenen gözler ile bu yaprağın orta aksından çıkan abakus çiçeği kenger yaprağında işlenen gözler aynı hizada yapılmıştır. Bu gözler, yan yana iki oyuk halinde yapılmış olup, delikler birbiri ile bağlantılıdır ve göz uçları açıktır.

Birinci sıra kenger yapraklarının arkasından ve aynı aks üzerinden çıkan kaulis çanaklarından sadece 2 tanesi sağlamdır. Kaulis çanağının alt genişliği 9 cm. üst genişliği de 9 cm.'dir.

Kaulis çanakları üzerinde 7 adet yiv işlenmiştir. Kaulis çanağı ,kalathostan altta 8 cm. üstte 9,3 cm. rölyef yüksekliğine sahiptir.

Kaulis çanağı 10,3 cm genişliğinde, kaulis bileziği ile sonlanır.

Kaulis çanaklarının içinden ters yönlere doğru açılan kaulis kenger yaprakları çıkar. Başlığın içine doğru kıvrılan iç kenger yaprakları çok tahrip olmakla beraber bazı ölçüleri alınabilmiştir. Yaprak 14 cm. yüksekliğindedir. Alt genişliği 8 cm.üst genişliği 3,5 cm'dir.

Kaulis çanağı içinden çıkan ve dışa doğru kıvrılan, dış kenger yapraklarının tamamı kırılmıştır.

Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve volütleri oluşturan volüt yaylarının tamamı kırıktır..Heliks yaylarının oluşturduğu spiraller ise aşınmış şekilde başlığın üç cephesinde görülmektedir.Spirallerin iç çapı 6 cm. dış çapı 10 cm.'dir.

Volüt yaylarının birbirine doğru karşılıklı uzanıp abakusun köşe kısımlarında birleşerek oluşturdukları köşe volütleri de kırılmıştır.

Abakus çiçeği kenger yaprağı, ikinci sıra kenger yaprağının 13,5 cm. altından başlar. Abakus çiçeği kenger yaprağı 27,5 cm. yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 18 cm. iken genişlik üstte 7,4 cm.'ye ulaşır.

Abakus çiçeği kenger yaprağının orta aksından başlayarak kalathos profiline doğru uzanan 26,5 cm. uzunluğunda, 2 cm.genişliğinde abakus çiçeği sapı sağlam olarak görülür.Abakus çiçeği sapı ile spiraller birbirine bitişik değildir.

Başlığın Abakus çiçeklerinden yalnızca bir tanesi aşınmış şekilde görülür.Abakus çiçeği 7,3 cm. genişliğinde,10,9 cm.uzunluğundadır.

Abakus kısmı yalnızca abakus çiçeğinin görüldüğü cephede sağlam görülür.Büyük kısmı kırıktır..Abakus yüksekliği 14 cm.iken abakus kanalis yüksekliği 11 cm.'dir.

KATALOG NUMARASI : 15
ENVANTER NUMARASI : GB 5

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 32 cm
Alt genişlik : -
Üst genişlik : 9,5 cm
Damar sayısı : -

Aks damar alt genişliği : -
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : -
Yan damar üst genişliği : -
Göz sayısı : -
Göz uzunluğu : -
Göz çapı : -
Göz derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : 15 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : 4 (sayılabilen)
Aks damar alt genişliği : 1,1 cm
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : 0,8 cm
Yan damar üst genişliği : 1,9 cm
Göz sayısı : 3 (sayılabilen)
Göz uzunluğu : -
Göz çapı : 1,4 cm
Göz derinliği : 2,4 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : 7,3 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 9,1 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 10,3 cm
Yiv sayısı : 6 adet
Kaulis bilezik genişliği : 11,5 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 2,6 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 9,5 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -
Kanal derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS SPİRALİ

İç çap : -
Dış çap : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 19 cm
Alt genişlik : 13 cm
Üst genişlik : 9 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 1,5 cm
Üstte : 8 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : 28 cm
Alt kalınlık : 2,3 cm
Üst kalınlık : 2,4 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu :-
Genişliği :-
Derinliği :-

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği :
Kalathos profil yüksekliği : 2,3 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : -
Abakus kanalisi yüksekliği : -
Abakus kanalisi derinliği : -
Abakus üst profil kalınlığı : -

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 99 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : 64 cm

GB 5 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 99 cm. yüksekliğindedir.Alt çapı 64 cm.'dir..

Başlık yüzeyinde çok fazla aşınma ve kırıklar vardır. Birinci sıra kenger yapraklarından hiçbiri sağlam değildir.

Birinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 32 cm.'dir. Yaprağın üst genişliği de 9,5 olarak ölçülmüştür. Yapraklarda meydana gelen tahribattan dolayı damarlar ve gözlerin tanımları yapılamamıştır. Sadece gözlerin açık olarak işlendiği görülür.

Birinci sıra kenger yaprakları arasından çıkan ikinci sıra kenger yapraklarından da sadece 2 adet yaprak sağlam olarak görülür.

Yaprak yüzeyinde aks damarına her iki yandan bağlanan yan damarların 4 tane olduğu görülür. Damar aksının alt genişliği 1,1 cm.Yan damarların alt genişliği 1,9 cm.'dir. Damar uçlarında işlenen gözler oldukça derindir. Gözler, yan yana iki oyuktan yapılmış ve göz uçları açık işlenmiştir.

Birinci sıra kenger yapraklarının arkasından ve aynı aks üzerinden çıkan kaulis çanaklarında da yoğun şekilde aşınmalar görülür. Kaulis çanağının alt genişliği 9,1 cm. üst genişliği 10,3 cm.'dir. Kaulis çanakları üzerinde 6 adet yiv işlenmiştir. Kaulis çanağı ,kalathostan altta 6,5cm üstte 8 cm. rölyef yüksekliğine sahiptir.

Kaulis çanağı 11,5 cm genişliğinde, kaulis bileziği ile sonlanır.

Kaulis çanaklarının içinden ters yönlere doğru açılan kaulis kenger yaprakları çıkar. Başlığın içine doğru kıvrılan iç kenger yaprakları ve dışa doğru kıvrılan,dış kenger yapraklarının hepsi kırıktır. Kaulis kenger yaprakları içinden çıkan heliksler ve volütleri oluşturan volüt yayları, Heliks yaylarının oluşturduğu spiraller ve volüt yaylarının oluşturduğu köşe volütlerinin de tamamı kırılmıştır.

Abakus çiçeği kenger yaprağı, ikinci sıra kenger yaprağının 3,2 cm. altından başlar. Yapraklarda yoğun şekilde aşınmalar görülür. Abakus çiçeği kenger yaprağı 19 cm. yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 13 cm. iken genişlik üstte 9 cm.'ye ulaşır. Yaprak kalathostan altta 1,5 cm. üstte 8 cm. derinliğe sahiptir.

Abakus çiçeği kenger yaprağının orta aksından başlayarak kalathos profiline doğru 28 cm.uzanan alt genişliği 2,3 cm. olan abakus çiçeği sapının 3 tanesi sağlam olarak görülür.

Başlığın Abakus çiçeklerinden bir tanesi de yüzeysel olarak görülür. Abakus kısmıda çiçeğin görüldüğü köşede 28 cm.'lik bir kısımla sağlam kalmıştır.

Başlığın alt kısmında ortada 36 cm. çapında kaba yonu vardır. Kenarlarda ise derinliği 3,7 cm. 4x4 cm. ölçülerinde kare formunda üç tane dübel deliği vardır.Bunlardan da iki tanesi tahrip olmuştur.

KATALOG NUMARASI : 16
ENVANTER NUMARASI : GB 6

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 36,3 cm
Alt genişlik : 23 cm
Üst genişlik : 11,8 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : -
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : 1,2 cm
Yan damar üst genişliği : 2 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 2,8 cm
Göz çapı : 1,1 cm
Göz derinliği : 1,4 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı :2,1 cm
Üst kısmı :7,5 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 43,5 cm
Alt genişlik : 4 cm
Üst genişlik : 9,3 cm
Damar sayısı : -
Aks damar alt genişliği : 1,2 cm
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : 1,2 cm
Yan damar üst genişliği : 1,7 cm
Göz sayısı : 3 (sayılabilen)
Göz uzunluğu : -
Göz çapı : 1,7 cm
Göz derinliği : 1,4 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : 8,5 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 9,7 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 9,5 cm
Yiv sayısı : 5 adet
Kaulis bilezik genişliği : -
Kaulis bilezik profil kalınlığı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 6,5 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 21 cm
Alt genişlik : 6 cm
Üst genişlik : 6,5 cm
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 21 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -
Kanal derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS SPİRALİ

İç çap : -
Dış çap : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : 14 cm
Üst genişlik : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : -

Üstte : -

ABAKUS ÇİÇEK SAPI
Uzunluğu : -
Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ
Uzunluğu :-
Genişliği :-
Derinliği :-

KÖŞE VOLÜTLERİ
Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ
Kalathos yüksekliği :
Kalathos profil yüksekliği : 1,7cm

ABAKUS
Abakus yüksekliği : 14,5 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 10,5 cm
Abakus kanalisi derinliği : 1,8 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 1,5 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 98,5 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : 68

GB 6 ENVANER NUMARALI BAŞLIK

Başlığın yüksekliği 98,5 cm. alt çapı 68 cm'dir. Toprak yüzeyinde kalan kısmı oldukça aşınmıştır.

Başlık birinci sıra kenger yaprakları ile başlar. Birinci sıra kenger yapraklarında yalnızca bir tanesi sağlamdır. Diğer yapraklar tahribattan dolayı görülmemektedir. Yapraklar arasında tabanda 4 cm. mesafe vardır.Bu mesafe yaprağın ortasında 8.5 cm. uç kısımda ise 15,5 cm.'dir..
Birinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 36,3 cm.'dir. Yaprağın alt genişliği 2,3 cm.üst genişliği 11,8 cm.'dir.

Yapraklarda orta aks damarına bağlı 5 adet yan damar vardır. Bu damara bağlanan alt genişliği 1,2 cm. üst genişliği 2 cm. olan yan damarlar vardır. Aks damarının genişlikleri alınamamıştır. Yapraklarda yan damarlara bağlı 5 adet göz işlenmiştir. Derinliği 1,4 cm. olan gözlerin uçları açıktır ve neredeyse kalathosa dikey olarak üst üste iki oyuktan oluşmuştur. Böylece hem gözlere hem de yaprağa derinlik kazandırılmıştır.
Yaprak, kalathos yüzeyinden altta 2,1 cm.üstte 7,5 cm. derinlik yapar.

Birinci sıra kenger yaprakları arasından çıkan ikinci sıra kenger yaprakları 8 adettir.Yalnızca bir adet yaprak sağlamdır.İkinci sıra kenger yaprağı, birinci sıra kenger yaprağı gibi başlık tabanından

sadece aks damarı ile başlar.Yüksekliği 43,5 cm.'dir.Yaprağın alt genişliği 4 cm. orta kısımda 13 cm. üst kısma doğru genişlik 9,3 cm.'ye ulaşır.

Yaprak yüzeyindeki tahribattan dolayı damar ve göz sayısı belli değildir. İkinci sıra kenger yapraklarında işlenen gözler tek oyuktan yapılmıştır 1,4 cm derinliğe sahiptir. Yaprak uçlarında GB1 envanter numaralı başlıkta olduğu gibi kanallar vardır ancak fazla derin işlenmemiştir.

Birinci sıra kenger yapraklarının arkasından ve aynı aks üzerinden çıkan kaulis çanaklarından 2 tanesinde hafif aşınmalar varken diğerleri oldukça aşınmıştır. Kaulis çanağının alt genişliği 9,7 cm. üst genişliği de 9,5 cm.'dir. Kaulis çanakları üzerinde 5 adet yiv işlenmiştir. Kaulis çanağı, kalathostan altta 5,5 cm. üstte 6,5 cm. rölyef yüksekliğine sahiptir.

Kaulis çanağı içinden ters yönlere doğru açılan kaulis kenger yaprakları vardır. İçe doğru kıvrılan iç kenger yaprakları dış kenger yapraklarına göre daha sağlamdır. Yaprak 21 cm. yüksekliğindedir. Dış kenger yapraklarının tamamı kırılmıştır.

Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve volütleri oluşturan volüt yaylarının tamamı kırıktır. Sadece heliks yaylarının oluşturduğu spiraller görülür, bunlar oldukça yüksek yapılmıştır. Volüt yaylarının birbirine doğru karşılıklı uzanıp abakusun köşe kısımlarında birleşerek oluşturdukları köşe volütleri de kırılmıştır.

İkinci sıra kenger yaprağı arkasından çıkan abakus çiçeği kenger yaprağı kırıktır. Yaprağın sadece alt genişliği 14 cm.olarak alınabilmiştir.

Abakus çiçeği kenger yaprağının orta aksından başlayarak kalathos profiline doğru uzanan abakus çiçeği sapı başlığın dört yanında da görülür. Uçlarında yer alan abakus çiçeklerinin hepsi kırıktır.

Başlığın abakus kısmının bazı yerlerinde büyük kırıklar vardır. Abakus yüksekliği 14,5 cm. abakus kanalis yüksekliği 10,5 cm.'dir.

Başlığın alt kısmında kenarlarda dikdörtgen şeklinde iki tane dübel deliği vardır. Bunlardan biri tahrip olmuştur. Diğeri kanallı yapılmıştır. Yine alt tarafında ortada 9x9 cm. ölçülerinde 6,5 cm.derinliğinde kare formunda kaldırma deliği vardır.

KATALOG NUMARASI : 17
ENVANTER NUMARASI : GB 7

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 35 cm
Alt genişlik : 22 cm
Üst genişlik : 5,7 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 2,8 cm
Aks damar üst genişliği : 1,2 cm
Yan damar alt genişliği : 0,9 cm
Yan damar üst genişliği : 2,1 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 3,1 cm

Göz çapı : 1 cm
Göz derinliği : 2,3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı :2,5 cm
Üst kısmı :13 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 46 cm
Alt genişlik : 4,5 cm
Üst genişlik : 5,7 cm
Damar sayısı : 4 (sayılabilen)
Aks damar alt genişliği : 2,3 cm
Aks damar üst genişliği : 1 cm
Yan damar alt genişliği : 0,8 cm
Yan damar üst genişliği : 1,4 cm
Göz sayısı : -
Göz uzunluğu : -
Göz çapı : -
Göz derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : 10,5 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 11 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 10,5 cm
Yiv sayısı : 5 adet
Kaulis bilezik genişliği : 12,5 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 1,9 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 9 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 19,2 cm
Alt genişlik : 8 cm
Üst genişlik : 7 cm
Damar sayısı : 5
Göz sayısı : 5

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 21 cm
Alt genişlik : 11 cm
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 7 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -
Kanal derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS SPİRALİ

İç çap : -
Dış çap : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 24 cm
Alt genişlik : 12,5 cm
Üst genişlik : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 3 cm
Üstte : 7,5 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI
Uzunluğu : 32 cm
Alt kalınlık : 2 cm
Üst kalınlık : 3,6 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ
Uzunluğu :-
Genişliği :-

KÖŞE VOLÜTLERİ
Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ
Kalathos yüksekliği :
Kalathos profil yüksekliği : 1,5cm

ABAKUS
Abakus yüksekliği : 16 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 13 cm
Abakus kanalisi derinliği : 2 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 1,5 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 100,5 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : 68,5 cm

GB 7 ENVANTER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 100,5 cm. yüksekliğindedir. Alt çapı 68,5 cm.dir.

Başlık, birinci sıra kenger yaprakları ile başlar.8 adet birinci sıra kenger yaprağı başlığı çevreler. Bazı aşınmalar haricinde oldukça sağlamdır.

Birinci sıra kenger yaprakları arasında altta 4,5 cm. mesafe vardır. Bu mesafe yaprağın ortasında 10 cm. üst kısmında ise 20 cm.'ye ulaşır.

Birinci sıra kenger yaprağı 35 cm. yüksekliğindedir. Alt genişliği 22 cm. üst genişliği 5,7 cm.'dir. Yaprak yüzeyinde, 2,8 cm. alt genişliğe sahip aks damarına her iki yandan bağlanan alt genişliği 0,9 cm. üst genişliği 2,1 cm olan 5 adet yan damar vardır. Damarlar yüksek yapılmış ve derinlik kazandırılmıştır. Damar uçlarında yer alan gözler oldukça derin yapılmıştır. Gözlerin derinliği 2,3 cm.dir. Yapraklar üç dilimlidir.

Birinci sıra kenger yapraklarının rölyef yükseklikleri fazladır. Kalathos yüzeyinden altta 2,5 cm. üstte 13 cm.çıkar. Yükseldikçe yapraklar derinlik kazanmış ve üst uçları dış bükey profille aşağıya sarkmıştır.

İkinci sıra kenger yaprakları da birinci sıra kenger yaprakları gibi başlık tabanından başlayarak devam eder. Yaprakların bazılarında kırıklar görülse de oldukça sağlamdır. Yüksekliği 46 cm. olan yaprağın alt genişliği 4,5 cm. ortada 11,5 cm. üstte 5,8 cm.dir. Yaprak yüzeyinde 2,3 cm. genişliğindeki aks damarına yanlardan bağlanan 4 adet yan damar vardır. Alt genişliği 0,8 cm. üst genişliği 1,4 cm.'dir. İşlenen damarlar birinci sıra kenger yapraklarında olduğu gibi derin değildir. İkinci sıra kenger yapraklarındaki gözlerden en altta olanın uçları kapalıdır ve yuvarlak bir forma sahiptir. Diğer gözler ise birinci sıra yapraklarda işlenen gözlerel aynı formdadır. Yapraklar, kalathostan 10,5 cm. rölyef yüksekliğine sahiptir.

Birinci sıra kenger yapraklarının arkasından ve aynı aks üzerinden yükselen kaulis çanaklarından 6 tanesi sağlam görülür. Çanakların alt genişliği 11 cm üst genişliği ise 10,5 cm.'dir. Çanaklar üzerinde 5 adet yiv işlenmiştir ve oldukça yüksek yapılmıştır. Yivlerin bitimiyle kaulis çanağının ağzını saran 12,5 cm. genişliğinde kaulis bileziği yer alır.

Kaulis çanağı içinden çıkan iç kenger yapraklarından iki tanesi sağlamdır. Diğer yapraklar aşınmıştır. Yaprak 19,2 cm. yüksekliktedir. Yaprak yüzeyindeki 5 adet yan damar ve uçlarında 5 adet göz işlenmiştir. Üst uçtaki gözler küçük yapılmıştır, uçları kapalıdır ve bundan dolayı yuvarlak bir şekil almıştır. Yaprak, kalathostan altta 8 cm. üstte 7 cm. derinlik yapar.

Kaulis çanağı içinden çıkarak dışa kıvrılan ve başlığın volüt yayları altına birleşen dış kenger yapraklarının hepsinde kırıklar görülür. 21,5 cm.yüksekliğe ve 11 cm.alt genişliğe sahiptir.
Kaulis kenger yaprakları içinden çıkan heliks ve volüt yayları, volüt yaylarının oluşturduğu köşe volütlerinin tamamı kırılmıştır.

Abakus çiçeği kenger yapraklarında da kırılma ve aşınmalar vardır. Abakus çiçeği kenger yaprağı ikinci sıra kenger yaprağının 10 cm. altından başlar. Yüksekliği 24 cm. olan kenger yaprağının genişliği altta 12,5 cm.dir.

Abakus çiçeği kenger yaprağının ortasından çıkan abakus çiçeği sapı iki cephede sağlam olarak görülür. Abakus çiçeklerinin tamamı kırıktır.

Başlığın abakus kısmında da büyük kırıklar vardır. Abakus yüksekliği 16 cm.'dir.

Başlığın altında kenarlarda kanallı, dikdörtgen formda iki tane dübel deliği vardır.Orta kısmında 9x9 cm ölçülerinde 6 cm. derinliğinde kaldırma deliği vardır.

KATALOG NUMARASI : 18
ENVANTER NUMARASI : DB 1

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI
Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 33 cm
Alt genişlik : 22 cm

Üst genişlik : 6,5 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 3,2
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : 1,2 cm
Yan damar üst genişliği : 2,3 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 2,9 cm
Göz çapı : 1,5 cm
Göz derinliği : 1,4 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı :3 cm
Üst kısmı :8,5 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 45,5 cm
Alt genişlik : 4,5 cm
Üst genişlik : -

Aks damar alt genişliği : 1,3 cm
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : 1,1 cm
Yan damar üst genişliği : 1,9 cm
Göz sayısı :
Göz uzunluğu : 2,5 cm
Göz çapı : 1,4 cm
Göz derinliği : 1,2 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 2 cm
Üst kısmı : -

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 7,3 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 7,3 cm
Yiv sayısı : 4 adet
Kaulis bilezik genişliği : 8,5 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 1,3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 4,5 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 21,5 cm
Alt genişlik : 4,5 cm
Üst genişlik : 2 cm
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 21,5 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 4,4 cm

Üst kalınlık : 3,3 cm
Kanal derinliği : 0,7 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 2 cm

HELİKS SPİRALİ
İç çap : 4,5 cm
Dış çap : 15 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI
Yükseklik : 20 cm
Alt genişlik : 11,5 cm
Üst genişlik : 6,5 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 1,5 cm
Üstte : 5 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI
Uzunluğu : -
Alt kalınlık : 3,2 cm
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ
Uzunluğu :-
Genişliği :-
Derinliği :-

KÖŞE VOLÜTLERİ
Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ
Kalathos yüksekliği :
Kalathos profil yüksekliği : 1,5cm

ABAKUS
Abakus yüksekliği : -
Abakus kanalisi yüksekliği : -
Abakus kanalisi derinliği : -
Abakus üst profil kalınlığı : -

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 97,5 cm
BAŞLIĞIN ALT ÇAPI : -

DB 1 ENVANTER NUMARALI BAŞLIK

Başlık 97,5 cm. yüksekliğindedir.

Başlık, birinci sıra kenger yaprakları ile başlar.8 adet birinci sıra kenger yaprağı başlığı çevreler. Yapraklarda aşınmalar vardır.

Birinci sıra kenger yaprakları arasında altta 4,5 cm. mesafe vardır. Bu mesafe yaprağın ortasında 7 cm. üst kısmında ise 20 cm.'ye ulaşır.

Birinci sıra kenger yaprağı 33 cm. yüksekliğindedir. Alt genişliği 22 cm. üst genişliği 6,5 cm.'dir. Yaprak yüzeyinde, 3,2 cm. alt genişliğe sahip aks damarına her iki yandan bağlanan alt genişliği 1,2 cm. üst genişliği 2,3 cm olan 5 adet yan damar vardır. Damar uçlarına bağlanan 5 adet göz işlenmiştir. Gözlerin derinliği 1,4 cm.dir.

Yaprakların rölyef yükseklikleri kalathos yüzeyinden altta 3 cm. üstte 8,5 cm.dir.

İkinci sıra kenger yapraklarında yoğun şekilde aşınmalar vardır Yüksekliği 45,5 cm. olan yaprağın alt genişliği 4,5 cm. ortada 11 cm. dir.Üst genişliği alınamamıştır.

Yaprak yüzeyinde ki tahribattan dolayı damar ve göz sayıları alınamamıştır.1,3 cm. genişliğindeki aks damarına yanlardan bağlanan 1,1 cm.alt genişliğe 1,9 cm. üst genişliğe sahip yan damarlar vardır.

Birinci sıra kenger yapraklarının arkasından ve aynı aks üzerinden yükselen kaulis çanaklarından bazıları kırıktır. Çanakların alt genişliği 7,3 cm üst genişliği ise 7,3 cm.'dir. Çanaklar 4 yivlidir. Çanakların rölyef yükseklikleri fazla değildir. Kaulis çanağının ağız kısmında 8,5 cm. genişliğinde kaulis bileziği yer alır.

Kaulis çanağı içinden çıkan iç kenger yapraklarından bazıları sağlamdır. Yaprak 21,5 cm. yüksekliktedir ve kalathostan altta 4,5 cm. üstte 2 cm. derinlik yapar.

Kaulis çanağı içinden çıkarak dışa kıvrılan ve başlığın volüt yayları altına birleşen dış kenger yapraklarının tamamı kırıktır. Kaulis kenger yaprakları içinden çıkan volüt yayları ve oluşturdukları köşe volütlerinin tamamı kırılmıştır. Sadece abakus çiçeği sapına uzanan 4,4 cm.genişliğinde heliks yaylarından iki tanesi ve bunların oluşturduğu 10,5 cm. çapında spiraller başlığın bir cephesinde sağlam olarak görülür.

Abakus çiçeği kenger yapraklarında da kırılma ve aşınmalar vardır. Abakus çiçeği kenger yaprağı ikinci sıra kenger yaprağının 7 cm. altından başlar. Yüksekliği 20 cm. olan kenger yaprağının genişliği altta 11,5 cm.üstte 6,5 cm.dir.

Abakus çiçeği kenger yaprağının ortasından çıkan abakus çiçeği sapı da çok aşınmıştır.

Başlığın abakus kısmı tamamen kırılmıştır. Bu nedenle bu kısımla ilgili tanımlama yapılamamıştır.

KATALOG NUMARASI : 19
ENVANTER NUMARASI : DB 2

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : -
Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Aks damar alt genişliği : -
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : -
Yan damar üst genişliği : -
Göz sayısı : -
Göz uzunluğu : -

Göz çapı : -
Göz derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı :-
Üst kısmı :-

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Aks damar alt genişliği : -
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : -
Yan damar üst genişliği : -
Göz sayısı : -
Göz uzunluğu : -
Göz çapı : -
Göz derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : -

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : -
Kaulis çanağı üst genişliği : -
Yiv sayısı : -
Kaulis bilezik genişliği : -
Kaulis bilezik profil kalınlığı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -
Kanal derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS SPİRALİ

İç çap : -
Dış çap : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI
Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -

DB 2 ENVANTER NUMARALI BAŞLIK

Başlığın alt kısmı kaulis çanaklarına kadar tamamen kırılmıştır. Kırık bölüm bir tarafta kaulis çanaklarına kadar uzanırken bir tarafta da heliks yaylarına doğru yaklaşmaktadır.
Kenger yaprakları kırık olduğundan sadece yerleri bellidir. Kaulis Çanaklarıda, kenger yaprakları gibi kırıktır ve çok fazla aşınmıştır.
Heliks yayları ise başlığın üç cephesinde belli belirsiz görülür.

Başlık için alınabilen tek ölçü sadece 7 cm.lik bir bölümde görülen kalathos profili içindir. Kalathos profilinin yüksekliği 1.5 cm.dir. Başlığın bu kısımdan sonraki üst bölümüde tamamen kırıktır.

KATALOG NUMARASI : 24
ENVANTER NUMARASI : 98-A-34

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 9 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : 6,5 cm
Orta : 7 cm
Üst : 9,5 cm
Yükseklik : 11 cm
Alt genişlik : 6,5 cm
Üst genişlik : 3,5 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1,3 cm
Aks damar üst genişliği : 1 cm
Yan damar alt genişliği : 0,8 cm
Yan damar üst genişliği : 1,4 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 1,3 cm
Göz çapı : 1 cm
Göz derinliği : 1,5 cm
Yaprak ucu sayısı (loplar) : 3 dilimdir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 2,2 cm

Üst kısmı : 3,5 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 6 adet
Yükseklik : 15 cm
Alt genişlik : 5,4 cm
Üst genişlik : 2,8 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1,2 cm
Aks damar üst genişliği : 1 cm
Yan damar alt genişliği : 0,6 cm
Yan damar üst genişliği : 1 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 1,4 cm
Göz çapı : 0,9 cm
Göz derinliği : 1 cm
Yaprak ucu sayısı (loplar) : 3 dilimdir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1 cm
Üst kısmı : 3 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 5 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 4,5 cm
Yiv sayısı : 7 adet
Kaulis bilezik genişliği : 4,5 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 1 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 4 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : - Üst kısımları kırıktır.
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 3,4 cm

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : - Kırıktır.
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 2,5 cm
Üst kalınlık : 1,3 cm
Kanal derinliği : - Düz yapılmıştır.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 1,2 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 1,7 cm
Dış çap : 4 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
İçte : 1 cm

Dışta : 0,8 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 5 cm
Alt genişlik : -
Üst genişlik : 3,8 cm
Damar sayısı : yüzeyi aşınmıştır.
Göz sayısı : yüzeyi aşınmıştır.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : -
Üstte : -

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : 8 cm
Alt kalınlık : 1 cm
Üst kalınlık : 1,2 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ

1. Çiçek
Uzunluğu : 5,5 cm
Genişliği : 3,2 cm
Derinliği : Yüzey aşınmıştır.

2. Çiçek : Yarım daire formundadır.
Uzunluğu : 6 cm
Genişliği : 3,3 cm
Derinliği : 5,5 cm

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : 10 cm
Volüt yay derinliği : 0,3 cm
Volüt yayı alt kalınlık : 2,5 cm
Volüt yayı üst kalınlık : 2 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : 25,5 cm
Kalathos profil yüksekliği : 1,5 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 5,5 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 4 cm
Abakus kanalisi derinliği : 0,7 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 1,5 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 31 cm

BAŞLIK ÜST YÜZEYİ

Uzunluk : - köşeleri kırıktır.
Genişlik : 38,5 cm
Dübel deliği : 3 cm uzunluk x 2 cm genişlik x 3,5 cm derinliktedir.

BAŞLIK ALT YÜZEYİ

Uzunluk : -
Genişlik : -
Dübel deliği : -

98-A-34 ENVANTER NUMARALI BAŞLIK

Bu korinth başlığı 4 köşeli işlenmiştir. (Köşe başlığıdır.)

Başlık 31 cm yüksekliğindedir. Üst yüzeyden 38,5 cm genişliğe sahiptir. 3 köşesi kırılmıştır, bu yüzden uzunluğu alınamıyor.

Başlık, kalathos tabanından iki sıra kenger yaprağı rölyefi ile başlar. Bu 2 sıra kenger yaprağı rölyefi başlığın 3 cephesinde birlikte işlenmiş, arka cephesinde birinci sıra kenger yaprağı ve yarım kenger yaprağı rölyefi işlenmiştir.

Birinci sıra kenger yaprak sayısı 9 adettir. Birinci sıra kenger yaprakları arasında tabanda 6,5 cm.lik mesafe vardır. Bu mesafe yaprağın orta kısmında 7 cm, uç kısmında artarak 9,5 cm.ye ulaşır.

İlk sıra kenger yaprağı 11 cm yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği6,5 cm.dir. Kenger yaprağı alttan üst kısma doğru daralarak yükselir ve üstte 3,5 cm genişliğe ulaşır.

Uç kısımda incelen yaprak dış bükey bir profil yaparak aşağıya sarkar. Böylece plastik bir görünüm kazanır.

İlk sıra kenger yaprağı kalathos yüzeyinden tabanda 2,2 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir. Rölyef yüksekliğinin de alttan üste doğru artmasına paralel olarak yaprağın uç kısmında yaptığı rölyef yüksekliği 3,5 cm.dir.

Yaprak yüzeyinde simetri aksını oluşturan bir orta damar vardır. Bu orta damara her 2 yanından dik olarak birleşen ve paralel olarak işlenen 5 adet yatay damar yer alır. Yatay damarların uçlarında da gözler oluşur. Göz konturları yüksek kabartma şeklinde yapılmıştır.

Matkap ile yan yana açılan daire formundaki oyukların arasındaki sınır kaldırılmış ve uç kısımları açılarak gözler oluşturulmuştur. Yaprağın alt kısımlarında uçları açık olarak işlenirken yaprağın üst kısımlarda daralmasıyla gözler tek matkap oyuğu ile yuvarlak formda bırakılmıştır. Gözler arasında yaprak uçları 3 dilimli şekillendirilmiştir. Yaprak uçları gözlerden daha fazla dışa taşarak gözlerin içte kalmasının sağlar.

Birinci sıra kenger yaprağı yüzeyinde işlenen damarlar altta 1,3 cm kalınlığındadır. Üst kısma doğru damarlar incelir ve 1 cm kalınlığa ulaşır. Orta damara her iki yandan dik olarak birleşen 5 adet yan damar ise alttan üste doğru kalınlaşır. Alt genişliği 0,8 cm olan bu damar üstte 1,4 cm genişliğe sahiptir.

Yan damar uçlarında da uzunluğu 1,3 cm, genişliği 1 cm, derinliği 1,5 cm olan kapalı hilal formunda (uçları hafifçe birbirine yaklaşıyor) gözler işlenmiştir.

İkinci sıra kenger yaprakları da, birinci sıra kenger yaprakları gibi başlığın alt kısmından (tabanından) başlar. (98 A 254 – 98 A 262 gibi)

İkinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yaprakları arasındaki boş alandan yüzeysel kabartma şeklinde görünür.

Sanatçı, birinci sıra kenger yaprağında uyguladığı yüksek kabartma tekniğini, ikinci sıra kenger yaprağında uygulamayarak bu yaprakların geri planda olduğunun gösterir.

Birinci sıra kenger yaprakları ve ikinci sıra kenger yaprakları arasında başlığın ön cephesinde tabanda 1 cm, uç kısımlarda 4 cm.lik bir mesafe ile işlenmiş yan cephelerde ise birinci sıra kenger yaprakları ve ikinci sıra kenger yaprakları arasında mesafe bırakılmadan dizilmiştir.

Kenger yaprağı tabandan uç kısma doğru yükseldikçe rölyef yüksekliği de artar. Başlığın ön cephesinde tabanda 1 cm.lik rölyef yüksekliği yapmış, yan cephelerde ise kalathos yüzeyi ile birlikte işlenmiştir.

Yaprağın uç kısımlarında rölyef yüksekliği 3 cm.ye ulaşır. Yaprak uçları dışa doğru sarkar ve plastik görünüm kazanır.

Başlıkta 6 adet ikinci sıra kenger yaprağı vardır.İkinci sıra kenger yaprağının başlık tabanından yüksekliği 15 cm.dir. 5,4 cm alt genişliğe, 2,8 cm üst genişliğe sahiptir.

Yaprak yüzeyinde 1,2 cm kalınlığında orta damar üste doğru uzanmaktadır. Orta damara 2 yanından dik olarak birleşen alt genişliği 1,2 cm, üst genişliği 1 cm olan 5 adet yan damar vardır.

Bu damar uçlarında uzunluğu 1,4 cm, genişliği 0,9 cm, derinliği 1 cm olan (kapalı hilal) elips formunda gözler oluşmuştur.

Yan damarlar başlığın bütün ikinci sıra kenger yapraklarında işlenmiştir. Ön cephede yer alan kenger yapraklarında yan damarlar ve uçlarında gözler vardır. (işlenmiştir.)

Yan cephelerde sıralanan kenger yapraklarının işlenişi farklıdır. Yaprağın tabandan 10 cm.lik kısmında orta damar işlenmiş, kalan 5 cm.lik üst kısmında yatay damarlar ve uçlarında gözler işlenmiştir. Bu yaprakların yüzeyinde işlenen 3 adet yan damar ve uçlarında gözler vardır. Gözler arasında kalan yaprak uçları 3 dilimli şekillendirilmiştir.

Birinci sıra kenger yapraklarının simetri ekseninde ve sona erdiği çizginin 4 cm aşağısında kaulis çanağı yer alır.Kaulis çanağı üzerine 7 adet diagonal yiv işlenmiştir. Kaulis çanağının ağız kısmında da kaulis bileziği vardır. Kaulis çanağı alt genişliği 5 cm.dir. üste doğru daralarak devam eder ve 4,5 cm genişliğe ulaşır. Kaulis bileziği 4,5 cm genişliğindedir ve 1 cm kalınlığında profil yapar. Kaulis çanağı kalathos yüzeyinden 4 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir.

Kaulis çanağı üzerinde biri içe, diğeri dışa doğru kıvrılan kaulis kenger yaprakları vardır. İçe doğru kıvrım yapan iç kenger yaprakları kırılmıştır. Yaprak yüzeyinde damarlar görülür. Dışa doğru çıkıntı yaparak köşe volütlerinin alt kısmı ile birleşen dış kenger yaprakları da kırık ve yüzeyleri aşınmıştır. (Tanımlanamıyor)

Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve köşe volütlerini oluşturan yaylar çıkar.

Heliksler içe doğru iki boğum ile spiral yaparak heliks kıvrımını oluşturur. Burada diğer başlıklarda gördüğümüz gibi heliks kıvrımı iç kenger yapraklarının üst noktasıyla birleşmiyor. Heliks kıvrımı kalathos yüzeyinde iç kengere temas etmeden işleniyor. Spiralin üst kısmı, kalathos alt dudağı ile aynı noktada işleniyor. Ön ve yan cephelerde 2'şer adet arka cephede 1 adet olmak üzere toplam 7 adettir. Heliks yayı, kaulis kengeri içinden 2,5 cm genişliğinde çıkar ve üste 1,3 cm genişliğe ulaşır.

Kalathos yüzeyinden 1,2 cm rölyef yüksekliği yapar. Heliks spirallerinin iç çapı 1,7 cm, dış çapı 4 cm.dir.Volüt yayları, başlığın köşelerine doğru çıkıntı yaparak köşe volütlerini oluşturur. Volüt yayları 10 cm uzunluğunda, 2,5 cm alt kalınlık, 2 cm üst kalınlığa sahiptir. Volüt yayı yüzeyinde 0,3 cm.lik bir kanal işlenmiştir.

İkinci sıra kenger yaprağı üst sınırının 2,5 cm altından abakus çiçeği kengeri başlamaktadır. Abakus çiçeği kenger yaprağı 5cm yüksekliğinde ve 3,8 cm genişliğindedir.

Başlığın 3 cephesinde işlenen abakus çiçeği arka cephede yarım daire formunda işlenmiştir.

Kalathos profili 1,5 cm yüksekliğindedir. Kalathos profilinin üzerinde 4 cm yüksekliğinde ve 0,7 cm derinliğinde abakus kanalisi yer alır. Başlık hafif dışbükey profillendirilerek 1,5 cm yüksekliğindeki abakus üst profili ile son bulur. Abakus yüksekliği 5,5 cm.dir.

Başlık diğer profillere göre daha farklıdır. Arka cephesinde başlık tabanından başlayarak abakus üst profiline kadar işlenen ince plaka şeklinde bir çıkıntı (sağır kısım) vardır.

Plaka 13 cm genişliğindedir. Plakanın 6 cm genişliğindeki yüzeyi kaba yonu ile şekillendirilmiş diğer 7 cm genişliğindeki yüzey ise ince yonu olarak işlenmiştir. Plakanın üst kısmı, abakus üst profilinden 4,5 cm rölyef yüksekliğine sahiptir. Bu yükseklik plakanın alt kısmına doğru artarak devam etmiş ve tabanda 10 cm yüksekliğine ulaşmıştır.

Plakanın kaba yonu olarak bırakılan (6 cm genişliğindeki kısmı) tarafında yarım kenger yaprakları vardır. Yarım kenger yaprakları başlık tabanından başlayarak uç kısımlarında kıvrım yapmış ve plakanın yan cephesine (tarafına) birleşmiştir.

Yaprak yüzeyinde 7 adet yan damar ve uçlarında gözler işlenmiştir. Yarım kenger yaprağının 10 cm yukarısından başlayan bir kenger yaprağı daha vardır. Alttaki yaprak üzerine kıvrılarak plakanın yan yüzeyinde son bulur. Üstteki kenger yaprağının simetri ekseninden 8,5 cm uzunluğunda abakus çiçeği sapı çıkar ve abakus kanalisi üzerinde son bulur. Abakus üst profilinden başlayan ve palkanın kaba yonulu tarafına bitişik işlenen abakus çiçeği vardır.

Bu cephede işlenen abakus çiçeği diğer cephelerdeki çiçeklerden farklıdır. Abakus çiçeği yarım yuvarlak formda yapılmıştır. İçi boş bırakılmıştır. Abakus çiçeği 6 cm uzunluğunda, 3,3 cm genişliğinde ve 3,5 cm derinliğindedir. Abakus çiçeği 5,5 cm.lik rölyef yüksekliği yapar.

Başlığın arka cephesinde yer alan plakanın devamında bir duvarla birleştiğini gösterir.

Başlığın üst yüzeyi bir köşede kaba yonu şeklinde işlenmiştir. Başlığın diğer kısımları kaba yonu üzerinden 0,5 cm yükseklikte ince yonu ile işlenmiştir. Başlığın üst yüzeyinde 3 cm uzunluğunda, 2 cm genişliğinde ve 3,5 cm derinliğinde dübel deliği vardır. Bu dübel deliği 8 cm uzunluğunda bir dübel kanalı ile başlığın arka cephesinde bulunan plakanın üst yüzeyine gelir. Başlığın sütuna oturan alt kısmı U formundadır.

Başlık 4 köşelidir. 1 köşesi sağlam diğerleri kırıktır. Başlığın 2.sıra kenger yapraklarından kırık olanlar vardır. Kaulis kenger yapraklarının (iç kenger – dış kenger yaprakları) üst kısımları tamamen kırılmıştır. Abakus çiçeği kenger yaprağının yüzeyi aşınmıştır. Abakus altından dışa kıvrılan köşe volütleride kırıktır.

KATALOG NUMARASI : 25
ENVANTER NUMARASI : 98-A-48

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 10 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : 4 cm
Orta : 4,5 cm
Üst : 6,5 cm
Yükseklik : 14 cm
Alt genişlik : 8 cm

Üst genişlik : 5 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1,5 cm
Aks damar üst genişliği : 0,7 cm
Yan damar alt genişliği : 1 cm
Yan damar üst genişliği : 2 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 1,3 cm
Göz çapı : 0,9 cm
Göz derinliği : 2,7 cm
Yaprak ucu sayısı (loplar) : 3 dilimli – 5 dilimlidir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1,5 cm
Üst kısmı : 5,5 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 6 adet
Yükseklik : 19 cm
Alt genişlik : 4 cm
Üst genişlik : 4,5 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1 cm
Aks damar üst genişliği : 0,5 cm
Yan damar alt genişliği : 2 cm
Yan damar üst genişliği : 2 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 1,4 cm
Göz çapı : 0,8 cm
Göz derinliği : 1,5 cm
Yaprak ucu sayısı (loplar) : 3 dilimdir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : 7,5 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : Kaulis çanağı işlenmemiştir.
Kaulis çanağı üst genişliği :
Yiv sayısı :
Kaulis bilezik genişliği :
Kaulis bilezik profil kalınlığı :
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 7 cm.
Alt genişlik : 2,5 cm
Üst genişlik : 1,5 cm
Damar sayısı : 3 adet
Göz sayısı : İşlenmemiştir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 15 cm
Alt genişlik : 3,7 cm
Üst genişlik : 2,6 cm
Damar sayısı : 7 adet
Göz sayısı : 7 adet
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 11 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 1,5 cm
Üst kalınlık : 1,8 cm
Kanal derinliği : - Düz yapılmıştır.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 1,5 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 1,8 cm
Dış çap : 5,5 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
İçte : 1,5 cm
Dışta : 2 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : Abakus çiçeği kenger yaprağı işlenmemiştir.
Alt genişlik :
Üst genişlik :
Damar sayısı :
Göz sayısı :
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta :
Üstte :

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : 7 cm
Alt kalınlık : 1 cm
Üst kalınlık : 0,8 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ

1. Çiçek
Uzunluğu : 5 cm
Genişliği : 6 cm
Derinliği : -

2. Çiçek
Uzunluğu : 7 cm
Genişliği : 7,5 cm
Derinliği : 6 cm

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : 10 cm
Volüt yay derinliği : - düz yapılmış
Volüt yayı alt kalınlık : 2 cm
Volüt yayı üst kalınlık : 2,3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 2,5 cm

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : 24,5 cm
Kalathos profil yüksekliği : 1,5 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 6,5 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 4,5 cm
Abakus kanalisi derinliği : 0,5 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 2 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 31 cm

BAŞLIK ÜST YÜZEYİ

Uzunluk : 29 cm
Genişlik : 24 cm
Dübel deliği : -

BAŞLIK ALT YÜZEYİ
Uzunluk : -
Genişlik : -
Dübel deliği : 2 cm x 2 cm ölçülerindedir (kare şeklindedir.)

98-A-48 ENVANTER NUMARALI BAŞLIK

Bu korinth başlığı 4 köşeli olarak işlenmiştir. (bir cephesi düz, diğer cephe u formunda işlenmiştir.) Başlık 31 cm yüksekliğe sahiptir. Üst yüzeyden 29 cm uzunluğa ve 24 cm genişliğe sahiptir.

Kalathos tabanında birinci sıra kenger yaprağı rölyefi ile başlar. Birinci sıra kenger yaprak sayısı 10 adettir.

Başlığın düz olarak işlenen cephesinde birinci sıra kenger yaprakları arasında mesafe bırakılmamıştır. Diğer cephelerinde işlenen birinci sıra kenger yaprakları arasında ise tabanda 4 cm.lik bir mesafe vardır. Yaprağın orta kısmında bu mesafe 4,5 cm.ye yükselmiş yaprağın uç kısmında ise genişleyerek 6,5 cm.ye ulaşmıştır.

İlk sıra kenger yaprağı 14 cm yüksekliğindedir. Kenger yaprağı alttan üste doğru incelmektedir. Altta 8 cm.lik genişliğe sahip olan yaprak, üst kısma doğru 3 cm daralarak uçta 5 cm genişliğe ulaşır. Kenger yaprağı uç kısımda incelerek dışa doğru 3 cm.lik dışbükey bir profil yaparak aşağıya doğru sarkar ve plastik bir görünüm kazanır.

İlk sıra kenger yaprağı kalathos yüzeyinden tabanda 1,5 cm.lik bir rölyef yüksekliğine sahiptir. Uç kısımlarda bu rölyef yüksekliği de artmış ve 5,5 cm.ye ulaşmıştır.

Bu başlıkta işlenen birinci sıra kenger yapraklarının kalathos yüzeyinden yaptığı rölyef yüksekliği (diğer başlıklarda işlenen kenger yapraklarına göre) daha fazladır. Yaprakların yüksek kabartma tekniğinde yapılması plastik görünümünü de arttırmıştır. Kenger yaprağının yüzeyinde simetri aksını oluşturan orta damar ve bu orta damara her iki yanından dik olarak birleşen birbirine paralel olan 5 tane yan damar yer alır.

Birinci sıra kenger yapraklarının yüzeyinde işlenen 1,5 cm kalınlığından başlayarak üstte 0,7 cm kalınlığına ulaşan orta damar kabartma şeklinde değil de düz olarak yapılmıştır. Orta damara her iki yandan paralel olarak birleşen yan damarların alt genişliği 1cm, üst genişliği 2 cm.dir. yani orta damarlar alttan üste doğru daralırken bu damarlar ise alttan üstte doğru genişlemektedir.

Yan damar uçlarında gözler işlenmiştir. Gözlerin konturları yüksek kabartma şeklinde belirgindir. Uzunluğu 1,3 cm, genişliği 0,9 cm, derinliği 2,7 cm olan 5 adet göz işlenmiştir. Yaprağın alt kısmında yer alan gözlere tek matkap oyuğu ile daire formu yapılmış, üst kısımlarda yer alan gözler ise matkap ile yan yana açılan oyukların işlenmesiyle oluşturulmuştur.

Gözler u formunu almaya başlamış, göz uçlarında alttan üste doğu kapanma vardır. (gözlerde kalp formu oluşmaya başlıyor. M.Ö. 1 yy sonları olabilir.)

Gözler arasında yer alan yaprak uçları birinci sıra kenger yapraklarının 9 tanesinde 3 dilimli olarak şekillendirilmiştir. 1 tane kenger yaprağında ise farklı işlenmiştir. Yaprağın bir tarafında gözler

arasında işlenen yaprak uçları 3 dilimli yapılırken, diğer yarısında alt ve üst yaprak uçlarında 3 dilim bulunurken ortada kalan yaprak uçları 5 dilimli işlenmiştir. (bu diğer başlıklardan farklıdır.)

Başlığın ikinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yapraklarının 4 cm yukarısından başlamaktadır. (98 A 264 gibi)

Birinci sıra kenger yapraklarının arasından yüzeysel bir kabartma şeklinde işlenerek yükselir. Bu yüzeysellik ile birinci sıra kenger yaprağı ön plana çıkarılır.

birinci sıra kenger yapraklarının alt kısımlarındaki mesafe dar olduğundan ikinci sıra kenger yaprakları bu dar alanda işlenir, üst kısımda ise daha geniş alanda işlenir.

İkinci sıra kenger yaprağı başlangıç yerinde kalathos yüzeyine yapışık şekilde yani çok yüzeysel işlenmiş, uç kısımda ise 7,5 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir. Yaprak uç kısımlarından dışa doğru profil yaparak aşağıya sarkar, böylece birinci sıra kenger yaprakları arasındaki boşluğu plastik görünümü ile doldurur.

6 adet ikinci sıra kenger yaprağı vardır. İkinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 19 cm.dir. Alt genişliği 4cm, üst kısımda genişlik 4,5 cm.ye yükselir.

Kenger yaprağı yüzeyinde alttaki dar alandan 1 cm kalınlığında orta damar çıkmaktadır. Orta damar uç kısımda incelerek 0,5 cm kalınlığa ulaşır. Başlıkta yer alan 6 adet ikinci sıra kenger yaprağının 4 tanesinde orta damar işlenmiş, 1 adet yaprakta orta damar işlenmemiş ve burası düz olarak bırakılmış, 1 adet yaprakta ise orta damar (diğer yaprak yüzeylerinde gördüğümüz gibi) kabartma şeklinde işlenmeyip, içe doğru bir kanal işlenmiştir. (iç bükey)

Orta damara her iki yandan simetrik olarak birleşen 1,5 cm kalınlığında 5 adet yan damar işlenmiştir.

İkinci sıra kenger yapraklarının 5 tanesinde yan damarlar işlenmemiştir.1 adet yaprakta işlenmiştir.

Yan damarları işlenmeyen ikinci sıra kenger yaprağının uçlarında 5 adet göz işlenmiştir. Fakat bu gözler tek bir matkap oyuğu ile daire formunda bırakılmıştır. Yan damarları işlenen kenger yaprağının uçlarında ise gözler hiç işlenmemiştir. Bu damarlar kanal şeklinde oyularak işlenmiştir.

Daire formunda işlenen gözlerin çevresi, 0,5 cm kalınlığında rölyef halinde bir çerçeve ile sınırlandırılmıştır. Gözler arasındaki yaprak uçları 3 dilimli yapılmıştır.

Başlıkta ikinci sıra kenger yapraklarının bittiği noktada yer alan kaulis çanağı yoktur. (bu diğer başlıklarda görülmeyen bir özelliktir.)

Birinci sıra kenger yapraklarının sona erdiği yerin 3 cm aşağısından kaulis kengerleri çıkmaktadır.

Kaulis kenger yapraklarından içe doğru açılan iç kenger yaprağı 7 cm yüksekliğindedir. 2,5 cm alt genişliğine sahiptir. Bu genişlik uç kısımda 1,5 cm.ye inmektedir. İç kenger yaprağının yüzeyinde 1,5 cm kalınlığında 3 adet damar işlenmiştir. Damar uçlarında gözler işlenmemiştir.

İçe doğru kıvrım yapan kenger yaprakları birinci sıra kenger yaprakları arasından yükselen ikinci sıra kenger yapraklarının uç kısımlarının arkasında her iki yönden gelerek birleşmektedir. Kenger yaprağı kalathos yüzeyine kabartma şeklinde işlenmiştir. Dış kenger yaprakları dışa doğru çıkıntı yapar. Başlıkta 8 adet dış kenger yaprağı vardır. Bu yapraklar başlığın 4 köşesinde karşılıklı birleşerek köşe volütlerinin alt kısmı ile birleşir. Yaprağın uzunluğu 15 cm.dir. alt genişliği 3,7 cm, üst genişliği 2,6 cm.dir.dış kengerin rölyef yüksekliği de 11 cm.dir.

Kenger yaprağının dışa bakan yönünde 7 adet damar işlenmiş ve bu damarların uçlarında da gözler oluşturulmuştur. Yaprağın içe bakan yönünde ise damarlar işlenmiş fakat gözler daha işlenmemiştir.

Kaulis kenger yapraklarının içinden heliksler ve volütü oluşturan yaylar çıkar. Heliks yayı kaulis kengeri içinden 1,5 cm genişliğinde çıkarak üstte 1,8 cm genişliğine ulaşarak kalathos yüzeyinden 1,5 cm.lik rölyef yüksekliği yapar. Heliks yayının yüzeyi düz olarak yapılmıştır.

Heliksler iç çapı 1,8 cm, dış çapı 5,5 cm olan spiraller yapar. Heliks spiralleri kalathos profili ile temas etmemektedir. Spirallerin uç kısımları iç kenger yapraklarının üst kısmı ile birleşir.

Volüt yayları başlığın köşesine doğru iki kıvrım yaparak köşe volütlerini oluşturur. Volüt yayları 10 cm uzunluğunda 2 cm alt kalınlığa 2,3 cm üst kalınlığa sahiptir. Volüt yayının yüzeyi düz olarak yapılmıştır. Köşelerde hafif iç bükey profil yaparak volütü oluşturmuştur.

Köşe volütünün tam merkezinde 1,7 cm çapında volüt gözü vardır. Kalathos yüzeyinden 2,5 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir.

İkinci sıra kenger yaprağının üst sınırının aksından başlayan abakus çiçeği kengerini bu başlıkta göremiyoruz. (98 a 262 gibi) Buradan alt genişliği 1 cm, üst genişliği 0,8 cm olan 7 cm uzunluğunda abakus çiçeğinin sap kısmı yükselmektedir.

Başlığın 4 cephesinde de abakus çiçekleri işlenmiştir. Çiçeklerden bir tanesinin sap kısmı işlenmiştir, diğer abakus çiçeklerinde sap kısmı yoktur. Düz işlenen cephesinde abakus üst profiline kadar uzanan abakus çiçeği rozet şeklinde yapılmıştır. Uzunluğu 7cm, genişliği 7,5 cm.dir. Abakus tan 6 cm yüksekliğine sahiptir.

Rozet şeklinde yapılan abakus çiçeğinin yüzeyinde daire formunda matkap delikleri vardır. Başlığa üst yüzeyinden bakıldığı zaman abakus çiçeği düz olarak görülürken, alttan bakıldığında abakus çiçeğini görürüz. Diğer cephesinde de 5 cm uzunluğunda, 6 cm genişliğinde abakus çiçeği işlenmiştir.

Kalathos profili 1,5 cm yüksekliğindedir. Kalathos üst dudağından sonra abakus önce 4,5 cm yüksekliğinde 0,5 cm derinliğinde bir kanal oluşturmuş sonra 2 cm yüksekliğinde dışbükey profil yaparak abakus son bulmuştur. Abakus yüksekliği 6,5 cm.dir.

Başlığın üst yüzeyi kaba yonu ile bırakılmıştır. (başlığın üst yüzeyinde yükselti vardır.) Alt kısmının merkezinde 2cm x 2 cm ölçülerinde dübel deliği vardır. Bu dübel deliği içinde kenet demiri de (kurşun) hala bulunuyor. Başlık tabanı u formunda yapılmıştır. (başlığın formuna dayanarak altında gelen sütununda aynı formda yapıldığını anlıyoruz.)

Başlıkta birinci sıra kenger yapraklarından bazılarının üst kısımları kırıktır. İkinci sıra kenger yapraklarının 4 tanesinin üst kısımları kırılmış, 2 tanesi sağlamdır. Kaulis çanağı yoktur. Kenger yapraklarından 3 tane dış kenger yaprağı sağlamdır, diğerleri kırıktır. Kaulis kengerleri içinden çıkan heliks yaylarından 2 tanesinin yüzeyi tahrip olmuştur. Rozet şeklindeki abakus çiçeklerinden bir tanesi sağlam görünürken diğer 2 tanesi kırıktır.

Başlıkta 2 tanede köşe volütü sağlamdır. 4 köşeli başlığın 1 köşesi kırılmış, 3 köşesi sağlamdır.

KATALOG NUMARASI : 26
ENVANTER NUMARASI : 98-A-201

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 12 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : 1,5 cm
Orta : 3,5 cm
Üst : 5 cm
Yükseklik : 10 cm
Alt genişlik : 6 cm
Üst genişlik : 2,7 cm
Damar sayısı : 3 adet
Aks damar alt genişliği : - (Aşınmıştır.)
Aks damar üst genişliği : 1 cm
Yan damar alt genişliği : 1 cm
Yan damar üst genişliği : 2 cm
Göz sayısı : 3 adet
Göz uzunluğu : 1,5 cm
Göz çapı : 1 cm
Göz derinliği : 1,5 cm
Yaprak ucu sayısı (loplar) : 3 dilimdir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1,7 cm
Üst kısmı : 4 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 15 cm
Alt genişlik : 2 cm
Üst genişlik : 3,5 cm
Damar sayısı : 3 adet
Aks damar alt genişliği : 0,9 cm
Aks damar üst genişliği : 0,5 cm
Yan damar alt genişliği : 0,8 cm
Yan damar üst genişliği : 1,4 cm
Göz sayısı : 3 adet
Göz uzunluğu : 1,4 cm
Göz çapı : 0,7 cm
Göz derinliği : 1,4 cm
Yaprak ucu sayısı (loplar) : 3 dilimdir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1 cm
Üst kısmı : 2,2 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 4 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 5,3 cm
Yiv sayısı : 6 adet
Kaulis bilezik genişliği : 5,3 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 1,2 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 3 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 5,7 cm
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : İşlenmemiştir
Göz sayısı : 1 adet
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 2,5 cm

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : 6 cm
Üst genişlik : -
Damar sayısı : 3 adet
Göz sayısı : 3 adet
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 2 cm
Üst kalınlık : 1,5 cm
Kanal derinliği : - Düz yapılmıştır.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 1,3 cm
Dış çap : 3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
İçte : 1 cm
Dışta : 1 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 5 cm
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : 1 tane görülüyor.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : -
Üstte : -

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : 8,3 cm
Alt kalınlık : 1 cm
Üst kalınlık : 2 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : Uç kısmı kırıktır.
Genişliği : -
Derinliği : 2,5 cm

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : Kırıktır.
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : 25,5 cm
Kalathos profil yüksekliği : 1,5 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 5,5 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 4,5 cm
Abakus kanalisi derinliği : Düz yapılmıştır.
Abakus üst profil kalınlığı : 1 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 31 cm

BAŞLIK ÜST YÜZEYİ
Uzunluk : Kırıktır.
Genişlik : -
Dübel deliği : 11 cm uzunluk x 3 cm genişlik x 5 cm derinliktedir.

BAŞLIK ALT YÜZEYİ
Uzunluk : -
Genişlik : -
Dübel deliği : Yoktur.

98 A 201 ENVANTER NUMARALI BAŞLIK

Bu korinth başlığı çift taraflı işlenmiştir. (İkiz başlıktır.) Başlığın her 2 yönünde 3'er tane köşe işlenmiş ve altıgen formunda yapılmıştır. 31 cm yüksekliğindedir. (Başlığın köşeleri kırıktır, uzunluk ölçüleri alınamıyor.)

Başlık kalathos tabanından birinci sıra kenger yaprağı rölyefi ile başlar yüzeyinde 12 adet birinci sıra kenger yaprağı vardır. 2 cephenin birleşme yerlerinde her 2 yönde 2 adet olmak üzere toplam 4 adet yarım kenger yaprakları işlenmiştir.

İlk sıra kenger yaprakları arasında tabanda 1,5 cm.lik mesafe vardır. Bu mesafe yaprağın orta kısımlarında 3,5 cm olmuş yaprağın uç kısımlarda incelmesine bağlı olarak ta üst kısımlarda bu mesafe artarak 5 cm.ye ulaşır. Birinci sıra kenger yaprağı 10 cm yüksekliğindedir.

Yaprak alt genişliği 6 cm iken üst genişliği 2,7 cm.ye iner. Yani kenger yaprağı tabandan üste doğru incelmektedir. Uç kısımda incelen yaprak dışa doğru kıvrılıp dışbükey profil yaparak aşağıya sarkar ve plastik bir görünüm oluşturur. Kenger yaprağı kalathos yüzeyinden tabanda 1,7 cm.lik rölyef yüksekliği yapar. Yaprağın rölyef yüksekliği tabandan uç kısma doğru artarak ve uç kısımda 4 cm.ye ulaşmıştır. Böylece yaprağın tüm yüzeyi gösterilmektedir. Yaprak yüzeyinde simetri aksını oluşturan orta damar ve bu orta damara 2 yanından dik olarak birleşen ve birbirine paralel 3 yan damar bulunur. Bu damarların yaprağın kenar çerçevesine birleştiği yerde özler oluşur.

El matkabı ile yan yana açılan daire formundaki oyukların arasındaki sınırın kaldırılması tekniği ile uç kısmı açık (kapalı hilal) elips formunda gözler işlenir. Yaprağın aldığı şekle göre gözler tek bir matkap oyuğu ile açılmış ve daire formunda bırakılmıştır.

Gözler arasında kalan 3 dilimli yaprak uçları vardır. Bu dilimler uçlarda sivrilerek gözlerden daha fazla dışa taşarlar. Böylece gözler yaprak uçları arasında kalarak yaprağın girintili çıkıntılı görünmesini sağlar.

Damarlar alttan üste doğru daralarak 1 cm kalınlığa ulaşır. Orta damara her 2 yandan paralel olarak birleşen yan damarlar altta 1 cm genişliğe, üstte 2 cm genişliğe sahiptir. Damarlar alttan üste doğru genişler. Damar uçlarında uzunluğu ve derinliği 1,5 cm, genişliği 1 cm olan 3 tane göz işlenmiştir. Gözlerin kenarlarını, damar yüksekliğini 0,5 cm aşan rölyef halinde konturlar sınırlandırmıştır.

Birinci sıra kenger yaprağında işlenen bütün gözlerin uç kısımları açılmıştır. (Göz uçları hafif uzatılarak birbirine yaklaştırılmıştır.)

Başlığın birleşme yerlerinde kalathos tabanından başlayan 4 adet yarım kenger yaprağı vardır. Bu yapraklar 2'li olarak cephelerde işlenmiştir. Yarım kenger yaprağı 15 cm yüksekliğindedir. Bu yaprağın arkasından ve uç kısmının aşağısından ikinci kenger yaprağı çıkmaktadır. Bu yaprak 20 cm yüksekliğindedir. Bu yaprakların tabanda kalathos yüzeyine (yapışıkken) rölyef yüksekliği yok iken uç kısımlarda derinliği artarak 4 cm.ye ulaşmıştır.

Yarım kenger yaprakları, uç kısımlarda içe doğru kıvrılarak birinci sıra kenger yaprağının üst noktasının arkasında son bulur.

İkinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yapraklarının 2 cm yukarısından başlar. (Başlık tabanından) Birinci sıra kenger yaprakları arasından çok yüzeysel bir kabartma şeklindedir. İkinci sıra kenger yaprağının, birinci sıra kenger yaprağına göre daha geri planda olduğunu sanatçı bu yüzeysel (çizgisel) ifade ile anlatır.

Birinci sıra kenger yapraklarının alttan üste doğru daralması ile ikinci sıra kenger yaprakları da daha geniş bir alanda işlenir. Ayıca rölyef yüksekliği de yaprağın tabandan yükselmesine bağlı olarak artar.

Başlığın tüm yüzeyinde 8 adet ikinci sıra kenger yaprağı vardır. İkinci sıra kenger yaprağının başlık tabanından yüksekliği 15 cm.dir. Yaprağın alttan 8 cm.lik bölümü birinci sıra kenger yaprağı ile bitişik (yapışık) yapılmıştır. İkinci sıra kenger yaprağı 8 cm.lik bölümünden sonraki kısmı ise birinci sıra kenger yaprağı ile aralarında 0,5 cm.lik mesafe bırakılarak yerleştirilmiştir. (İşlenmiştir.)

Yaprağın alt genişliği 2 cm.dir. Üst kısmında bu genişlik artar ve 3,5 cm olur. Yaprak yüzeyine işlenen orta damar ve orta damara dik olarak birleşen yan damarlar üst kısımlarda daha belirgin işlenir.

Orta damar altta 0,9 cm kalınlıktan üst kısma doğru daralarak 0,5 cm kalınlığa ulaşır. Orta damarın her iki yanında simetrik olarak işlenen 3 adet yan damar vardır. Alt genişliği 0,8 cm, üst genişliği 1,4 cm olan bu damarlar, ikinci sıra kenger yaprağının alttan 8 cm.lik kısmında işlenmiştir.

Yan damar uçlarında uzunluğu ve derinliği 1,4 cm , genişliği 0,7 cm olan 3 adet göz işlenmiştir. Gözler yaprağın formuna öre orta damara yaklaşıp, uzaklaşır.

Yaprağın alttan birinci göz formu damla (yaprak) şeklinde yapılmış, diğer gözlerin uçları 2 yana uzatılarak dışa doğru açılmıştır.

Birinci sıra kenger yaprağının arkasında ve aynı aks üzerinde kaulis çanağı yer alır. Kaulis çanağı, birinci sıra kenger yaprağının sona erdiği noktanın 3,8 cm aşağısındadır. 10 adet kaulis çanağı üzerinde 6 adet diaganal yiv işlenmiştir. Kaulis çanağı altta 4 cm.lik genişliğe, üstte 5,3 cm.lik genişliğe ulaşır.

Kaulis çanağının ağız kısmında 5,3 cm genişliğinde kaulis bileziği yer alır. Bilezik kısmı 1,2 cm profil yapar.

Kaulis çanağı üzerinde farklı yönlere açılan kaulis kenger yaprakları vardır. Bunlar, biri başlığın içine doğru kıvrılan iç kenger yaprağı, diğeri başlığın dışına doğru kıvrılan dış kenger yaprağıdır.

Abakus çiçeği sapına doğru kıvrılan iç kenger yaprağı 5,7 cm uzunluğundadır. Kalathos yüzeyinden 2,5 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir. Yaprağın yüzeyinde damarlar işlenmemiştir. Yüzeyi düz yapılmıştır. İç kenger yaprağı özensiz işlenmiştir. Kenger yaprağının ortasında 1 adet u formunda göz vardır.

Dış kenger yaprağı köşe volütünün alt kısmı ile birleşerek dışa doğru çıkıntı yapar. Yaprak alt genişliği 6 cm.dir ve uç kısımlara doğru daralır.

(Dış kenger yaprağının uç kısmı kırıktır, uzunluğu ve rölyef yüksekliği alınamıyor.)

Yaprak yüzeyinde uçlarında gözler oluşan 3 adet damar vardır. Göz derinliği 1,7 cm kapalı hilal formundadır.

Kaulis kengerleri içinden heliks ve volüt yayları çıkar. Heliks yayları abakus çiçeğinin sap kısmın doğru spiral yaparak heliks kıvrımını oluşturur. Bu spiraller iç kenger yaprağının uç kısmıyla birleşirler ve kalathos dudağının alt kısmındaki girintiye doğru kıvrılır.

Heliks yayı 2 cm genişliğinde kaulisten çıkar. Üst kısımda bu genişlik 1,5 cm olur. Yay üzerinde kanal işlenmemiş, yüzeyi düz olarak yapılmıştır. Heliks spirallerinin iç çapı 1,3 cm, dış çapı 3 cm.dir. kalathos yüzeyinde 1 cm.lik rölyef yüksekliği yapar. (kaulis kengerleri içinden çıkan ve köşe volütlerinin oluşturan volüt yayları tamamen kırılmıştır , tanımlanamıyor.)

Abakus çiçeği kengeri ikinci sıra kenger yaprağı üst sınırının 2,3 cm altından başlar 4 adet abakus çiçeği kengeri vardır. Yaprak 5 cm yüksekliğindedir. Yaprak yüzeyinde 1,5 cm derinliğinde bir adet göz işlenmiştir. Abakus çiçeği kenger yaprakları üzerinden (ve aynı akstan) 1 cm genişliğinde abakus çiçeğinin sap kısmı çıkmaktadır. Uç kısımlarda genişliği artmış 2 cm.ye ulaşmıştır. Abakus çiçeği sapı 8,3 cm uzunluğundadır. Kalathos profilinin üzerine gelerek buradan abakus üzerinde yer alan abakus çiçeği ile birleşmektedir. Başlığın abakus çiçekleri sağlam değildir.

Kalathos üst dudağı 1,5 cm.lik profil yaparak 5,5 cm yüksekliğindeki abakus ile bileşir. Abakus un 4,5 cm.lik bölümüne derinlik verilmemiş, yüzeyi düz olarak yapılmıştır. Üzerinde 1 cm.lik çerçeve kısmı vardır. Başlığın üst yüzeyi kaba yonu olarak bırakılmıştır. Üst yüzeyinde 11 cm uzunluğunda, 3 cm genişliğinde ve 5 cm derinliğinde bir dübel deliği yer alır.

Başlığın birinci sıra kenger yaprakları kırılmış ve aşınmıştır. Dış kenger yapraklarının üst kısımları kırıktır. 8 adet heliks yayından 3 tanesi tahrip olmuştur. Köşelerde volüt oluşturan volüt yayları tamamen kırılmıştır. Abakus çiçeği kengerlerinin yüzeyleri tahrip olmuştur. 4 adet abakus çiçeği sapından 1 tanesi sağlamdır. Başlığın abakus çiçekleri de kırılmış, bir tane çiçeğin üst kısmı aşınmıştır.

6 köşeli bir başlıktır. Fakat köşelerinin hepsi kırıktır.

KATALOG NUMARASI : 27

ENVANTER NUMARASI : 98-A-254

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 10 adet

Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe

Alt mesafe : 2,5 cm
Orta : 2 cm
Üst : 4,5 cm
Yükseklik : 12 cm
Alt genişlik : 6,5 cm
Üst genişlik : 5 cm

Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1 cm
Aks damar üst genişliği : 0,5 cm
Yan damar alt genişliği : 0,5 cm
Yan damar üst genişliği : 1 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 0,8 cm
Göz çapı : 0,6 cm
Göz derinliği : 1 cm
Yaprak ucu sayısı (loplar) : 3 dilimlidir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1,5 cm
Üst kısmı : 5 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 7 adet
Yükseklik : 15 cm (Kalathos tabanından)
Alt genişlik : 2 cm
Üst genişlik : 4 cm
Damar sayısı : 3 adet
Aks damar alt genişliği : 1 cm
Aks damar üst genişliği : 0,6 cm
Yan damar alt genişliği : 0,4 cm
Yan damar üst genişliği : 0,7 cm
Göz sayısı : 3 adet
Göz uzunluğu : 0,5 cm
Göz çapı : 0,7 cm
Göz derinliği : 1,2 cm
Yaprak ucu sayısı (loplar) : 3 dilimlidir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : 4,5 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 3,9 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 3,4 cm
Yiv sayısı : 5 adet
Kaulis bilezik genişliği : 3,8 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 2,1 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 1,3 cm
Üstte : 2,4 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 6 cm
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : 4 adet
Göz sayısı : Gözler kırıktır.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 2,7 cm

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : - Üst kısmı kırıktır.
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : 5 adet
Göz sayısı : 5 adet
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 5 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 2,5 cm
Üst kalınlık : 1,6 cm
Kanal derinliği : 1 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 1 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 1,2 cm
Dış çap : 4,5 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
İçte : 1,3 cm
Dışta : 1,5 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 6 cm
Alt genişlik : 4 cm
Üst genişlik : 2,5 cm
Damar sayısı : 2 adet
Göz sayısı : 2 adet
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 0,5 cm
Üstte : 2 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : 6,5 cm
Alt kalınlık : 0,8 cm
Üst kalınlık : 1,5 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Çiçek, abakus üst profilinden başlar.
Uzunluğu : 4,5 cm
Genişliği : 2,5 cm
Derinliği : 2 cm

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : 15,5 cm
Volüt yay derinliği : 1,2 cm
Volüt yayı alt kalınlık : 1,8 cm
Volüt yayı üst kalınlık : 1,6 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 4,2 cm

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : 27 cm
Kalathos profil yüksekliği : 1,7 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 4 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 3,6 cm
Abakus kanalisi derinliği : 0,4 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 2 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 31 cm

BAŞLIK ÜST YÜZEYİ

Uzunluk : 46 cm
Genişlik : 24 cm
Dübel deliği : 11,5 cm uzunluk x 3 cm genişlik x 2,5 cm derinliktedir.

BAŞLIK ALT YÜZEYİ
Uzunluk : -
Genişlik : 19 cm
Dübel deliği : 2,5 cm x 2,5 cm kare şeklindedir.

98 A 254 ENVANTER NUMARALI BAŞLIK

Bu korinth başlığı çift taraflı olarak işlenmiştir. (İkiz başlıktır.) Bir yönü yarım yuvarla diğer yönü üçgen formunda işlenmiş olan başlık 31 cm yüksekliğindedir. Üst yüzeyden 46 cm uzunluğu ve 24 cm genişliği vardır.

Başlık alt kısmından yani kalathos tabanından iki sıra kenger yaprağı rölyefi başlar. Yarım yuvarlak yüzeyde birinci sıradaki kenger yaprağı sayısı 4 adettir. Tam uçlarda ise 2 tane yarım kenger yaprağı vardır. Diğer yüzeyde ise 6 adet kenger yaprağı bulunmaktadır. Böylece başlığın tümünde birinci sırada 10 tane tam kenger yaprağı , 2 tanede yarım kenger yaprağı yer alır.

İlk sıra kenger yaprakları arasında tabanda 2,5 cm.lik mesafe vardır. Bu aralık yaprağın orta kısmına doğru 2 cm iken, uç kısmında 4,5 cm.ye kadar ulaşır. İlk sıra kenger yaprağının yüksekliği 12 cm.dir.

Yaprak alt genişliği 6,5 cm iken, üst genişliği 5 cm.ye iner. Yani yaprak alttan üste doğru incelmektedir. Üst uçta incelen yaprak dışa doğru 2 cm.lik bir dışbükey profil yaparak aşağıya sarkar ve plastik bir görünüm kazanır. Yaprağın kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği tabandan 15 cm iken uç kısımda 5 cm.dir. Buda rölyef yüksekliğinin alttan üste doğru fazlalaştığını gösterir. Başlığa bakış istikametinin alttan üste doğru olduğu düşünülürse kabartma yüksekliğinin bu şekilde olmasının amacı yaprağın tüm yüzeyinin gösterilmek istenmesidir.

Kenger yaprağı yüzeyinde simetri aksını oluşturan bir orta damar ile bu orta damara her iki yandan dik olarak birleşen, birbirine paralel 5 yan damar yer alır. Yan damarların yaprak kenar çerçevesine birleştiği noktalarda kenar çerçevesi elips formunda gözler oluşturur. Gözlerin konturları diğer konturlardan daha belirgin olarak yüksek kabartma olarak belirtilmektedir. Bu elips konturun alt kısmı üst kısmından daima uzun yapılmaktadır. Gözlerin yapılmasında uygulanan teknik el matkabı ile yan yana yapılmış daire formundaki iki oyuk arasındaki sınırın kaldırılması böylece uç kısmı hafif açık bir elips oluşturulması şeklindedir. Bu yöntemi gözlerde safha safha izlemek mümkündür.

Yaprağın uç kısmına doğru daralan alanlarda küçülen gözler için tek bir matkap oyuğu yeterli görülmüştür. Böylece bu tip gözler daha yuvarlak bir form almıştır. Gözler arasında kalan yaprak kenarları 3 dilimli olarak şekillendirilmiştir. Sivri uçlu bu dilimler gözlere göre dışa doğru taşkınlık yapar. Böylece gözler yaprak içine doğru gömülürler ve bütün olarak yaprak kenarları oldukça girintili çıkıntılı görünüm kazanır.

Orta damarlar alttan üste doğru daralır. Altta 1 cm kalınlığındaki damar üstte 0,5 cm kalınlığa ulaşır. Yan damar uçlarındaki elips gözlerin uzunluğu 0,8 cm, genişliği 0,6 cm.dir. Göz derinliği ise ortalama 1 cm.yi bulmaktadır.

İkinci sıra kenger yaprakları da, birinci sıra kenger yaprakları gibi başlığın alt kısmından başlar ve birinci sıra kenger yaprakları arasındaki boşluktan yüzeysel bir kabartma şeklinde görünür.

Bu yüzeysellik ikinci sıra kenger yaprağın daha geri planda olduğunu göstermek için sanatçının uyguladığı perspektif tekniğidir.

Birinci sıra kenger yaprağı uç kısma doğru daraldığı için yapraklar arasındaki boş alan genişler böylece arka planda kalan 2.sıra kenger yaprakları üst kısma doğru kendine daha geniş bir alan bulur.

Bu genişleme yanında rölyef yüksekliği de yükseldikçe artar. Birinci sıra kenger yaprak yüksekliğini geçtikten sonra iyice plastik bir görünüme kavuşarak tıpkı birinci sıra kenger yapraklarda olduğu gibi uç kısımda dışa doğru sarkma yapar. Böylece birinci sıra kenger yapraklarının uçları arasında kalmış olan boşlukları doldurarak plastik görünümü tamamlar.

Ön cephede 2 adet, arka cephede 5 adet olmak üzere toplam 7 adet 2 sıra kenger yaprağı bulunmaktadır.

İkinci sıra kenger yaprağının başlık tabanından yüksekliği 15 cm.dir. yaprağın alt genişliği 2 cm iken uç kısımda bu genişlik 4 cm.yi bulur. Alttaki dar alandan çıkan orta damar ve buna dik olarak birleşen yan damarlar üstteki geniş alanda daha belirginleşir. Damar uçlarında yer alan gözlerde altta orta damara yakın iken üst kısımda araları uzaklaşır. Gözler arasında kalan 3 dilimli yaprak uçları içinde aynı durum söz konusudur.

İkinci kenger yaprağı sıralarının sona erdiği çizgiden ve başlığın tam simetri ekseninde kaulis çanağı yer alır. Kaulis çanağı üzerinde 5 adet diagonal yiv ve bunların üzerinde de bir bilezik bulunur. Çanağın genişliği altta 3,9 cm üstte 3,4 cm olup bilezik genişliği 3,9 cm profil kalınlığı 2,1 cm.dir.

Kaulis çanağı üzerinde biri sağa biri içe doğru, diğeri sola dışa doğru açılan kenger yapraklarından oluşan kaulis kengeri bulunmaktadır. Abakus çiçeği sapına doğru uzanan iç kenger yaprağı 6 cm uzunluğunda, 3,5 cm genişliğinde, 2,7 cm rölyef yüksekliğindedir.

Yaprak yüzeyinde uçlarında gözler oluşmuş ve 4 damar yer alır. Dış kenger köşe volütünün alt kısmına birleşerek dışa doğru çıkıntı yapar. Rölyef derinliği 5 cm.dir. Yaprak yüzeyinde uçlarında gözler yer alan 5 adet damar bulunmaktadır.

Kaulis kengeri içinden heliks ve volütü oluşturacak olan yaylar çıkan helikseler abakus çiçeği sapına doğru iki boğum ile spiral yaparak heliks kıvrımını oluşturur. Spiraller abakus çiçeği sapına dokunmadan kalathos dudağının alt kesimindeki girintiye doğru kıvrılır. Heliks yayının kaulisten çıkan alt genişliği 1,6 cm olup yay üzerinde 1 cm derinliğinde bir kanal vardır. Heliks spirallerinin iç çapı 1,2 cm iken dış çapı 4,5 cm.dir.

Volüt yayları başlığın köşe kısımlarında abakus un altından çıkıntı yaparak volüt oluşturur. Volüt yaylarının uzunluğu 15,5 cm , yay alt kalınlığı 1,8 cm, üst kalınlığı ise 1,6 cm olup, kalathos tan 4,2 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir.

Abakus çiçeği kengeri, ikinci sıra kenger yaprağı üst sınırının 2,5 cm altından başlamaktadır. Abakus çiçeği kengeri alt genişliği 4 cm, üst genişliği 2,5 cm.dir. 6 cm yüksekliğindedir.

Kenger yaprağı kalathos tan 2 cm.lik rölyef yüksekliği yapmıştır. Abakus çiçeği kenger yaprağının simetri ekseninden 6,5 cm uzunluğunda 0,8 cm genişliğinde, 1,5 cm üst genişliğinde abakus çiçeği sapı çıkmaktadır. Başlıkta abakus çiçeği, abakus üst profilinden başlar. Çiçeğin uzunluğu 4,5 cm, genişliği 2,5 cm.dir. (Yüzeyi aşınmıştır, rölyef yüksekliği alınamıyor.)

Kalathos profili 1,7 cm.dir. Kalathos profilinin üzerinde 4 cm yüksekliğinde ve 0,4 cm derinliğinde içbükey profilli abakus yer alır. Abakus profili üzerinde 2 cm.lik bir çerçeve kısmı vardır.

Üst yüzey yani abakus üstü kaba yonu bırakılmıştır. Bu yüzeyde merkezde uzunluğu 11,5 cm, genişliği 3 cm, derinliği 2,5 cm bir dübel deliği yer alır.

Başlığın sütuna oturan alt kısmı 19 cm uzunluğunda olup, burada 2,5 cm x 2,5 cm ölçülerinde bir dübel deliği bulunmaktadır.

Köşe kısımları kırıktır. Başlıkta abakus çiçekleri sağlam değildir.

KATALOG NUMARASI : 28

ENVANTER NUMARASI : 98-A-262

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 10 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : 3,5 cm
Orta : 5 cm
Üst : 11 cm
Yükseklik : 11 cm
Alt genişlik : 8 cm
Üst genişlik : 3 cm
Damar sayısı : 4 adet
Aks damar alt genişliği : 1,5 cm
Aks damar üst genişliği : 1,2 cm
Yan damar alt genişliği : 1 cm
Yan damar üst genişliği : 1,7 cm
Göz sayısı : 4 adet
Göz uzunluğu : 2 cm
Göz çapı : 1,5 cm
Göz derinliği : 2 cm
Yaprak ucu sayısı (loplar) : 3 dilimlidir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 2 cm
Üst kısmı : 5,8 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 6 adet
Yükseklik : 17,5 cm (Tabandan)
Alt genişlik : 2 cm
Üst genişlik : 2,5 cm
Damar sayısı : Yatay damarlar işlenmemiştir.
Aks damar alt genişliği : 1,2 cm
Aks damar üst genişliği : 1 cm
Yan damar alt genişliği : -
Yan damar üst genişliği : -
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 2 cm
Göz çapı : 1,2 cm
Göz derinliği : 1,8 cm
Yaprak ucu sayısı (loplar) : 3 dilimlidir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -

Üst kısmı : 3 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 3,5 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 4,2 cm
Yiv sayısı : 3 adet
Kaulis bilezik genişliği : 4,2 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 1,3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 4,3 cm
Altta :
Üstte :

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : 3 adet
Göz sayısı : 3 adet
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 4 cm

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : 3,2 cm
Üst genişlik : - Kırıktır.
Damar sayısı : 4 adet
Göz sayısı : 3 adet (Görülen)
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 7 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 2,5 cm
Üst kalınlık : 1,5 cm
Kanal derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 2,5 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 1,8 cm
Dış çap : 4,4 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
İçte : 2 cm
Dışta : 1,6 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : Abakus çiçeği kenger yaprağı işlenmemiştir.
Alt genişlik :
Üst genişlik :
Damar sayısı :
Göz sayısı :
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta :
Üstte :

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : 6,5 cm
Alt kalınlık : 1 cm
Üst kalınlık : 1,5 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : 6 cm
Genişliği : 4,8 cm
Derinliği : 1,7 cm

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : 10 cm
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : 2 cm
Volüt yayı üst kalınlık : 2,6 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 3,5 cm

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : 24 cm
Kalathos profil yüksekliği : 2 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 7 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 3,5 cm
Abakus kanalisi derinliği : 0,8 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 2,3 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 31 cm

BAŞLIK ÜST YÜZEYİ

Uzunluk : -
Genişlik : 37 cm
Dübel deliği : 12 cm uzunluk x 2,5 cm genişlik x 5 cm derinliktedir.

BAŞLIK ALT YÜZEYİ

Uzunluk : -
Genişlik : -
Dübel deliği : -

98 A 262 - ENVANTER NUMARALI BAŞLIK

Korinth başlığı 4 köşeli işlenmiştir. Başlık 31 cm yüksekliğindedir. Üst yüzeyden 37 cm genişliğe sahiptir. 3 köşede kırık olduğu için uzunluğu alınamıyor.

Başlık alt kısım yani kalathos tabanından 2 sıra kenger yaprağı rölyefi ile başlar. Birinci sıra kenger yaprak sayısı 10 adettir. Birinci sıra kenger yaprakları arasında tabanda 3.5 cm.lik bir mesafe vardır. Bu mesafe yaprağın orta kısmında 5 cm ye ulaşırken uç kısmında ise 11 cm ye kadar artmaktadır. İlk sıra kenger yaprağı 11 cm yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 8 cm.dir. Yaprak alttan üste doğru incelmektedir. Bu daralmaya bağlı olarak yaprak üst kısımda 3 cm genişliğe ulaşır. Üst uçta incelen yaprak dışa doğru 2 cm.lik dış bükey bir profil yaparak aşağıya sarkar ve plastik bir görünüm kazanır. İlk sıra kenger yaprağı kalathos yüzeyinden tabanda 2 cm.lik rölyef yüksekliğe sahipken bu yükseklik uç kısımda 5.8 cm ye ulaşır. Yani rölyef yüksekliği alttan üste doğru artmaktadır. Kenger yaprağının yüzeyinde simetri aksını oluşturan bir orta damar ve bu damara her 2 yandan dik olarak birleşen ve birbirine paralel olan 4 tane yan damar yer alır. Yaprakların kenar çerçevesi ile yan damarların

birleştiği yerde elips formunda gözler oluşturur. Bu gözlerin konturları belirgin olarak yüksek kabartma şeklinde işlenmiştir. Gözler yine aynı teknikle yani el matkabı ile yan yana yapılan daire formundaki oyukların arasındaki kısım kaldırılmış ve uç kısımları hafif açık elips formu oluşturulmuştur. Yaprağın uç kısımlarda daralmasına bağlı olarak uçlarda yer alan gözler için tek bir matkap oyuğu yeterli görülerek, yuvarlak formda gözler oluşturulmuştur. Gözler arasında kalan yaprak uçları 3 dilimli olarak şekillendirilmiştir. Bu dilimlerin uçları sivri yapılarak gözlerden daha fazla dışa doğru taşmaktadır. Yaprak yüzeyinde işlenen damarlar altta 1.5cm kalınlığında iken üstte 1.2 cm kalınlığına ulaşır. Yani damarlar alttan üste doğru daralma gösterir. Orta damara her 2 yanından olarak birleşen alt genişliği 1 cm üst genişliği 1.7 cm olan 4 adet yan damar işlenmiştir. Damar uçlarında uzunluğu ve derinliği 2 cm genişliği 1.5 cm olan elips formunda gözler vardır.

İkinci sıra kenger yaprakları da birinci sıra kenger yaprakları gibi başlığın alt kısmından (tabanından) başlar. (98 A 254 gibi)

Birinci sıra kenger yaprakları arasında kalan boşluktan yüzeysel bir kabartma şeklinde görünür. Bu yüzeysellik ikinci sıra kenger yaprağının birinci sıra kenger yaprağına göre daha geri planda olduğunu göstermek amacıyla sanatçının uyguladığı perspektif tekniğidir. Yani ikinci sıra kenger yaprakları birinci sıra kenger yaprakları gibi yüksek kabartma şeklinde değildir. Birinci sıra kenger yaprakları ve 2. sıra kenger yaprakları arasında mesafe bırakılmadan yan yana dizilmişlerdir. Sadece başlığın sağlam olan köşesinde yer alan 1. sıra kenger yaprağı ve her iki yanındaki kenger yaprakları arasında 1 cm.lik bir mesafe vardır. Bu mesafe başlığın diğer cephelerinde yer alan kenger yaprakları arasında yoktur. Birinci sıra kenger yapraklarının alt kısımdaki mesafeleri dar olduğundan dolayı 2. sıra kenger yaprakları da buna bağlı olarak bu dar alanda işlenmeye başlamıştır. Birinci sıra kenger yaprakları üst kısımda daraldığı için yaprak araları genişler, böylece arka planda kalan 2. sıra kenger yaprakları da üst kısma doğru kendine daha geniş bir alan bulur. Ayrıca rölyef yüksekliği de yaprak yükseldikçe artar. Başlangıç yerlerinde kalathosa yapışık yani çok yüzeysel olarak işlenirken uç kısımlarında dışa doğru sarkar; 3 cm.lik bir çıkıntı yaparak 1. sıra kenger yapraklarının uçları arasında kalan boşlukları bu plastik görünümü ile doldurur. Başlıkta 6 adet ikinci sıra kenger yaprağı bulunmaktadır. İkinci sıra kenger yaprağının başlık tabanından yüksekliği 17.5 cm.dir. Yaprağın alt genişliği 2 cm iken uç kısımda bu genişlik 2.5 cm ye yükselmektedir. Kenger yaprağının yüzeyinde alttaki dar alandan 1.2 cm kalınlığında orta damar üste doğru bir simetri halinde uzanmaktadır.
Fakat diğer kenger yapraklarında olduğu gibi orta damara her iki yanından simetrik olarak birleşen yan damarlar yaprak yüzeyine işlenmemiştir. Bu damarların işlenmesi gereken yerler düz olarak bırakılmıştır. Yan damarların uçlarında yer alan gözler ise burada orta damara yakın olarak işlenmiştir.

Kenger yaprağında, uzunluğu 2 cm, genişliği; 1.2 cm derinliği 1.8 cm olan 5 adet göz vardır. Orta damarın bir yanında yer alan 5 adet göz daire formunda işlenirken, diğer yanında yer alan 5 adet gözden üstten 3 tanesinin uç kısımları açılarak elips formu oluşturulmuş, diğer 2 göz ise daire formunda işlenmiştir. Gözlerin kenarları da orta damara doğru 1 cm kalınlığında rölyef halinde bir çerçeve ile sınırlandırılmıştır. Gözler arasındaki yaprak uçları da 3 dilimlidir.

İkinci sıra kenger yapraklarının sona erdiği çizgiden ve başlığın simetri ekseninde Kaulis çanağı yer alır. Kaulis çanağı üzerinde 3 adet diogonal yiv işlenmiştir. Kaulis çanağının ağız kısmında

bilezik kısmı bulunur. Çanağın genişliği altta 3.5 cm iken üstte 4.2 cm.dir. Bilezik genişliği de çanağın üst genişliği ile aynı ölçüye sahiptir. (4.2 cm) Bilezik 1.3 cm kalınlığında profil yapar. Kaulis çanağı, kalathos yüzeyinden 4.3 cm.lik rölyef yüksekliği yapar.

Kaulis çanağı üzerinde biri içe diğeri dışa doğru açılan, kenger yapraklarının oluşturduğu kaulis kengerleri bulunmaktadır. İçe doğru kıvrılan iç kenger yapraklarının alt kısımları sağlam olarak bulunurken üst kısımları tahrip olduğundan yüksekliği alınamıyor. Kenger yaprağının yüzeyinde uçlarında gözlerin oluştuğu 3 tane damar yer alır. Gözlerin derinliği 2 cm ve elips formundadır. İç kenger yaprakları kalathos yüzeyinden 4 cm.lik rölyef yüksekliği ile içe doğru kıvrılarak heliksin oluşturduğu spiral ile birleşir. Dış kenger yaprağı da dışa doğru çıkıntı yapar ve köşe volütlerinin alt kısmı ile birleşir. Buradaki dış kenger yapraklarının üst kısımları kırıldığı için yüksekliği alınamıyor.Alt genişlik 3.2 cm.dir. Dış kengerin rölyef yüksekliği 7 cm.dir. Kenger yaprağının uçlarında gözlerin yer aldığı 4 adet damar işlenmiştir. Buradaki gözlerin derinliği 1.5 cm.dir. Gözler kapalı hilal formundadır. Göz aralarında 3 dilimli yaprak uçları işlenmiştir.

Kaulis kenger yapraklarının içinden heliksler ve volütü oluşturan yaylar çıkar. Heliksler abakus çiçeğinin sapına doğru iki boğum ile spiral yaparak heliks kıvrımını oluşturur. Bu spiral kalathos alt dudağına doğru kıvrılır. Heliks yayı kaulis kengeri içinden 2.5 cm genişliğinde yükselerek üstte 1.5 cm genişliğine ulaşır.Kalathos yüzeyinden 2.5 cm.lik rölyef yüksekliği yapar. Heliks spirallerinin iç çapı 1.8 cm iken dış çapı 4.4 cm.dir. Volüt yayları başlığın köşelerine doğru uzanarak köşe volütlerini oluşturur. Abakus altından çıkıntı yapar. Volüt yayları 10 cm uzunluğunda 2 cm alt kalınlık ve 2.6 üst kalınlığa sahiptir. Kalathos tan 3.5 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir.

İkinci sıra kenger yaprağı arkasından çıkan abakus çiçeği kengeri yoktur. Başlığın ikinci sıra kenger yaprağının orta aksından 6.5 cm uzunluğunda alt genişliği 1 cm üst genişliği 1.5 cm olan abakus çiçeğinin sap kısmı çıkmıştır. Başlığın abakus çiçeği abakus levhasının ortasına yerleştirilmiştir. 3 cephede de abakus çiçeğinin izleri görülür. Bir cephesinde abakus çiçeği rozet şeklinde işlenmiştir. Abakus üst profilinden başlayarak 6 cm uzunluğunda ve 7 cm genişliğindedir.Dışa doğru 3 cm çıkıntı yapar.

Kalathos profili 2 cm yüksekliğindedir. Kalathos üst dudağının üzerinde 3.5 cm yüksekliğinde 0.8 cm derinliğinde abakus kanalisi yer alır. Başlık hafif dış bükey profillendirilerek 2.3 cm yüksekliğindeki abakus üst profili ile son bulur. Abakus yüksekliği 7 cm.dir. Başlığın üst yüzeyi yani abakus üzeri kaba yonu ile işlenmiştir. Bu üst yüzeyde 12 cm uzunluğunda 2.5 cm genişliğinde ve 5 cm derinliğinde bir dübel deliği yer alır. Başlığın köşe kısmının üzerinde de üzerinde de bir birleşme yeri vardır. Diğer bloklar ile birleştiği yerin bir kenarı 2 cm diğer kenarı 2 cm.dir ve bir kenarı açıktır. 2.5 cm derinliğindedir.

Başlık 4 köşelidir. Bu köşelerden 3 tanesi kırılmış 1 köşesi sağlamdır. Birinci sıra kenger yapraklarda da kırılmalar ve aşınmalar vardır. 3 adet kenger yaprağı sağlamdır. İkinci sıra kenger yapraklarından 3 tanesinin uç kısımları kırılmıştır. Kaulis çanağı üzerindeki dioganol yivlerin aşındığı görülür. Kaulis kengerlerinden iç kenger ve dış kenger yapraklarının da uç kısımları kırılmıştır. Heliks spirallerinden 3 tanesi sağlam diğerleri kırılmıştır. Başlığın köşe volütleride kırılmıştır. Başlığın 4 cephesinde işlenen abakus çiçeklerinin yüzeyleri aşınmıştır.

KATALOG NUMARASI : 29

ENVANTER NUMARASI : 98-A-264

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 12 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : 1 cm
Orta : 1,5 cm
Üst : 6 cm
Yükseklik : 13 cm
Alt genişlik : 5,8 cm
Üst genişlik : 3,2 cm
Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1,5 cm
Aks damar üst genişliği : 0,9 cm
Yan damar alt genişliği : 1 cm
Yan damar üst genişliği : 1,6 cm
Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 2,2 cm
Göz çapı : 1,4 cm
Göz derinliği : 1,5 cm
Yaprak ucu sayısı (loplar) : 3 dilimlidir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 2 cm
Üst kısmı : 4,5 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 7 adet
Yükseklik : 11 cm
Alt genişlik : 1,5 cm
Üst genişlik : 3 cm
Damar sayısı : 3 adet
Aks damar alt genişliği : -
Aks damar üst genişliği : 1,2 cm
Yan damar alt genişliği : 0,6 cm
Yan damar üst genişliği : - cm
Göz sayısı : 3 adet
Göz uzunluğu : 1,2 cm
Göz çapı : 1,5 cm
Göz derinliği : 0,7 cm
Yaprak ucu sayısı (loplar) : 3 dilimlidir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 0,6 cm
Üst kısmı : 2,5 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 5 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 3,7 cm
Yiv sayısı : 6 adet
Kaulis bilezik genişliği : Kaulis bileziği yoktur.
Kaulis bilezik profil kalınlığı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 4,2 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 6,5 cm

Alt genişlik : 4,2 cm
Üst genişlik : 2,2 cm
Damar sayısı : 2 adet
Göz sayısı : 2 adet
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 2 cm

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 10,5 cm
Alt genişlik : 3,5 cm
Üst genişlik : 3 cm
Damar sayısı : 3 adet
Göz sayısı : 3 adet
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 13 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 1,6 cm
Üst kalınlık : 1 cm
Kanal derinliği : 0,5 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 2 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 2 cm
Dış çap : 5,3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
İçte : 1 cm
Dışta : 1,7 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : Abakus çiçeği kenger yaprağı işlenmemiştir.
Alt genişlik :
Üst genişlik :
Damar sayısı :
Göz sayısı :
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta :
Üstte :

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : Abakus çiçek sapı yoktur.
Alt kalınlık :
Üst kalınlık :

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : 7 cm
Genişliği : 7 cm
Derinliği : 6,3 cm

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : 11 cm
Volüt yay derinliği : 0,9 cm
Volüt yayı alt kalınlık : 2 cm
Volüt yayı üst kalınlık : 3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 2,5 cm

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : 25 cm
Kalathos profil yüksekliği : 1,6 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 6 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 4,8 cm
Abakus kanalisi derinliği : 0,6 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 1,2 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 31 cm

BAŞLIK ÜST YÜZEYİ

Uzunluk : 75 cm
Genişlik : 27 cm
Dübel deliği : -

BAŞLIK ALT YÜZEYİ

Uzunluk : 38 cm
Genişlik : 22 cm
Dübel deliği : 3 cm x 3 cm ölçülerinde 3,5 cm derinliktedir.

98 A 264 ENVANTER NUMARALI BAŞLIK

Bu korinth başlığı çift taraflı olarak işlenmiştir. (İkiz başlıktır) 2 kısımdan oluşuyor ve her iki tarafında 3 er tane köşe bulunuyor. Başlık altıgen şeklinde ve 3 cm yüksekliğindedir.
Üst yüzeyden 75 cm uzunluğu ve 27 cm genişliği vardır.

Kalathos tabanından birinci sıra kenger yaprağı başlar. Başlığın ön kısmı diye adlandırdığımız yüzeyde (Abakus çiçeği sağlam olarak bulunan kısımda) birinci sıra kenger yaprağı sayısı 6 adettir. Diğer yüzeyinde ise 6 adet kenger yaprağı bulunmaktadır. Başlığın tümünde birinci sırada 12 tane kenger yaprağı yer alır. Ön ve arka kısmın birleşme yerlerinde de 2 adet yarım kenger yaprağı vardır.
Kenger yaprakları eşit aralıklarla başlığı çepeçevre sarar.
Birinci sıra kenger yaprakları arasında tabanda 1 cm.lik mesafe vardır. Bu mesafe yaprağın orta kısmında 1,5 cm iken uç kısmında 6 cm olmuştur. Birinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 13 cm.dir.
Yaprağın alt genişliği 5,8 cm iken üst noktasında bu genişlik 3,2 cm.ye kadar daralma gösterir. Üst uçta sivrilen kenger yaprağı dışa doğru dışbükey profil yaparak aşağıya sarkar ve plastik bir görünüm kazanır. Yaprağın kalathos yüzeyinden, rölyef yüksekliği tabandan 2 cm üst kısımda 4,5 cm.dir. Buda rölyef yüksekliğinin alttan üste doğru arttığını gösterir.
Kenger yaprağı yüzeyinde simetri aksını oluşturan orta damar bulunur. Bu orta damara her iki yanından dik olarak birleşen ve birbirine paralel 5 adet yan damar yer alır. Damarların yaprak kenar çerçevesiyle birleştiği yerde elips formunda gözler oluşmuştur. Gözleri çevreleyen konturlar diğer konturlardan daha belirgin olarak yüksek kabartma şeklinde yapılmıştır. Bu gözlerde el matkabı ile yan yana açılan daire formunda iki oyuk arasındaki sınırın kaldırılması tekniği ile yapılmıştır.
Uç kısımlarda yaprağın daralması ile gözler tek bir matkap oyuğu ile oluşturulmuştur. Böylece gözler yuvarlak bir form almıştır. Gözler arasında kalan yaprak kenarları 3 dilimli olarak şekillendirilmiştir. Bu dilimler sivri uçları ile dışa doğru çıkıntı yaparlar.

Yaprak yüzeyinde damarlar altta 1,5 cm kalınlıkta iken, üstte 0,9 cm kalınlığa sahiptir. Orta damar alttan üste doğru daralırken, orta damara her iki taraftan simetrik olarak birleşen yan damarlar ise alttan üste doğru kalınlaşır. Altta 1 cm kalınlığındaki yatay damar üstte 1,6 cm kalınlığa ulaşır.
Damar uçlarındaki elips formundaki gözlerin uzunluğu 2,2 cm, genişliği 1,4 cm, derinliği ise 1,5 cm.dir.

Başlığın ikinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yapraklarının 7 cm yukarısından başlamaktadır.(Önceki başlıkta gördüğümüz gibi ikinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yaprakları gibi başlık tabanından başlamamaktadır.)
İkinci sıra kenger yaprakları daha çizisel, yüzeysel yapılamaktadır.
Birinci sıra kenger yaprağının uç kısma doğru daralmasıyla yaprakların arasındaki alan genişler ve böylece arkadan yükselen ikinci sıra kenger yaprakları üst kısımlarda daha geniş alanda yer alır.
Ayrıca yaprakların rölyef yüksekliği de uç kısımlara doğru yükseldikçe artar. Birinci sıra kenger yaprağının yüksekliğini geçtikten sonra, alt kısımda 0,6 cm.lik rölyef yüksekliği yaparken uç kısımlarda daha plastik bir görünüme kavuşarak bu rölyef yüksekliği 2,5 cm.ye ulaşmakta ve dışa doğru sarkmaktadır. Başlığın ön cephesinde 2 adet, arka cephesinde 5 adet olmak üzere 7 adet ikinci sıra kenger yaprağı bulunmaktadır.
İkinci sıra kenger yaprağının başlığın tabanından yüksekliği 11 cm.dir. yaprağın alt genişliği 1,5 cm iken üste doğru genişleyerek 3 cm.ye ulaşmaktadır. Yaprağın alttaki dar alanından yükselen orta damar ve orta damara dik olarak birleşen yan damarlar üstteki geniş alanda daha belirginleşirler.
Yan damar uçlarında uzunluğu 1,2 cm, genişliği 1,5 cm, derinliği ise 0,7 cm olan gözler yaprağın alt kısmında arta damara yakın işlenirken üst kısımda araları uzak olarak işlenir. Gözler arasında 3 dilimli yaprak uçları işlenmiştir.

İkinci sıra kenger yaprağı sıralarının sona erdiği çizgiden ve başlığın tam simetri ekseninde kaulis çanağı yer alır. Kaulis çanağı üzerinde 6 adet diagonal yiv bulunur. Kaulis çanağı üzerinde görülen kaulis bileziği diye tanımladığımız profilli kısım burada görülmemektedir. Çanağın genişliği altta5 cm, üstte 3,7 cm olup üst kısımda daralmaktadır. Kaulis çanağı kalathos tan 4,2 cm.lik rölyef derinliği yapmaktadır.
Kaulis çanağı üzerinde biri sağa içe doğru, diğeri sola dışa doğru açılan kenger yapraklarından oluşan kaulis kengeri bulunmaktadır. Abakus çiçeği sapına doğru uzanan iç kenger yaprağı 6,5 cm uzunluğundadır. Altta 4,2 cm genişliğinde iken üstte 2,2 cm genişliğe ulaşmıştır. Rölyef derinliği 2 cm.dir. İç kenger yaprağının yüzeyinde uç kısımlarda gözlerin yer aldığı 2 adet damar bulunmaktadır.
Dış kenger yaprağı köşe volütlerinin alt kısmına gelecek şekilde dışa doğru çıkıntı yapar. Yüksekliği 10,5 cm, alt genişliği 3,5 cm, üst genişliği 3 cm.dir. kalathosa göre rölyef derinliği 13 cm.dir.
Dış kenger yaprağının yüzeyinde uçlarında gözler yer alan 3 adet damar bulunmaktadır. Bu gözlerden ortada yer alanın uç kısmı açık işlenirken, kenarlarda bulunan diğer gözler daire formunda bırakılmıştır. Göz aralarındaki yaprak uçları 3 dilimlidir.

Kaulis kengeri içinden heliks ve volütü oluşturan yaylar çıkmaktadır. Heliksler abakus çiçeğinin sapına doğru iki boğum ile spiral yaparlar ve heliks kıvrımını oluştururlar.

Bu spiraller kalathos alt dudağına doğru kıvrım yapar. Kaulisten çıkan heliks yayının alt genişliği 1,6 cm, üst kısmının genişliği 1 cm.dir. Heliks yayı üzerinde 0,5 cm derinliğinde bir kanal işlenmiştir. Heliksin yaptığı spiralin iç çapı 2 cm iken dış çapı 5,3 cm.dir. Volüt yayları başlığın köşe kısımlarında abakus altından dışa doğru kıvrım yaparak volüt oluşturur.

Bu volüt yaylarının uzunluğu 11 cm.dir. volüt yayı 2 cm.den başlayarak 3 cm.ye kadar genişlemiştir. Yay üzerinde işlenen kanalın derinliği 0,9 cm.dir. rölyef yüksekliği ise 2,5 cm.dir. Başlığın ön cephesinde karşılıklı köşelerde bulunan köşe volütleri rölyefli olarak bir yüzeye işlenirken diğer volütler plastik şeklinde işlenmiştir.

Abakus çiçeği kenger yaprağı işlenmemiştir. Abakus çiçeği , abakus üst profilinden başlıyor. Çiçek, 7 cm uzunluğunda ve 7 cm genişliğinde üst profilden başlayarak abakusun alt kısmına doğru eğik olarak yapılmıştır. Böyle yapılmasındaki amaç; başlığa alttan bakıldığı zaman abakus çiçeğinin tamamının görülmesi sağlanmıştır. 6,3 cm abakusten rölyef yüksekliği yapar.

Kalathos un üst dudağı 1,6 cm.lik düzgün bir profil oluşturur. Kalathos profilinin üzerinde 6 cm yüksekliğinde abakus yer alır. (Abakus iki parça görünümünde yapılmıştır.)

Abakus 4,8 cm uzunluğunda düz olarak yapılmış, sonra 0,6 cm.lik bir iç profil yaparak güzel bir biçime sahip olmuştur.

Başlığın üst yüzeyi altıgen şeklindedir ve kaba yonu bırakılmıştır. Ön cephesinin üst yüzeyinde bir yükselti bulunmaktadır. Fakat bu yükselti arka cephesinde görülmüyor. Başlığın sütuna oturan alt kısmının bir yönü yuvarlak, diğer yönü üçgen formunda işlenmiştir. Yuvarlak işlenen yönün uzunluğu 38 cm, genişliği 22 cm.dir.

Merkezinde 3cm x 3 cm ölçülerinde ve 3,5 cm derinliğinde bir dübel deliği vardır. Dübel deliği alttan üste doğru genişlemektedir.

Başlığın ikinci sıra kenger yapraklarının bir çoğunun üst uçları kırılmıştır. Damar uçlarındaki gözler tahrip olmuştur. Kaulis çanağı üzerinde yer alan diagonal yivler bazılarında tamamen aşınmıştır. Abakus çiçeği kenger yaprağı ve abakus çiçeği sapı yoktur. Başlığın ön cephesinde 2 köşenin uç kısımları kırılmış, 1 köşe sağlam olarak görülürken, arka cephesinde 2 köşe sağlam ve 1 köşe kırık görülüyor.

KATALOG NUMARASI : 30
ENVANTER NUMARASI : 98-A-265

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 10 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : 5 cm
Orta : 5,5 cm
Üst : 7 cm
Yükseklik : 11 cm
Alt genişlik : 6 cm
Üst genişlik : 3,5 cm
Damar sayısı : 3 adet
Aks damar alt genişliği : 0,8 cm
Aks damar üst genişliği : 0,5 cm

Yan damar alt genişliği : 0,5 cm
Yan damar üst genişliği : 1,2 cm
Göz sayısı : 3 adet
Göz uzunluğu : 1,5 cm
Göz çapı : 1 cm
Göz derinliği : 1 cm
Yaprak ucu sayısı (loplar) : 5 dilimlidir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1,7 cm
Üst kısmı : 5 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 6 adet
Yükseklik : 14 cm
Alt genişlik : 4 cm
Üst genişlik : -
Damar sayısı : Yatay damarlar işlenmemiştir.
Aks damar alt genişliği : 0,8 cm
Aks damar üst genişliği : 0,6 cm
Yan damar alt genişliği : -
Yan damar üst genişliği : -
Göz sayısı : 4 adet
Göz uzunluğu : 0,7 cm
Göz çapı : 1 cm
Göz derinliği : 1,6 cm
Yaprak ucu sayısı (loplar) : 3 dilimlidir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -Kırıktır.
Üst kısmı : -

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 4 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 4 cm
Yiv sayısı : 7 adet
Kaulis bilezik genişliği : 4 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 0,8 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 3 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 8 cm
Alt genişlik : 4 cm
Üst genişlik : 1,8 cm
Damar sayısı : 4 adet
Göz sayısı : İşlenmemiştir.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 3 cm

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : Üst kısmı kırıktır.
Alt genişlik : 4,5 cm
Üst genişlik : Kırıktır. (Alınamıyor)
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 6,5 cm kadar

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 1,2 cm
Üst kalınlık : 0,8 cm
Kanal derinliği : -

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 1 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 1 cm
Dış çap : 3 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
İçte : 1 cm
Dışta : 1 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : Kırılmıştır ölçüleri alınamıyor..
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı :
Göz sayısı :
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta :
Üstte :

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : 7 cm
Alt kalınlık : 0,5 cm
Üst kalınlık : 0,8 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : - Bütün çiçekleri kırılmıştır.
Genişliği : -

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : - Kırıktır.
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : 1,2 cm
Volüt yayı üst kalınlık : Üst kısmı kırıktır.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : 25 cm
Kalathos profil yüksekliği : 1,2 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 6 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 4,2 cm
Abakus kanalisi derinliği : 0,5 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 1,8 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 31 cm

BAŞLIK ÜST YÜZEYİ

Uzunluk : 39 cm
Genişlik : 33 cm
Dübel deliği : -

BAŞLIK ALT YÜZEYİ

Uzunluk : 25 cm
Genişlik : 23 cm

Dübel deliği : 3 cm x 3 cm ölçülerinde 4 cm derinliktedir.

98 A 265 ENVANTER NUMARALI BAŞLIK

Bu köşe başlığı 4 köşeli işlenmiştir. (Köşe başlığıdır.) Başlık 31 cm yüksekliğindedir. Üst yüzeyden 39 cm uzunluğu, 33 cm genişliği vardır.

Başlık kalathos tabanından, iki sıra kenger yaprağı rölyefi ile başlar. (başlığın düz cephesinde tabanda ilk sıra kenger yaprakları rölyefi işlenir.)

10 adet birinci sıra kenger yaprağı vardır. Birinci sıra kenger yaprakları başlığın düz cephesinde tabanda 0,5 cm uç kısımda 3,5 cm.lik bir mesafe ile dizilmiştir. Kenger yaprakları başlığın diğer cephelerinde geniş mesafelerle dizilmiştir. Yapraklar arasında tabanda 5 cm.lik mesafe vardır. Bu mesafe yaprağın orta kısmında 5,5 cm.ye, uç kısmında 7 cm.ye artmıştır.

İlk sıra kenger yaprağı 11 cm yüksekliğindedir. Yaprak alttan üste doğru incelerek devam eder. Alt genişliği 6 cm iken üstte bu genişlik 3,5 cm.ye iner. Yaprak uç kısımlarda incelir ve dışbükey profil yaparak aşağıya sarkar.

Birinci sıra kenger yaprağı kalathos yüzeyinden tabanda 1,7 cm.lik rölyef yüksekliği yapar. Bu yükseklik yaprağın uç kısımlarında artarak 5 cm.ye ulaşır. Rölyef yüksekliği alttan üste doğru artırılmış ve yaprak, plastik görünüm kazanmıştır.

Başlığın düz olan cephesinde köşelerde yer alan Birinci sıra kenger yaprakları başlığın u formunda yapılmasına bağlı olarak diğer cephelere doğru kıvrım yapar. Kenger yaprağının yüzeyinde simetri aksını oluşturan orta damar ve bu orta damara her iki yanından dik olarak birleşen ve birbirine paralel olan 3 adet yan damar vardır. Bu damarlar uçlarında gözler oluşur. Gözler yüksek kabartma şeklinde yapılan konturlarla belirginleştirilmiştir.

Gözler arasında kalan yaprak uçları 5 dilimli olarak şekillendirilmiştir. (98 A 48 gibi) yaprak yüzeyinde işlenen damarlar altta 0,8 cm kalınlığındadır. Üst kısma doğru incelen damar 0,5 cm kalınlığa iner.

Orta damara her iki yanından dik olarak birleşen yan damarlar alttan üste doğru kalınlaşır. Alt genişliği 0,5 cm olan damar üstte 1,2 cm genişliğindedir. Bu damarlar kabartma tekniğinde işlenirken arada kalan kanallar (diğer başlıklara göre) daha derin işlenmiştir.

Damar uçlarında uzunluğu 1,5 cm, genişliği ve derinliği 1 cm olan gözler oluşmuştur. Burada işlenen göz formu diğer başlıklarda oluşturulan göz formlarından daha farklıdır. Gözler yuvarlak formdan çıkmış ve daha dar, dikdörtgen formunda işlenmiştir. (Göz uçları daha kapalıdır.)

Başlığın ikinci sıra kenger yaprakları da, birinci sıra kenger yaprakları gibi başlık tabanından başlar. Fakat düz olan cephede işlenen ikinci sıra kenger yaprağı, başlık tabanından başlamıyor. Bu yaprak Birinci sıra kenger yapraklarının 10 cm yukarısından başlar ve alt kısımda işlenmeyerek uç kısmından dışbükey profil yaparak plastik görünüm kazanmıştır.

Yapraklar Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki boş alanda yüzeysel kabartma şeklinde yer alır. Bu boş alan alt kısımda Birinci sıra kenger yapraklarının genişliğinden dolayı dar üst kısımlara yükseldikçe bu alan genişler. Yaprağın kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği de artar.

İkinci sıra kenger yaprakları tabanda kalathos yüzeyine işlenmiştir. Uç kısımlarda dışa doğru sarkar.
Başlıkta 6 adet ikinci sıra kenger yaprağı vardır. İkinci sıra kenger yapraklarının başlık tabanından yüksekliği 14 cm.dir. Yaprak alt genişliği 4 cm.dir. yaprak yüzeyinde 0,8 cm kalınlığında simetrik şekilde uzanan orta damar vardır. Orta damara her iki yanından simetrik olarak birleşen yan damarlar işlenmemiştir. (98 A 262 gibi)
Damar uçlarında oluşan gözler ise orta damarın her iki yanında işlenmiştir. Yaprakta uzunluğu 0,7 cm, genişliği 1 cm, derinliği 1,6 cm olan 4 adet göz vardır. Bazı kenger yapraklarında yaprağın formuna dayanarak altta işlenen ilk gözler için tek matkap oyuğu yeterli görülerek gözler yuvarlak formda oluşturulmuş. Yaprağın üst kısımlarında işlenen gözlerin uçları açılarak elips formunda işlenmiştir. Gözler arasındaki yaprak uçları 3 dilimlidir.

Birinci sıra kenger yapraklarının simetri ekseninde kaulis çanağı yer alır. Kaulis çanağı üzerinde 7 adet diagonal yiv işlenmiştir. Kaulis çanağının alt ve üst genişliği 4 cm.dir. kaulis çanağının ağız kısmında 4 cm genişliğinde bilezik kısmı yer alır. Bilezik 0,8 cm kalınlığında profil yapar.
Kaulis çanağı üzerinden ters yönlere doğru açılan kaulis kenger yaprakları çıkar. Başlığın içine doğru kıvrılan iç kenger yaprakları 8 cm yüksekliğindedir. Alt genişliği 4 cm, üst genişliği 1,8 cm.dir. 3 cm rölyef yüksekliği yapar. Yaprak yüzeyinde yüzeysel olarak işlenmiş damarlar vardır.
Damar uçlarında gözler oluşmamış, yaprağın alt kısmından başlayarak üst noktasına kadar 6 dilimli yaprak ucu işlenmiştir. Yaprak uçları testere ağzı şeklindedir. Dış kenger yaprağı, köşe volütünün alt kısmına birleşerek dışa doğru çıkıntı yapar. Alt genişliği 4,5 cm.dir. (Yaprağın üst kısmı kırılmış uzunluk ve üst genişlik alınamıyor. Kaulis çanağından çıkan kenger yaprakları barak üslubunda yapılmıştır.)

Kaulis kenger yapraklarının içinden heliksler ve volütleri oluşturan volüt yayları çıkar. Heliksler içe doğru spiral oluşturur ve abakus çiçeği sapına doğru simetrik olarak kıvrılır. Heliks yayı 1,2 cm kalınlığında kaulis kengeri içinden çıkar ve üstte 0,8 cm kalınlığına ulaşır. Kalathos yüzeyinden 1 cm rölyef yüksekliği yapar. Heliksler iç çapı 1 cm, dış çapı 3 cm olan spiraller oluşturur ve volüt yayları başlığın köşelerine doğru uzanarak köşelerde volütleri oluşturur. Kaulis kenger yaprakları içinden 1,2 cm kalınlığında çıkan volüt yaylarının üst kısımları kırıktır.

Abakus çiçeği kengeri, ikinci sıra kenger yaprağı üst sınırının 2 cm altından başlamaktadır. Abakus çiçeği kengeri sağlam değildir. Abakus çiçeği kengerinin simetri ekseninde 7 cm uzunluğunda, alt genişliği 0,5 cm, üst genişliği 0,8 cm olan abakus çiçeği sapı çıkmaktadır. Abakus çiçeği sapı kalathos profilini dik keserek, abakus kanalisi üzerinden abakus çiçeği ile birleşir.
Abakus çiçekleri 4 cephede işlenmiştir. Hiçbiri sağlam değildir. Başlığın kalathos profili 1,2 cm yüksekliğindedir. Kalathos profilinin üzerinde 4,2 cm yüksekliğinde ve 0,5 derinliğinde abakus kanalisi vardır. Başlık dışbükey profil yaparak 1,8 cm yüksekliğindeki abakus üst profili ile son bulur. Abakus yüksekliği 6 cm.dir.

Üst yüzey ince yonu şeklinde işlenmiştir. Üst yüzeyde kenarlardan 3 cm uzaklıkta (iç kısımlarda) 0,5 cm yüksekliğinde ince yonulu ve yuvarlak formda bir yükselti yer alır.

Başlığın sütun üzerine gelen alt kısmı 25 cm uzunluğunda ve 23 cm genişliğinde, yarım daire formunda yapılmıştır. Başlığın alt kısmı da ince yonuludur. Burada 3cm x 3cm ölçülerinde, 4 cm derinliğinde bir dübel deliği bulunmaktadır.

Başlık 4 köşelidir. Bütün köşeleri kırıktır. Birinci sıra kenger yapraklarının 5 tanesinde kırıklar vardır. İkinci sıra kenger yapraklarının uç kısımları kırık olanları da vardır. Dış kenger yapraklarının hepsinin uç kısımları kırıktır. Abakus çiçeği kenger yaprakları ve abakus çiçekleri sağlam değildir. Köşe volütlerinin tamamı kırıktır.

KATALOG NUMARASI : 31
ENVANTER NUMARASI : Gymnasion Batı Oda 2 'nin Girişinde bulunan başlık

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : -
Orta : 5,5 cm
Üst : 17,5 cm
Yükseklik : 23 cm
Alt genişlik : 7,6 cm
Üst genişlik : 7,3 cm

Damar sayısı : 3 adet
Aks damar alt genişliği : 2 cm
Aks damar üst genişliği : 1,5 cm
Yan damar alt genişliği : 1 cm
Yan damar üst genişliği : 1,4 cm

Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 3,5 cm
Göz çapı : 1,8 cm
Göz derinliği : 2,1 cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1,9 cm
Üst kısmı : 6 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 23,5 cm
Alt genişlik : 6 cm
Üst genişlik : 6,5 cm

Damar sayısı : 3 adet
Aks damar alt genişliği : 2 cm
Aks damar üst genişliği : 1,1 cm
Yan damar alt genişliği : 1,1 cm
Yan damar üst genişliği : 1,2 cm

Göz sayısı : 3 adet
Göz uzunluğu : 4,5 cm
Göz çapı : 1 cm
Göz derinliği : 3 cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 3,1 cm
Üst kısmı : 5,5 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 5,3 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 10,2 cm
Yiv sayısı : -
Kaulis bilezik genişliği : -
Kaulis bilezik profil kalınlığı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 4 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 2,5 cm
Üst kalınlık : -
Kanal derinliği : Düz yapılmıştır.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 1,9 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : -
Dış çap : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : 6 cm
Üst genişlik : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 4,2 cm
Üstte : -

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : -
Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : -
Genişliği : -
Derinliği : -

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : 2 cm
Kalathos profil yüksekliği : -

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 8,2 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 4,5 cm
Abakus kanalisi derinliği : 0,9 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 2,6 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 60 cm

BAŞLIK ALT ÇAPI: 45 cm

Gymnasion Batı Oda 2'nin Girişinde bulunan başlık

Başlık. kalathos tabanından iki sıra kenger yaprağı rölyefi ile başlar.

Birinci sıra kenger yaprak sayısı 8 adettir. Yaprakların hepsi sağlamdır fakat yüzeyleri aşınmıştır. Birinci sıra kenger yaprakları arasında tabanda mesafe yoktur. Yaprakraların uçları birbirine değmektedir. Yaprağın orta kısmında 5,5 cm, uç kısmında artarak 17,5 cm.ye ulaşır.

İlk sıra kenger yaprağı 23 cm yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 7,6 cm.dir. Kenger yaprağı alttan üst kısma doğru daralarak yükselir ve üstte 7,3 cm genişliğe ulaşır.

Uç kısımda incelen yaprak dış bükey bir profil yaparak aşağıya sarkar. Böylece plastik bir görünüm kazanır. Yaprak, kalathos yüzeyinden tabanda 1,9 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir. Rölyef yüksekliğinin alttan üste doğru artmasına paralel olarak yaprağın uç kısmında ki rölyef yüksekliği de 6 cm.dir.

Yaprak yüzeyinde orta damara her 2 yanından dik olarak birleşen ve paralel olarak işlenen 3 adet yatay damar yer alır. Yatay damarların uçlarında da gözler oluşur.

Gözler arasında yaprak uçları 3 dilimli şekillendirilmiştir. Yaprak uçları gözlerden daha fazla dışa taşarak gözlerin içte kalmasının sağlar.

Birinci sıra kenger yaprağı yüzeyinde işlenen damarlar altta 2 cm kalınlığındadır. Üst kısma doğru damarlar incelir ve 1,5 cm kalınlığa ulaşır. Orta damara her iki yandan dik olarak birleşen3 adet yan damar ise alttan üste doğru kalınlaşır. Alt genişliği 1 cm olan bu damar üstte 1,4 cm genişliğe sahiptir. Yan damar uçlarında da uzunluğu 3,5 cm, genişliği 1,8 cm, derinliği 2,1 cm olan kapalı hilal formunda (uçları hafifçe birbirine yaklaşıyor) gözler işlenmiştir.

İkinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yapraklarının 10,3 cm.yukarısından başlar. Yapraklardan bir tanesi sağlam, diğer yapraklar kırık ve aşınmıştır.

İkinci sıra kenger yaprakları arasında ortada 6,5 cm, uç kısımlarda 20 cm.lik bir mesafe vardır. Kenger yaprağı tabandan uç kısma doğru yükseldikçe rölyef yüksekliği de artar. Başlığın tabanında 3,1 cm.uç kısımda 5,5 cm.lik rölyef yüksekliği yapar. Başlıkta 8 adet ikinci sıra kenger yaprağı vardır.

İkinci sıra kenger yaprağının başlık tabanından yüksekliği 23,5 cm.dir. 6 cm alt genişliğe, 6,5 cm üst genişliğe sahiptir.

Yaprak yüzeyinde 2 cm kalınlığında orta damar üste doğru uzanmaktadır. Orta damara 2 yanından dik olarak birleşen alt genişliği 1,1 cm, üst genişliği 1,2 cm olan 3 adet yan damar vardır.Bu damar uçlarında uzunluğu 4,5 cm, genişliği 1 cm, derinliği 3 cm olan elips formunda gözler oluşmuştur. Gözler arasında kalan yaprak uçları 3 dilimlidir.

Birinci sıra kenger yapraklarının simetri ekseninde kaulis çanağı yer alır.Kaulis çanaklarının tamamı kırık ve aşınmıştır. Kalathos yüzeyinden 4 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir.

Kaulis çanağı üzerinde biri içe, diğeri dışa doğru kıvrılan kaulis kenger yaprakları vardır. Fakat başlığın tüm iç kenger ve dış kenger yaprakları kırılmıştır.

Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve köşe volütlerini oluşturan yaylar çıkar.

Heliksler içe doğru boğum ile spiral yaparak heliks kıvrımını oluşturur. Heliks yayı, kaulis kengeri içinden 2,5 cm genişliğinde çıkar. Kalathos yüzeyinden 1,9 cm rölyef yüksekliği yapar. Heliks spirallerinin tamamı ve başlığın köşelerine doğru çıkıntı yaparak köşe volütlerini oluşturan volüt yayları kırıktır.

İkinci sıra kenger yaprağı üst sınırından abakus çiçeği kengeri başlamaktadır. Abakus çiçeği kenger yaprağı kırık olduğu için ölçüsü alınamamıştır.

Başlığın abakus kısmı üzerinde işlenen abakus çiçeklerinin tamamı kırıktır, yüzeysel olarak yeri bellidir.

Kalathos profili 2 cm yüksekliğindedir. Kalathos profilinin üzerinde 4,5 cm yüksekliğinde ve 0,9 cm derinliğinde abakus kanalisi yer alır. Başlık hafif dışbükey profillendirilerek 2,6 cm yüksekliğindeki abakus üst profili ile son bulur. Abakus yüksekliği 8,2 cm.dir.

Başlık 60 cm. yüksekliğindedir. Alt çapı 45 cm.dir.Başlık yüzeyinde çok fazla kırıklar, alt kısmında aşınmalar vardır.Bir cephesinde de yosunlar görülür.

KATALOG NUMARASI :32
ENVANTER NUMARASI : Gymnasion Batı Oda 2 Arkada bulunan başlık

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : 2,1 cm
Orta : 8,5 cm
Üst : 19,5 cm
Yükseklik : 22,5 cm
Alt genişlik : 5 cm
Üst genişlik : 10 cm

Damar sayısı : 3 adet

Aks damar alt genişliği : 2,1 cm
Aks damar üst genişliği : 1,7 cm
Yan damar alt genişliği : 1,3 cm
Yan damar üst genişliği : -

Göz sayısı : 3 adet
Göz uzunluğu : 3,8 cm
Göz çapı : 1,4 cm
Göz derinliği : 2 cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 2,7 cm
Üst kısmı : 2,6 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 22,5 cm
Alt genişlik : 5,4 cm
Üst genişlik : 2,8 cm

Damar sayısı : 3 adet
Aks damar alt genişliği : 1,5 cm
Aks damar üst genişliği : 1,1 cm
Yan damar alt genişliği : 1,5 cm
Yan damar üst genişliği : 1,6 cm

Göz sayısı : 3 adet
Göz uzunluğu : 3,3 cm
Göz çapı : 1,3 cm
Göz derinliği : 2,1 cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : 4,4 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 5,8 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 8,3 cm
Yiv sayısı : Yiv işlenmemiştir.
Kaulis bilezik genişliği : -
Kaulis bilezik profil kalınlığı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 3 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : 5,6 cm
Üst genişlik : 10 cm
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 5,2 cm

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 2,5 cm
Üst kalınlık : 3,4 cm
Kanal derinliği : Düz yapılmıştır.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 3,5 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : -
Dış çap : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 14,4 cm
Alt genişlik : 8,2 cm
Üst genişlik : 6 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 1,5 cm
Üstte : 4,7 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : 7,7 cm
Alt kalınlık : 1,5 cm
Üst kalınlık : 2,2 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : -
Genişliği : -
Derinliği : -

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : 2,5 cm
Kalathos profil yüksekliği : -

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 7,6 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : -
Abakus kanalisi derinliği : -
Abakus üst profil kalınlığı : -

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 65 cm

BAŞLIK ALT ÇAPI : Başlık dik durmaktadır.

Gymnasion Batı Oda 2 Arkada bulunan başlık

Başlık. kalathos tabanından iki sıra kenger yaprağı rölyefi ile başlar.

Birinci sıra kenger yaprak sayısı 8 adettir. Yapraklarda kırıklar ve aşınmalar vardır. Birinci sıra kenger yaprakları arasında tabanda 2,1 cm mesafe vardır. Bu aralık artarak yaprağın orta kısmında 8,5 cm, uç kısmında 19,5 cm.ye ulaşır.

İlk sıra kenger yaprağı 22,5 cm yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 5 cm.dir. Kenger yaprağı alttan üst kısma doğru daralarak yükselir ve üstte 10 cm genişliğe ulaşır.

Uç kısımda incelen yaprak dış bükey bir profil yaparak aşağıya sarkar. Yaprak, kalathos yüzeyinden tabanda 2,7 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir. Rölyef yüksekliğinin alttan üste doğru artmasına paralel olarak yaprağın uç kısmında ki rölyef yüksekliği de 4,6 cm.dir.

Yaprak yüzeyinde orta damara birleşen ve paralel olarak işlenen 3 adet yatay damar yer alır.

Gözler arasında yaprak uçları 3 dilimli şekillendirilmiştir.

Birinci sıra kenger yaprağı yüzeyinde işlenen damarlar altta 2,1 cm kalınlığındadır. Üst kısma doğru damarlar incelir ve 1,7 cm kalınlığa ulaşır. Orta damara her iki yandan dik olarak birleşen 3 adet yan damar ise alttan üste doğru kalınlaşır. Alt genişliği 1,3 cm olan bu damarın üst kısmı kırıktır. Yan damar uçlarında uzunluğu 3,8 cm, genişliği 1,4 cm, derinliği 2 cm olan gözler işlenmiştir.

İkinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yapraklarının 13 cm. yukarısından başlar. Yaprakların üst kısımları kırık ve aşınmıştır. Yaprağın uç kısmında rölyef yüksekliği 4,4 cm.dir Başlıkta 8 adet ikinci sıra kenger yaprağı vardır.

İkinci sıra kenger yaprağının başlık tabanından yüksekliği 22,5 cm.dir. 5,4 cm alt genişliğe, 2,8 cm üst genişliğe sahiptir.

Yaprak yüzeyinde 1,5 cm kalınlığında orta damara 2 yanından dik olarak birleşen alt genişliği 1,5 cm, üst genişliği 1,6 cm olan 3 adet yan damar vardır.Bu damar uçlarında uzunluğu 3,3 cm, genişliği 1,3 cm, derinliği 2,1 cm olan gözler oluşmuştur. Gözler arasında kalan yaprak uçları 3 dilimlidir.

Birinci sıra kenger yapraklarının simetri ekseninde ve arkasında kaulis çanağı yer alır. Kaulis çanağı birinci sıra kenger yaprağının 6 cm. yukarısından başlar. Kaulis çanağı üzerine yiv işlenmemiştir. Kaulis çanağının ağız kısmında kaulis bileziği vardır. Kaulis çanağı alt genişliği 5,8 cm.dir. üste doğru daralarak devam eder ve 8,3 cm genişliğe ulaşır. Kaulis çanağı kalathos yüzeyinden 3 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir.

Kaulis çanağı üzerinde biri içe, diğeri dışa doğru kıvrılan kaulis kenger yaprakları vardır. İç kenger yapraklarından bir tanesi sağlamdır. Alt genişliği 5,6 cm iken üst kısımda 10 cm.e ulaşır. Dış kenger yaprakları kırılmıştır.

Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve köşe volütlerini oluşturan yaylar çıkar.

Heliksler içe doğru boğum ile spiral yaparak heliks kıvrımını oluşturur. Heliks yayı, kaulis kengeri içinden 2,5 cm genişliğinde çıkar, içe kıvrım yaptığı yerden itibaren uç kısmı kırıktır. Kalathos yüzeyinden 3,5 cm rölyef yüksekliği yapar. Heliks spirallerinin tamamı ve başlığın köşelerine doğru çıkıntı yaparak köşe volütlerini oluşturan volüt yayları kırıktır.

İkinci sıra kenger yaprağı üst sınırından abakus çiçeği kengeri başlamaktadır. Abakus çiçeği kenger yaprağı 14,4 cm yüksekliğinde, 8,2 cm alt genişliğe ve 6 cm.üst genişliğe sahiptir. Abakus çiçeği kenger yaprağının arkasından ve aynı akstan çıkan 7,7 cm uzunluğunda,2,2 cm genişliğinde

abakus çiçek sapı, yaprağın arkasından değil yan tarafından çıkarak abakusa doğru yükselirken kalathos profilinin üzerinden geçerek sonlanır.

Başlığın cephelerinde abakus çiçeği görülmez. Kalathos profili 2,5 cm yüksekliğindedir. Abakus yüksekliği 7,6 cm.dir.

Başlık 65 cm.yüksekliğindedir. Başlığın üst çapı 57 x62 cm.ölçülerindedir. Başlık daha sonrada kullanım görmüştür. Üst kısmına 35 cm. çapında 31 cm. derinliğinde bir oyuk açılarak dibek olarak kullanılmıştır.

KATALOG NUMARASI : 33
ENVANTER NUMARASI : Gymnasion Batı Oda 2 Önde bulunan başlık

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 4 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : -
Orta : 4 cm
Üst : 10 cm
Yükseklik : 17,5 cm
Alt genişlik : 14 cm
Üst genişlik : 5 cm

Damar sayısı : 3 adet
Aks damar alt genişliği : 1,4 cm
Aks damar üst genişliği : 1,1 cm
Yan damar alt genişliği : 1,3 cm
Yan damar üst genişliği : 1,1 cm

Göz sayısı : 3 adet
Göz uzunluğu : 1,4 cm
Göz çapı : 1 cm
Göz derinliği : 0,8 cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1,1 cm
Üst kısmı : 3,6 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 3 adet
Yükseklik : 20 cm
Alt genişlik : 1,5 cm
Üst genişlik : 4,6 cm

Damar sayısı : 2 adet
Aks damar alt genişliği : 1,2 cm
Aks damar üst genişliği : 1,3 cm
Yan damar alt genişliği : 1,2 cm
Yan damar üst genişliği : 1,5 cm

Göz sayısı : 2 adet
Göz uzunluğu : 1 cm
Göz çapı : 0,7 cm
Göz derinliği : 0,7 cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1,2 cm
Üst kısmı : 5,3 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 4,3 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 5,5 cm
Yiv sayısı : 6 adet
Kaulis bilezik genişliği : 1,7 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 5,6 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 3,4 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 9,4 cm
Alt genişlik : -
Üst genişlik : 3 cm
Damar sayısı : -
Göz sayısı : 2 adet
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 3,8 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 1,2 cm
Üst kalınlık : -
Kanal derinliği : Düz yapılmıştır.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 2,8 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : -
Dış çap : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 10 cm
Alt genişlik : 5,8 cm
Üst genişlik : 3,8 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 1,2 cm
Üstte : 4 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : -
Alt kalınlık : 1,5 cm
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : -
Genişliği : -
Derinliği : -

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : 2,3 cm
Kalathos profil yüksekliği : -

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 11,5 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 7,8 cm
Abakus kanalisi derinliği : 1,8 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 3,3 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 56 cm

BAŞLIK ALT ÇAPI : 33 cm

Gymnasion Batı Oda 2 Önde bulunan başlık

Başlık. Yarım sütunların üzerinde kullanılan başlıklardandır. Blokla beraber yapılmıştır.56x70 cm. ölçülerinde blok üzerine işlenen başlık,38 cm.lik alan kaplamaktadır. Başlık tamamlanmamıştır. Kalathos tabanından kenger yaprağı rölyefi ile başlar.

Birinci sıra kenger yaprak sayısı 4 adettir. Yapraklardan üç tanesi işlenmiş, diğer yaprak işlenmeyerek bırakılmıştır. Birinci sıra kenger yaprakları arasında tabanda mesafe yoktur. Yaprağın orta kısmında 4 cm, uç kısmında 10 cm.lik mesafe vardır.

İlk sıra kenger yaprağı 17,5 cm yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 14 cm.dir. Kenger yaprağı alttan üst kısma doğru daralarak yükselir ve üstte 5 cm genişliğe ulaşır. Yaprak, kalathos yüzeyinden tabanda 1,1 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir. Rölyef yüksekliğinin alttan üste doğru artmasına paralel olarak yaprağın uç kısmında ki rölyef yüksekliği de 3,6 cm.dir.

Yaprak yüzeyinde orta damara birleşen ve paralel olarak işlenen 3 adet yatay damar yer alır.

Birinci sıra kenger yaprağı yüzeyinde işlenen damarlar yüzeyseldir ve 1,4 cm kalınlığındadır. Üst kısma doğru damarlar incelir ve 1,1 cm kalınlığa ulaşır. Orta damara her iki yandan dik olarak birleşen 3 adet yan damar ise alttan üste doğru kalınlaşır. Alt genişliği 1,3 cm üst genişliği 1,1 cm.dir. Yan damar uçlarında uzunluğu 1,4cm, genişliği 1cm, derinliği 0,8 cm olan gözler işlenmiştir. Gözlerin uçları kapalıdır ve elips formundadır.

İkinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yapraklarının 5,5 cm. yukarısından başlar. Başlıkta 3 adet ikinci sıra kenger yaprağı vardır. Bunlardan iki tanesi işlenmiş diğer yaprak işlenmeden bırakılmıştır.

İkinci sıra kenger yaprağının başlık tabanından yüksekliği 20 cm.dir. 1,5 cm alt genişliğe, 4,6 cm üst genişliğe sahiptir. Yaprağın uç kısmında rölyef yüksekliği 4,4 cm.dir

Yaprak yüzeyinde 1,5 cm kalınlığında orta damara 2 yanından dik olarak birleşen alt genişliği 1,2 cm, üst genişliği 1,3 cm olan 2 adet yan damar vardır.Bu damar uçlarında uzunluğu 1 cm, genişliği 1,3 cm, derinliği 1,2 cm olan uçları kapalı daire formunda gözler oluşmuştur.

Birinci sıra kenger yapraklarının simetri ekseninde ve arkasında kaulis çanağı yer alır. Kaulis çanaklarının bir tanesinde yiv işlenirken, üç tanesi düz olarak bırakılmıştır. Kaulis çanağının ağız kısmında 1,7 cm genişliğinde kaulis bileziği vardır. Kaulis çanağı alt genişliği 4,3 cm.dir. üstte 5,5 cm genişliğe ulaşır. Kaulis çanağı kalathos yüzeyinden 3 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir.

Kaulis çanağı üzerinde biri içe, diğeri dışa doğru kıvrılan kaulis kenger yaprakları vardır. İç kenger yapraklarının tamamı kırıktır. Dış kenger yaprakları 9,4 cm.yüksekliğindedir. Yapraktaki gözler matkap deliği olarak bırakılmıştır.

Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve köşe volütlerini oluşturan yaylar çıkar.
Heliks yayı, kaulis kengeri içinden 1,2 cm genişliğinde çıkar. Kalathos yüzeyinden 2,8 cm rölyef yüksekliği yapar. Heliks spirallerinin tamamı ve başlığın köşelerine doğru çıkıntı yaparak köşe volütlerini oluşturan volüt yayları kırıktır.

İkinci sıra kenger yaprağı üst sınırından abakus çiçeği kengeri başlamaktadır. Abakus çiçeği kenger yaprağı 10 cm yüksekliğinde, 5,8 cm alt genişliğe ve 3,8 cm.üst genişliğe sahiptir. Abakus çiçeği kenger yaprağının arkasından ve aynı akstan çıkan abakus çiçek sapının başladığı yer sağlam olarak görülür. Buradan itibaren başlığın üst kısmı tamamen kırıktır. Başlığın abakus çiçekleri kırıktır. Kalathos profili 2,3 cm yüksekliğindedir. Abakus yüksekliği 11,5 cm.dir.

Başlık 56 cm.yüksekliğindedir. Başlığın alt çapı 33 cm.ölçülerindedir. Başlığın sağ tarafta bitirilerek bloğa birleştiği yerde üst kısımda 6x6 cm ölçülerinde bir rozet vardır.Rozet 16 cm.lik sapı ile kaulis kenger yaprağı içinden çıkan dışa kıvrılan dış kenger yaprağının arkasına birleşir.Rozet bloğun sol tarafında işlenmemiştir.

KATALOG NUMARASI : 34
ENVANTER NUMARASI : Exedranın Podyumu Üzerinde Bulunan Başlık

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI
Yaprak sayısı : 8 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : -
Orta : 4,5 cm
Üst : 12,1 cm
Yükseklik : 25,5 cm
Alt genişlik : 17 cm
Üst genişlik : 8 cm

Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 2,3 cm
Aks damar üst genişliği : 1,2 cm
Yan damar alt genişliği : 1,1 cm
Yan damar üst genişliği : 1,4 cm

Göz sayısı : 5 adet

Göz uzunluğu : 3,8 cm
Göz çapı : 0,9 cm
Göz derinliği : 2,1 cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 3,8 cm
Üst kısmı : 5,8 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 22,5 cm
Alt genişlik : 6 cm
Üst genişlik : 8 cm

Damar sayısı : 3 adet
Aks damar alt genişliği : 1,5 cm
Aks damar üst genişliği : 1,4 cm
Yan damar alt genişliği : 2,3 cm
Yan damar üst genişliği : 1,6 cm

Göz sayısı : 3 adet
Göz uzunluğu : 4,3 cm
Göz çapı : 2 cm
Göz derinliği : 1,6cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 2,5 cm
Üst kısmı : 8,6 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 7 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 4,2 cm
Yiv sayısı : Düz yapılmıştır.
Kaulis bilezik genişliği : 4,2 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 1,2 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 1,3 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : 3,4 cm
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 13,2 cm
Alt genişlik : 3 cm
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 7,1 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 1,9 cm
Üst kalınlık : 2 cm
Kanal derinliği : Düz yapılmıştır.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 5,3 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : -
Dış çap : 6 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 12 cm
Alt genişlik : 6,5 cm
Üst genişlik : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 1,5 cm
Üstte : 4 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : 10 cm
Alt kalınlık : 1,1 cm
Üst kalınlık : 2 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : -
Genişliği : -
Derinliği : -

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : 2,3 cm
Kalathos profil yüksekliği : -

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 10 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 5,2 cm
Abakus kanalisi derinliği : 0,7 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 6 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 65 cm

BAŞLIK ÜST ÇAPI : 65 cm

Exedranın Podyumu Üzerinde Bulunan Başlık

Başlık. kalathos tabanından iki sıra kenger yaprağı rölyefi ile başlar.

Birinci sıra kenger yaprak sayısı 8 adettir. Yaprakların hepsi sağlamdır fakat yüzeyleri aşınmıştır ve üst kısımlarında kırıklar vardır. Birinci sıra kenger yaprakları arasında tabanda mesafe yoktur. Yaprağın orta kısmında 4,5 cm, uç kısmında 12,1 cm. mesafe vardır.

İlk sıra kenger yaprağı 25,5 cm yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 17 cm.dir. Kenger yaprağı alttan üst kısma doğru daralarak yükselir ve üstte 8 cm genişliğe ulaşır.

Yaprak, kalathos yüzeyinden tabanda 3,8 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir. Rölyef yüksekliğinin alttan üste doğru artmasına paralel olarak yaprağın uç kısmında ki rölyef yüksekliği de 5,8 cm.dir.

Yaprak yüzeyinde orta damara her 2 yanından dik olarak birleşen ve paralel olarak işlenen 5 adet yatay damar yer alır. Yatay damarların uçlarında da gözler oluşur. Birinci sıra kenger yaprağı yüzeyinde işlenen damarlar altta 2,3 cm kalınlığındadır. Üst kısma doğru damarlar incelir ve 1,2 cm kalınlığa ulaşır. Orta damara her iki yandan dik olarak birleşen 3 adet yan damar ise alttan üste doğru kalınlaşır. Alt genişliği 1,1 cm olan bu damar üstte 1,4 cm genişliğe sahiptir. Yan damar uçlarında da uzunluğu 3,8 cm, genişliği 0,9 cm, derinliği 2,1 cm olan gözler işlenmiştir.

İkinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yapraklarının 20 cm.yukarısından başlar. Yaprakların dışa doğru kıvrım yaptığı uç kısımları kırıktır.

İkinci sıra kenger yaprakları arasında ortada 4 cm, uç kısımlarda 24 cm.lik bir mesafe vardır. Kenger yaprağı tabandan uç kısma doğru yükseldikçe rölyef yüksekliği de artar. Başlığın tabanında 2,5 cm.uç kısımda 8,6 cm.lik rölyef yüksekliği yapar. Başlıkta 8 adet ikinci sıra kenger yaprağı vardır. İkinci sıra kenger yaprağının başlık tabanından yüksekliği 22,5 cm.dir. 6 cm alt genişliğe, 8 cm üst genişliğe sahiptir.

Yaprak yüzeyinde 1,5 cm kalınlığında orta damar üste doğru uzanmaktadır. Orta damara 2 yanından dik olarak birleşen yan damarlar vardır. Bu damar uçlarında uzunluğu 4,3 cm, genişliği 2 cm, derinliği 1,6 cm olan elips formunda gözler oluşmuştur.

Birinci sıra kenger yapraklarının simetri ekseninde kaulis çanağı yer alır. Kaulis çanağı birinci sıra kenger yaprağının 6 cm. yukarısından başlar. Kaulis çanağı üzerine yiv işlenmemiştir. Kaulis çanağının ağız kısmında kaulis bileziği vardır. Kaulis çanağı alt genişliği 7 cm.dir. üste doğru daralarak devam eder ve 4,2 cm genişliğe ulaşır. Kaulis çanağı kalathos yüzeyinden 1,3 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir.

Kaulis çanağı üzerinde biri içe, diğeri dışa doğru kıvrılan kaulis kenger yaprakları vardır. Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve köşe volütlerini oluşturan yaylar çıkar.

Heliksler spiral yaparak heliks kıvrımını oluşturur. Heliks yayı, kaulis kengeri içinden 1,9 cm genişliğinde çıkar. Kalathos yüzeyinden 5,3 cm rölyef yüksekliği yapar. Başlığın köşelerine doğru çıkıntı yaparak köşe volütlerini oluşturan volüt yayları kırıktır.

İkinci sıra kenger yaprağı üst sınırından abakus çiçeği kengeri başlamaktadır. Abakus çiçeği kenger yaprağı 12 cm yüksekliğinde, 6,5 cm alt genişliğe sahiptir. Abakus çiçeği kenger yaprağının arkasından ve aynı akstan çıkan abakus çiçek sapıda kıvrım yaparak abakusa doğru uzanır. Abakus çiçeklerinin tamamı kırıktır. Kalathos profili 2,3 cm yüksekliğindedir. Kalathos profilinin üzerinde 5,2 cm yüksekliğinde ve 0,7 cm derinliğinde abakus kanalisi yer alır. Abakus yüksekliği 10 cm.dir.

Başlık 65 cm.yüksekliğindedir. Üst çapı 65 cm.dir. Başlığın üst kısmında merkezde 13x 3,5 cm ölçülerinde 5,7 cm derinliğinde dübel deliği vardır.

KATALOG NUMARASI : 35
ENVANTER NUMARASI : Exedranın Önünde Bulunan Köşe Başlığı

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 6 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : 10,7 cm
Orta : 10,6 cm
Üst : 26,5 cm
Yükseklik : 27 cm
Alt genişlik : 22 cm
Üst genişlik : 5,8 cm

Damar sayısı : 3 adet
Aks damar alt genişliği : 2,1 cm
Aks damar üst genişliği : 1,4 cm
Yan damar alt genişliği : 1,1 cm
Yan damar üst genişliği : 1 cm

Göz sayısı : 3 adet
Göz uzunluğu : 5,1 cm
Göz çapı : 1,5 cm
Göz derinliği : 4,8 cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 4,3 cm
Üst kısmı : 8,9 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 7 adet
Yükseklik : 37 cm
Alt genişlik : 4,7 cm
Üst genişlik : 5,1 cm

Damar sayısı : 3 adet
Aks damar alt genişliği : 2,1 cm
Aks damar üst genişliği : 1,4 cm
Yan damar alt genişliği : 1 cm
Yan damar üst genişliği : 0,7 cm

Göz sayısı : 3 adet
Göz uzunluğu : 5,5 cm
Göz çapı : 4,3 cm
Göz derinliği : 5,1 cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1,5 cm
Üst kısmı : 11, cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 3,6 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 8 cm
Yiv sayısı : Düz yapılmıştır.
Kaulis bilezik genişliği : -
Kaulis bilezik profil kalınlığı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 4,6 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Alt genişlik : 5,2 cm
Üst genişlik : 6,8 cm
Damar sayısı : -

Göz sayısı : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 18 cm
Alt genişlik : 5,8 cm
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 6 cm

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 3,8 cm
Üst kalınlık : 2,5 cm
Kanal derinliği : Düz yapılmıştır.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 3 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 2,5 cm
Dış çap : 8,3 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 14 cm
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 2,5 cm
Üstte : 8,5 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : 12 cm
Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : -
Genişliği : -
Derinliği : -

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : -
Kalathos profil yüksekliği : 3cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 15 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : 9 cm
Abakus kanalisi derinliği : 1 cm
Abakus üst profil kalınlığı : 6 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 86 cm

BAŞLIK ALT ÇAPI : 67 cm

Exedranın Önünde Bulunan Köşe Başlığı

Başlığın üç cephesi işlenmiş diğer cephe kaba yonu olarak bırakılmıştır. Başlık, kalathos tabanından iki sıra kenger yaprağı rölyefi ile başlar.

Birinci sıra kenger yaprak sayısı 6 adettir. Her cephede iki tane işlenmiştir.Yaprakların uç kısımları kırıktır. Birinci sıra kenger yaprakları arasında tabanda 10,7 cm, orta kısmında 4,5 cm, uç kısmında 12,1 cm. mesafe vardır.

İlk sıra kenger yaprağı 27 cm yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 22 cm.dir. Kenger yaprağı alttan üst kısma doğru daralarak yükselir ve üstte 5,8 cm genişliğe ulaşır.

Yaprak, kalathos yüzeyinden tabanda 4,3 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir. Rölyef yüksekliğinin alttan üste doğru artmasına paralel olarak yaprağın uç kısmında ki rölyef yüksekliği de 8,9 cm.dir.

Yaprak yüzeyinde orta damara her 2 yanından dik olarak birleşen ve paralel olarak işlenen 3 adet yatay damar yer alır. Yatay damarların uçlarında da gözler oluşur. Birinci sıra kenger yaprağı yüzeyinde işlenen damarlar altta 2,1 cm kalınlığındadır. Alt genişliği 1,1 cm olan yan damar üstte 1 cm genişliğe sahiptir. Yan damar uçlarında da uzunluğu 5,1 cm, genişliği 1,5 cm, derinliği 4,8 cm olan gözler işlenmiştir. Göz uçları kapalıdır, damla şeklinde yapılmıştır.

İkinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yapraklarının 9 cm.yukarısından başlar. Başlığın bir cephesinde merkezde tam, köşelerde ise yarım işlenmiştir.Yaprakların uç kısımları kırıktır. Başlığın tabanında 1,5 cm.uç kısımda 11,2 cm.lik rölyef yüksekliği yapar. Başlıkta 7 adet ikinci sıra kenger yaprağı vardır. İkinci sıra kenger yaprağının başlık tabanından yüksekliği 37 cm.dir. 4,7 cm alt genişliğe, 5,1 cm üst genişliğe sahiptir.

Yaprak yüzeyinde 2,1 cm kalınlığında orta damar üste doğru uzanmaktadır. Orta damara 2 yanından dik olarak birleşen 3 adet yan damarlar vardır. Bu damar uçlarında uzunluğu 5,5 cm, genişliği 4,3 cm, derinliği 5,1 cm olan gözler oluşmuştur. Gözlerden bir tanesi sağlamdır, diğerlerinin uçları kırıktır.

Birinci sıra kenger yapraklarının simetri ekseninde kaulis çanağı yer alır. Kaulis çanağı birinci sıra kenger yaprağının 5 cm. yukarısından başlar. Kaulis çanağı üzerine yiv işlenmemiştir. Kaulis çanağının ağız kısmında bulunan kaulis bileziği yoktur. Kaulis çanağı kalathos yüzeyinden 4,6 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir.

Kaulis çanağı üzerinde biri içe, diğeri dışa doğru kıvrılan kaulis kenger yaprakları vardırİç ve dış kenger yapraklarının uç kısımları kırıktır. Kaulis kenger yaprakları içinden heliksler ve köşe volütlerini oluşturan yaylar çıkar. Kaulis kengeri içinden çıkan heliks yayı 3,8 cm genişliğindedir. Kalathos yüzeyinden 3 cm rölyef yüksekliği yapar. Başlığın köşelerine doğru çıkıntı yaparak köşe volütlerini oluşturan volüt yayları kırıktır.

İkinci sıra kenger yaprağı üst sınırından abakus çiçeği kengeri başlamaktadır. Abakus çiçeği kenger yaprağı 14 cm yüksekliğinde ve 11,5 cm alt genişliğindedir. Yaprağın kenarları düz bırakılmış, ortasında 3 cm genişliğinde bir damarla başlar. Abakus çiçeği kenger yaprağının arkasından ve aynı

akstan çıkan 12 cm yüksekliğindeki abakus çiçek sapı abakus üzerinde son bulur. Abakus çiçekleri yoktur.

Kalathos profili 3 cm yüksekliğindedir. Kalathos profilinin üzerinde 9 cm yüksekliğinde ve 1 cm derinliğinde abakus kanalisi yer alır. Abakus yüksekliği 15 cm.dir.

Başlık 86 cm. yüksekliğindedir. Üst kısmı 80x87 cm ölçülerinde ve alt çapı 67 cm.dir.Başlığın üst kısmında merkezde 12 x 5 cm ölçülerinde 8 cm derinliğinde dübel deliği vardır.

KATALOG NUMARASI : 36
ENVANTER NUMARASI : Exedranın İçinde Bulunan Başlık

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : 2,5 cm
Orta : 6 cm
Üst : 18 cm
Yükseklik : 20 cm
Alt genişlik : 15 cm
Üst genişlik : 3,5 cm

Damar sayısı : 3 adet
Aks damar alt genişliği : 2,9 cm
Aks damar üst genişliği : 1,8 cm
Yan damar alt genişliği : 1,1 cm
Yan damar üst genişliği : 1,4 cm

Göz sayısı : -
Göz uzunluğu : 3,8 cm
Göz çapı : 2 cm
Göz derinliği : 2,1 cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : 1 cm
Üst kısmı : 3,1cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik :12,2 cm
Alt genişlik : 2,2 cm
Üst genişlik : -

Damar sayısı : -
Aks damar alt genişliği : -
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : -
Yan damar üst genişliği : -

Göz sayısı : -
Göz uzunluğu : -

Göz çapı : -
Göz derinliği :

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : -

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 4,3 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : 6,8 cm
Yiv ği : 6,8 cm
Yiv t (Yivler dil motifi şeklindedir)
Kaulis bilezik genişliği : -
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 1 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 1,3 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -
Kanal derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS SPİRALİ

İç çap : -
Dış çap : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI YERİNE İŞLENEN LOTUS ÇİÇEĞİ

Yükseklik : 12,5 cm
Alt genişlik : 2,8 cm
Üst genişlik : 9,7 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : -
Alt kalınlık : 2 cm
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : -
Genişliği : -

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : 1,8cm
Kalathos profil yüksekliği : -

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 5,5 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : -
Abakus kanalisi derinliği : -
Abakus üst profil kalınlığı : -

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 55 cm

BAŞLIK ALT ÇAPI : 47 cm

Exedranın İçinde Bulunan Başlık

Başlık. kalathos tabanından kenger yaprağı rölyefi ile başlar.

Birinci sıra kenger yaprak sayısı 8 adettir. Birinci sıra kenger yaprakları arasında tabanda 2,5 cm orta kısmında 4,5 cm, uç kısmında 12,1 cm. mesafe vardır.

İlk sıra kenger yaprağı 20 cm yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 15 cm.dir. Kenger yaprağı alttan üst kısma doğru daralarak yükselir ve üstte 3,5 cm genişliğe ulaşır.

Yaprak, kalathos yüzeyinden 3,1 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir. Yaprak yüzeyinde altta 2,3 cm kalınlığında işlenen aks damarlar üst kısma doğru incelir ve 1,2 cm kalınlığa ulaşır. Orta damara her iki yandan dik olarak birleşen 3 adet yan damar ise alttan üste doğru kalınlaşır. Alt genişliği 1,1 cm olan bu damar üstte 1,4 cm genişliğe sahiptir. Yan damar uçlarında da uzunluğu 3,8 cm, genişliği 2 cm, derinliği 2,1 cm olan gözler kalp şeklinde işlenmiştir.

İkinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yapraklarının 15 cm.yukarısından başlar. Başlıkta 8 adet ikinci sıra kenger yaprağı vardır. İkinci sıra kenger yaprağının başlık tabanından yüksekliği 12,2 cm. alt genişliği 2,2 cm dir.

İkinci sıra kenger yaprağı, aks damarı ve her iki yanında 2 cm. derinliğinde 0,8 cm genişliğinde oyuklarla başlayarak 7 cm. yükselerek burada sonlanır.Orta damarın kenarlarında işlenen yan damarlar her iki yana açılmıştır.

Birinci sıra kenger yaprağının bittiği yerden 2 cm. lik mesafeden sonra kalathos yüzeyinden 4,5 cm.derinlik yapan bir bölüm vardır. Kaulis Çanağı buradan başlar. Kaulis çanağı alt genişliği 4,3 cm. üst genişliği 6,8 cm dir. Kaulis çanağı üzerine üç adet yiv işlenmiştir. Bu diğer yivler gibi düz değil dil motifi şeklinde işlenerek kaulis çanağının ağız kısmında yer alan 1 cm. genişliğinde ki kaulis bileziğine bitişik yapılmıştır.

Kaulis çanağı içinden çıkarak biri içe, diğeri dışa doğru kıvrılan kaulis kenger yaprakları da farklı işlenmiştir. 9,2 cm x 7,6 cm ölçülerinde sağa ve sola doğru açılan yivler şeklinde işlenmiştir.

Bu başlıkta diğer başlıklardan farklı olarak işlenen bir süsleme vardır. İkinci sıra kenger yaprağının arkasından çıkan abakus çiçeği kenger yaprağı işlenmemiş, onun yerine lotus çiçeği işlenmiştir. Yüksekliği 12,5 cm.alt genişliği 2,8 cm. üst genişliği 9,7 cm olan lotusçiçeklerinden üç tanesi sağlam görülür. Kalathos yüzeyi bu alanda boş bırakılmıştır. Lotus çiçeğinin her iki yana açılan yaprakları üzerinden sağa ve sola doğru heliks yayları işlenmiştir. Heliks yayları kalathos profilinin altında son bulur.Bu yaylar arasından abakusa doğru 2 cm. genişliğinde uzanan abakus çiçeğinin sapı görülür.Abakus çiçekleri kırıktır.

Başlık 55 cm. yüksekliğindedir. Alt çapı 47 cm.dir. Başlığın alt kısmında merkezde 3x 3 cm dübel deliği vardır.

KATALOG NUMARASI : 37
ENVANTER NUMARASI : Gymnasion Doğu Oda 2 Köşede Bulunan Başlık

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 3 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : 2 cm
Orta : 1,5 cm
Üst : 9 cm
Yükseklik : 20 cm
Alt genişlik : 10,5 cm
Üst genişlik : 4 cm

Damar sayısı : 4 adet
Aks damar alt genişliği : 1,7 cm
Aks damar üst genişliği : 1,1 cm
Yan damar alt genişliği : -
Yan damar üst genişliği : 1,5 cm

Göz sayısı : 4 adet
Göz uzunluğu : -
Göz çapı : 1 cm
Göz derinliği : 0,6cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Alt kısmı : -
Üst kısmı : 4 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : İşlenmemiştir.
Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 5,2 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : -
Yiv sayısı : 4 adet
Kaulis bilezik genişliği : 7,5 cm
Kaulis bilezik profil kalınlığı : 1,2 cm

Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 3,5 cm

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 12 cm
Alt genişlik : 5,5 cm
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : 3 tane

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik :15,5 cm
Alt genişlik : 6 cm
Üst genişlik : 4,5 cm
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 2,7 cm
Üst kalınlık : 2,3 cm
Kanal derinliği : Düz yapılmıştır.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : 5,3 cm

HELİKS SPİRALİ

İç çap : -
Dış çap : 4,4 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 10 cm
Alt genişlik : 8 cm
Üst genişlik : 4 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : -
Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : 5,7 cm
Genişliği : 4,5 cm
Derinliği : -

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : 14 cm
Volüt yay derinliği : 5,1 cm
Volüt yayı alt kalınlık : 2,7 cm
Volüt yayı üst kalınlık : 1,9 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : -
Kalathos profil yüksekliği : -

ABAKUS

Abakus yüksekliği : 6 cm
Abakus kanalisi yüksekliği : -
Abakus kanalisi derinliği : -

Abakus üst profil kalınlığı : 2 cm

BAŞLIK BLOK YÜKSEKLİĞİ : 54 cm

BAŞLIK BLOK GENİŞLİĞİ : 58 cm

Gymnasion Doğu Oda 2 Köşede Bulunan Başlık

Köşe başlığıdır. Başlığın işlendiği blok 54 cm yüksekliğinde ve 58 cm. genişliğindedir. Birinci sıra kenger yaprakları kalathos tabanından başlar yaprak sayısı 3 adettir. Yaprakların hepsi sağlamdır fakat yüzeyleri aşınmıştır. Birinci sıra kenger yaprakları arasında tabanda mesafe 2 cm ortada 4 1,5 cm, üstte 9 cm. dir.

İlk sıra kenger yaprağı 20 cm yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 10,5 cm.dir. Kenger yaprağı alttan üst kısma doğru daralarak yükselir ve üstte 4 cm genişliğe ulaşır.

Yaprak, kalathos yüzeyinden 4 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir. Yaprak yüzeyinde orta damara her 2 yanından dik olarak birleşen ve paralel olarak işlenen 4 adet yatay damar yer alır. Yatay damarların uçlarında da gözler oluşur.İşlenen aks damarı altta 1,7 cm kalınlığındadır. Üst kısma doğru damarlar incelir ve 1 cm kalınlığa ulaşır. Orta damara yandan birleşen yan damarın genişliği 1,5 cm.dir. Yüzeysel işlenen damar uçlarında genişliği 1 cm, derinliği 0,6 cm olan gözler işlenmiştir. Gözler, yuvarlak formdadır ve uçları açık bırakılmıştır.

Başlıkta İkinci sıra kenger yaprakları işlenmemiştir

Birinci sıra kenger yapraklarının simetri ekseninde yer alan kaulis çanağı 2 tanedir. Kaulis çanağı 7 cm. yüksekliğinde, 5,2 cm.genişliğindedir. Kaulis çanağı üzerine 4 adet yiv işlenmiştir. Kaulis çanağının ağız kısmında kaulis bileziği vardır. Kaulis çanağı kalathos yüzeyinden 3,5 cm.lik rölyef yüksekliğine sahiptir.

Kaulis çanağı üzerinde biri içe, diğeri dışa doğru kıvrılan kaulis kenger yaprakları vardır. İç kenger yapraklarının yüksekliği 12 cm. genişliği 5,5 cm.dir.Dış kenger yaprak yüksekliği ise 15,5 cm.alt genişliği 6 cm. üst genişliği 4,5 cm.dir.Yaprağın üst kısmı aşınmış ve gözler çok tahrip olmuştur.

Kaulis kenger yaprakları içinden çıkan heliksler ve köşe volütlerini oluşturan yaylar vardır.

Heliks yayı, kaulis kengeri içinden 2.7 cm genişliğinde çıkar. Kalathos yüzeyinden 10 cm rölyef yüksekliği yapar. Volüt yayları da 2,7 cm genişliğinde olup 14 cm.uzunluğa sahiptir ve abakusun alt kısmında sonlanır.

Başlık tabanından başlayarak ortasında yer alan yaprak, ikinci sıra kenger yaprağı olarak verilmeye çalışılmıştır. Çünkü bu yaprağın üzerinden abakus çiçeği kengeri başlamaktadır. Abakus çiçeği kenger yaprağı 10 cm yüksekliğinde, 8 cm alt genişliğe 4 cm. üst genişliğe sahiptir. Üst kısmında kırıklar vardır

Başlığın sağ yönünde, dönüş yaptığı köşede rozet şeklinde yüksekliği 5,7 cm genişliği 4,5 cm olan Abakus çiçeği işlenmiştir. Başlığın her iki tarafında düz olan blok yüzeyine bitişik olarak yarım kenger yaprağı işlenmiştir.

Kalathos profilinin üzerinde 6 cm yüksekliğindeki abakus ile başlık sonlanır.

Başlığın üst köşesinde 8 x 3 cm ölçülerinde, 2 cm derinliğinde ve merkezinde 8,5x3,5 cm ölçülerinde 3 cm derinliğinde dübelleri vardır.

KATALOG NUMARASI : 38
ENVANTER NUMARASI : Eksedra Girişinin Güneyinde bulunan başlık

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : 6,2 cm
Orta : 10,5 cm
Üst : 26 cm
Yükseklik : 21 cm
Alt genişlik : 16 cm
Üst genişlik : 5 cm

Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 1,5 cm
Aks damar üst genişliği : 1,2 cm
Yan damar alt genişliği : 1,4 cm
Yan damar üst genişliği : 1 cm

Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 5 cm
Göz çapı : 1.8 cm
Göz derinliği : 3,1 cm

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 8 adet
Yükseklik : 27 cm
Alt genişlik : 4,5 cm
Üst genişlik : 6,2 cm

Damar sayısı : 5 adet
Aks damar alt genişliği : 2 cm
Aks damar üst genişliği : 1,5 cm
Yan damar alt genişliği : 1,2 cm
Yan damar üst genişliği : 1 cm

Göz sayısı : 5 adet
Göz uzunluğu : 5 cm
Göz çapı : 1,6 cm
Göz derinliği : 1,2 cm

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : -
Kaulis çanağı üst genişliği : -
Yiv sayısı : -
Kaulis bilezik genişliği : -
Kaulis bilezik profil kalınlığı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : 3,3 cm
Üst kalınlık : 2,1 cm
Kanal derinliği : Düz yapılmıştır.
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS SPİRALİ

İç çap : 4 cm
Dış çap : 8,4 cm

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : 14,4 cm
Alt genişlik : 8,2 cm
Üst genişlik : 6 cm
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : 1,5 cm
Üstte : 4,7 cm

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : 12,5 cm
Alt kalınlık : 2 cm
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu : 5 cm
Genişliği : 13 cm
Derinliği : -

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : -
Kalathos profil yüksekliği : 2,4 cm

ABAKUS

Abakus yüksekliği	: 13 cm
Abakus kanalisi yüksekliği	: 9,5 cm
Abakus kanalisi derinliği	: 1,5 cm
Abakus üst profil kalınlığı	: -

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 75 cm

BAŞLIK ALT ÇAPI : 55 cm

Eksedra Girişinin Güneyinde bulunan başlık

Başlık. kalathos tabanından iki sıra kenger yaprağı rölyefi ile başlar.

Birinci sıra kenger yaprak sayısı 8 adettir. Yapraklardan 7 tanesi sağlam, diğeri görülmüyor tamamen aşınmıştır. Birinci sıra kenger yaprakları arasında tabanda 6,2 cm mesafe vardır. Bu aralık artarak yaprağın orta kısmında 10,5 cm, üst kısmında 26 cm.ye ulaşır.

İlk sıra kenger yaprağı 21 cm yüksekliğindedir. Yaprağın alt genişliği 16 cm.dir. Kenger yaprağı alttan üst kısma doğru daralarak yükselir ve üstte 15 cm genişliğe ulaşır.

Yaprak yüzeyinde orta damara birleşen ve paralel olarak işlenen 5 adet yatay damar yer alır.

Altta 1,5 cm kalınlığında olan aks damarı üst kısma doğru damarlar incelir ve 1,2 cm olur. Orta damara birleşen yan damarın ise alt genişliği 1,4 cm.dir. Yan damar uçlarında uzunluğu 5cm, genişliği 1,8 cm, derinliği 3,1 cm olan gözler işlenmiştir. Yaprakların uçları kırık olduğundan sadece altta bir göz sağlam görülür. Gözler kapalı damla formundadır.

İkinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yapraklarının 10 cm.yukarısından derin kanallarla oluşturulan aks damarı ile başlar. Yaprakların tamamı aşınmıştır, uç kısımlarında kırıklar vardır. Başlıkta 8 adet ikinci sıra kenger yaprağı vardır. İkinci sıra kenger yaprağının başlık tabanından yüksekliği 27 cm.dir. 4,5 cm alt genişliğe, 6,2 cm üst genişliğe sahiptir. Yaprak yüzeyinde 2 cm kalınlığında orta damara 2 yanından dik olarak birleşen alt genişliği 1,2 cm, üst genişliği 1 cm olan yan damarlar vardır. Bu damar uçlarında uzunluğu 5 cm, genişliği 1,6 cm, derinliği 1,2 cm olan gözler oluşmuştur. Göz uçları kapalı formdadır.

Birinci sıra kenger yapraklarının simetri ekseninde ve arkasında kaulis çanağı yer alır. Kaulis çanağı çok yüzeysel işlenmiştir. Diğer başlıklarda görülen çanaklardan farklıdır. İkinci sıra yapraklar arasında kalan çıkıntı formundadır.

Kaulis çanağının içinden çıkan içe ve dışa doğru kıvrılan kaulis kenger yaprakları çok fazla aşındığından ölçüleri alınamamıştır.

Kaulis kenger yaprakları içinden çıkan 3,3 cm.genişliğe sahip heliks yayları vardır. Heliksler içe doğru boğum ile spiral yaparak oluşturdukları heliks spiralleri içte 4 cm dışta 8,4 cm çapındadır. Başlığın köşelerine doğru çıkıntı yaparak köşe volütlerini oluşturan volüt yayları kırıktır.

İkinci sıra kenger yaprağı üst sınırından çıkan abakus çiçeği kenger yaprağının sınırları belirtilmiş fakat işlenmeden bırakılmıştır. Abakus çiçeği kenger yaprağının arkasından ve aynı akstan çıkan 12,5 cm uzunluğunda 2 cm genişliğinde abakus çiçek sapı kalathos profiline doğru yükselir.

Başlığın abakus üzerinde çiçek yerleri belli olup, yüzeyi aşınmıştır. Kalathos profili 2,4 cm yüksekliğindedir. Abakus yüksekliği 13 cm.dir. Abakusun çok küçük bir bölümü sağlam görülür tamamına yakını kırıktır.

Başlık 75 cm.yüksekliğindedir. Başlığın alt çapı 55 cm.dir. Başlık daha sonrada kullanım görmüştür. Alt kısmında 23 cm. çapında 13 cm. derinliğinde bir oyuk açılarak dibek olarak kullanılmıştır.

KATALOG NUMARASI : 39
ENVANTER NUMARASI : Gymnasion Batı Oda 2- Güneydoğu'da bulunan başlık

BİRİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 4 adet
Birinci sıra kenger yaprakları arasındaki mesafe
Alt mesafe : -
Orta : 3,5 cm
Üst : 11 cm
Yükseklik : 18 cm

Damar sayısı : -
Aks damar alt genişliği : -
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : -
Yan damar üst genişliği : -

Göz sayısı : -
Göz uzunluğu : -
Göz çapı : -
Göz derinliği : -

İKİNCİ SIRA KENGER YAPRAĞI

Yaprak sayısı : 3 adet
Yükseklik : 30 cm

Damar sayısı : 2 adet
Aks damar alt genişliği : 1,2 cm
Aks damar üst genişliği : -
Yan damar alt genişliği : 0,8 cm
Yan damar üst genişliği : - cm

Göz sayısı : 2 adet
Göz uzunluğu : -
Göz çapı : -
Göz derinliği : -

KAULİS ÇANAĞI

Kaulis çanağı alt genişliği : 4,8 cm
Kaulis çanağı üst genişliği : -
Yiv sayısı : 6 adet

İÇ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -

Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

DIŞ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Damar sayısı : -
Göz sayısı : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS YAYI

Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -
Kanal derinliği : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

HELİKS SPİRALİ

İç çap : -
Dış çap : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ KENGER YAPRAĞI

Yükseklik : -
Alt genişlik : -
Üst genişlik : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği :
Altta : -
Üstte : -

ABAKUS ÇİÇEK SAPI

Uzunluğu : -
Alt kalınlık : -
Üst kalınlık : -

ABAKUS ÇİÇEĞİ

Uzunluğu :-
Genişliği :-
Derinliği :-

KÖŞE VOLÜTLERİ

Volüt yay uzunluğu : -
Volüt yay derinliği : -
Volüt yayı alt kalınlık : -
Volüt yayı üst kalınlık : -
Kalathos yüzeyinden rölyef yüksekliği : -

KALATHOS PROFİLİ

Kalathos yüksekliği : -
Kalathos profil yüksekliği :

ABAKUS

Abakus yüksekliği : -
Abakus kanalisi yüksekliği : 9,5 cm

BAŞLIK YÜKSEKLİĞİ : 60 cm

BAŞLIK GENİŞLİĞİ : 66 cm

BAŞLIK DERİNLİĞİ : 80 cm

BAŞLIK ALT ÇAPI : 36 cm

Gymnasion Batı Oda 2 Güneydoğu'da bulunan başlık

Başlık. Sütunçe üzerinde kullanılan yarım başlıklardandır. Gymnasionda insitu halde bulunan başlıkla aynı formdadır.

Başlık 60 cm. yüksekliğinde 66 cm. genişliğindedir. Kalathos tabanından kenger yaprağı rölyefi ile başlar. Birinci sıra kenger yaprak sayısı 4 adettir. Birinci sıra kenger yaprakları arasında tabanda mesafe bırakılmamış. Yaprağın orta kısmında 3,5 cm, üst kısmında 11 cm. mesafe vardır.

İlk sıra kenger yaprağı 18 cm yüksekliğindedir. Yaprak yüzeyinde tabandan başlayan ve yukarı doğru devam eden çok yüzeysel işlenmiş yivler altta 0,8 cm. üstte 1,4 cm.genişliğinde ve 9 adettir. Yaprak kenarlarında damar olarak gösterilmeye çalışılan bu yivlerin uç kısımlarında 4 er adet göz işlenmiştir. Gözler daire formunda ve uçları açık işlenmiştir.

İkinci sıra kenger yaprakları, birinci sıra kenger yapraklarının 6 cm.yukarısından 1 cm.lik aks damarı ile başlar. Başlıkta 3 adet ikinci sıra kenger yaprağı vardır. İkinci sıra kenger yaprağının yüksekliği 30 cm.dir. Yaprak yüzeyinde 1,2 cm kalınlığında orta damara birleşen genişliği 0,8 cm olan yan damarlar vardır. Bu damar uçlarında 2 adet göz işlemiştir. Buradaki gözlerde birinci sıra yapraklarda olduğu gibi daire formunda ve uçları hafif açıktır. Birinci sıra kenger yapraklarının aksından ve arkasından çıkan 4 adet kaulis çanağı görülür. Kaulis çanağının bir tanesinde 6 adet yiv işlenmiş diğerlerinin tamamı aşınmış ve kırıktır.

Kaulis çanağının içinden çıkan içe ve dışa doğru kıvrılan kaulis kenger yapraklarıda yüzeysel olarak işlenmiş ancak aşınmalardan dolayı tanımlanamamaktadır.

Kaulis kenger yaprakları içinden çıkan heliksler kalathos yüzeyinde içe doğru kıvrım yaparak son bulur.

Başlık yarım formda yapıldığı için bütün süsleme elemanları yer almaz.

Başlığın bittiği ve bloğa bağlandığı yerde (her iki yönde) yarım kenger yaprakları yüzeysel olarak işlenmiştir.

8. ÇİZİM VE RESİM LİSTESİ

ÇİZİM LİSTESİ

Çizim 1- Lagina Kutsal Alanı

Çizim 2- Lagina Hekate Tapınağı

Çizim 3- Lagina Hekate Tapınağı Atları

Çizim 4- Stratonikeia Gymnasionu (Kataloğa Alınan Başlıkların Buluntu Yerleri)

Çizim 5- Korinth Başlığının Bölümleri

Çizim 6- Bassae Apollon Tapınağı Başlığı

Çizim 7- Epidauros'daki Korinth Başlığı

Çizim 8- Didyma Apollon Tapınağı Başlığı

Çizim 9- Zeus Olbios Tapınağı Başlığı

Çizim 10- 98 A 34 envanter numaralı başlık

Çizim 11- 98 A 48 envanter numaralı başlık

Çizim 12- 98 A 201 envanter numaralı başlık

Çizim 13- 98 A 254 envanter numaralı başlık

Çizim 14- 98A 262 envanter numaralı başlık

Çizim 15- 98 A 264 envanter numaralı başlık

Çizim 16- 98 A 265 envanter numaralı başlık

Çizim 17- BB 1 envanter numaralı başlık

Çizim 18- Stratonikeia Gymnasion Batı Oda 2 'den başlık

Çizim 19- Stratonikeia Gymnasion Doğu Oda 2 İnsitu başlık

Çizim 20- Stratonikeia Gymnasion Doğu Oda 2 İnsitu başlık

RESİM LİSTESİ

Resim 1 - Lagina Hekate Tapınağı

Resim 2 - Lagina Hekate Tapınağı Altarı

Resim 3 - 98 A 34 envanter numaralı başlık

Resim 3a- 98 A 34 envanter numaralı başlık

Resim 3b- 98 A 34 envanter numaralı başlık

Resim 4 - 98 A 48 envanter numaralı başlık

Resim 4a- 98 A 48 envanter numaralı başlık

Resim 4b- 98 A 48 envanter numaralı başlık

Resim 5 - 98 A 201 envanter numaralı başlık

Resim 5a- 98 A 201 envanter numaralı başlık

Resim 5b- 98 A 201 envanter numaralı başlık

Resim 6 - 98 A 254 envanter numaralı başlık

Resim 6a- 98 A 254 envanter numaralı başlık

Resim 7 - 98 A 262 envanter numaralı başlık

Resim 7a- 98 A 262 envanter numaralı başlık

Resim 8 - 98 A 264 envanter numaralı başlık

Resim 8a- 98 A 264 envanter numaralı başlık

Resim 8b- 98 A 264 envanter numaralı başlık

Resim 9 - 98 A 265 envanter numaralı başlık

Resim 9a- 98 A 265 envanter numaralı başlık

Resim 10 - KB 1 envanter numaralı başlık

Resim 10a- KB1 envanter numaralı başlık

Resim 11 - KB 2 envanter numaralı başlık

Resim 11a - KB 2 envanter numaralı başlık

Resim 12- KB 3 envanter numaralı başlık

Resim 12a- KB 3 envanter numaralı başlık

Resim 12b- KB 3 envanter numaralı başlık

Resim 13 - KB 4 envanter numaralı başlık

Resim 13a - KB 4 envanter numaralı başlık

Resim 14- KB 5 envanter numaralı başlık

Resim 14a- KB 5 envanter numaralı başlık

Resim 15- KB 6 envanter numaralı başlık

Resim 15a- KB 6 envanter numaralı başlık

Resim 16 - KB 7 envanter numaralı başlık

Resim 17 - KB 7 envanter numaralı başlık

Resim 18 - KB 8 envanter numaralı başlık

Resim 18a - KB 8 envanter numaralı başlık

Resim 19 - BB 1 envanter numaralı başlık

Resim 19a - BB 1 envanter numaralı başlık

Resim 20 - BB 2 envanter numaralı başlık

Resim 20a - BB 2 envanter numaralı başlık

Resim 21- GB 1 envanter numaralı başlık

Resim 21a - GB 1 envanter numaralı başlık

Resim 21b - GB 1 envanter numaralı başlık

Resim 22 - GB 2 envanter numaralı başlık

Resim 22a - GB 2 envanter numaralı başlık

Resim 23 - GB 3 envanter numaralı başlık

Resim 23a - GB 3 envanter numaralı başlık

Resim 24 - GB 4 envanter numaralı başlık

Resim 24a - GB 4 envanter numaralı başlık

Resim 25- GB 5 envanter numaralı başlık

Resim 25a - GB 5 envanter numaralı başlık

Resim 26- GB 6 envanter numaralı başlık

Resim 27 - GB 7 envanter numaralı başlık

Resim 28 - DB 1 envanter numaralı başlık

Resim 28a - DB 1 envanter numaralı başlık

Resim 29 - DB 2 envanter numaralı başlık

Resim 30 - DB 3 envanter numaralı başlık

Resim 31 - DB 4 envanter numaralı başlık

Resim 32 - DB 5 envanter numaralı başlık

Resim 33 - Stratonikeia Gymnasion Exedrası

Resim 34 - Stratonikeia Gymnasion Doğu Oda 2

Resim 35 - Stratonikeia GymnasionBatı Oda 2

Resim 36 - Gymnasion Batı Oda 2 Girişinde Bulunan Başlık

Resim 36a - Gymnasion Batı Oda 2 Girişinde Bulunan Başlık

Resim 37 - Gymnasion Batı Oda 2 Arkada Bulunan Başlık

Resim 37a - Gymnasion Batı Oda 2 Arkada Bulunan Başlık

Resim 37b- Gymnasion Batı Oda 2 Arkada Bulunan Başlık Üstten Görünüm

Resim 38 - Gymnasion Batı Oda 2 Önde Bulunan Başlık

Resim 38a - Gymnasion Batı Oda 2 Önde Bulunan Başlık

Resim 39 - Exedra Podyumu Üzerindeki Başlık

Resim 39a - Exedra Podyumu Üzerindeki Başlık

Resim 40 - Exedra Önünde Bulunan Başlık

Resim 40a - Exedra Önünde Bulunan Başlık

Resim 41 - Exedra İçinde Bulunan Başlık

Resim 42 - Exedra İçinde Bulunan Başlık

Resim 43 - Gymnasion Doğu Oda 2 Köşede Bulunan Başlık

Resim 43a - Gymnasion Doğu Oda 2 Köşede Bulunan Başlık

Resim 44 - Gymnasion Doğu Oda 2 İnsitu Başlık

Resim 44a - Gymnasion Doğu Oda 2 İnsitu Başlık

Resim 45 - Exedra Girişinin Güneyinde Bulunan Başlık

Resim 45a - Exedra Girişinin Güneyinde Bulunan Başlık

Resim 45 - Exedra Girişinin Güneyinde Bulunan Başlık Üstten Görünüm

Resim 46 - Gymnasion Batı Oda 2 Güneydoğusunda Bulunan Başlık

Resim 46 - Gymnasion Batı Oda 2 Güneydoğusunda Bulunan Başlık

Resim 46a - Gymnasion Batı Oda 2 Güneydoğusunda Bulunan Başlık

Resim 47 - Stratonikeia Bouleuterionu Önünde Bulunan Başlık

Resim 47a- Stratonikeia Bouleuterionu Önünde Bulunan Başlık

Resim 47b - Stratonikeia Bouleuterionu Önünde Bulunan Başlık

Resim 48 - Belevi Mezar Anıtı Başlığı

Resim 48a - Belevi Mezar Anıtı Başlığı

Resim 49 - Milet Laodike Başlığı

Resim 50 - Zeus Olbios Tapınağı Başlığı


Resim 51 – Milet Bouleuterion Başlığı

Resim 51a – Milet Bouleuterion Başlığı


Resim 51b – Milet Bouleuterion Başlığı

Resim 51c – Milet Bouleuterion Başlığı


ÇİZİMLER




Çiz.1 Lagina Kutsal Alanı




Çiz.2 Lagina Hekate Tapınağı



Çiz.3 Lagina Hekate Tapınağı Altarı



Çiz. 4 Stratonikeia Gymnasionu (Kataloğa Alınan Başlıkların Buluntu Yerleri)



Çiz.5 Korinth Başlığının Bölümleri




Çiz.6 Bassae Apollon Tapınağı (M.Ö. 430–420)




Çiz:7 Epidauros' daki Korinth Başlığı (M.Ö. 340)




Çiz.8 Didyma Apollon Tapınağı (M.Ö. 300)




Çiz.9 Zeus Olbios Tapınağı Korinth Başlığı (M.Ö.3–2.yy)




Çiz.10 98A–34 Env. Numaralı Başlık




Çiz.11 98A–48 Env. Numaralı Başlık




Çiz.12 98A–201 Env. Numaralı Başlık




Çiz.13 98A–254 Env. Numaralı Başlık




Çiz.14 98A–262 Env. Numaralı Başlık



Çiz.15 98A–264 Env. Numaralı Başlık




Çiz.16 98A–265 Env. Numaralı Başlık




Çiz.17 BB1 Env. Numaralı Başlık



Çiz.18 Srtatonikeia Gymnasion Batı Oda 2'den Başlık



Çiz.19 Srtatonikeia Gymnasion Doğu Oda 2 İnsitu Başlık



Çiz.20 Srtatonikeia Gymnasion Doğu Oda 2 İnsitu Başlık

RESİMLER



Res.1 Lagina Hekate Tapınağı



Res.2 Lagina Hekate Tapınağı Altarı



Res.3 98A–34 Env. Numaralı başlık



Res.3a 98A–34 Env. Numaralı başlık

Res.3b 98A–34 Env. Numaralı başlık detay



Res.4 98A–48 Env. Numaralı başlık



Res.4a 98A–48 Env. Numaralı başlık



Res.4b 98A–48 Env. Numaralı başlık detay



Res.5 98A–201 Env. Numaralı başlık



Res.5a 98A–201 Env. Numaralı başlık



Res.5b 98A–201 Env. Numaralı başlık detay



Res.6 98A–254 Env. Numaralı başlık



Res.6a 98A–254 Env. Numaralı başlık



Res.7 98A–262 Env. Numaralı başlık



Res.7a 98A–262 Env. Numaralı başlık detay



Res.8 98A–264 Env. Numaralı başlık



Res.8a 98A–264 Env. Numaralı başlık



Res.8b 98A–264 Env. Numaralı başlık detay



Res.9 98A–265Env. Numaralı başlık



Res.9a 98A–265 Env. Numaralı başlık detay



Res.10 KB1 Env. Numaralı Başlık



Res.10a KB1 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.11 KB2 Env. Numaralı Başlık



Res. 11a KB2 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.12 KB3 Env. Numaralı Başlık



Res.12a KB3 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.12b KB3 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.13 KB4 Env. Numaralı Başlık



Res.13a KB4 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.14 KB5 Env. Numaralı Başlık



Res.14a KB5 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.15 KB6 Env. Numaralı Başlık



Res.15a KB6 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.16 KB7 Env. Numaralı Başlık



Res.17 KB7 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.18 KB8 Env. Numaralı Başlık



Res.18a KB8 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.19 BB1 Env. Numaralı Başlık



Res.19a BB1 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.20 BB2 Env. Numaralı Başlık



Res.20a BB2 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.21 GB1 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.21a GB1 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.21b GB1 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.22 GB2 Env. Numaralı Başlık



Res.22a GB2 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.23 GB3 Env. Numaralı Başlık



Res.23a GB3 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.24 GB4 Env. Numaralı Başlık



Res.24a GB4 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.25 GB5 Env. Numaralı Başlık



Res.25a GB5 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.26 GB6 Env. Numaralı Başlık



Res.27 GB7 Env. Numaralı Başlık



Res.28 DB1 Env. Numaralı Başlık



Res.28a DB1 Env. Numaralı Başlıktan Detay



Res.29 DB2 Env. Numaralı Başlık



Res.30 DB3 Env. Numaralı Başlık



Res.31 DB4 Env. Numaralı Başlık



Res.32 DB5 Env. Numaralı Başlık



Res.33 Stratonikeia Gymnasionu Exedra



Res.34 Stratonikeia Gymnasionu Doğu Oda 2



Res.35 Stratonikeia Gymnasionu Batı Oda 2



Res.36 Gymnasion Batı Oda 2 Girişinde Bulunan Başlık



Res.36a Gymnasion Batı Oda 2 Girişinde Bulunan Başlıktan Detay



Res.37 Gymnasion Batı Oda 2 Arkada Bulunan Başlık



Res.37a Gymnasion Batı Oda 2 Arkada Bulunan Başlık



Res.37b Gymnasion Batı Oda 2 Arkada Bulunan Başlığın Üstten Görünümü



Res.38 Gymnasion Batı Oda 2 Önde Bulunan Başlık



Res.38a Gymnasion Batı Oda 2 Önde Bulunan Başlıktan Detay



Res.39 Exedra Podyumu Üzerinde Bulunan Başlık



Res.39a Exedra Podyumu Üzerinde Bulunan Başlıktan Detay



Res.40 Exedra Önünde Bulunan Başlık



Res.40a Exedra Önünde Bulunan Başlık Detay



Res.41 Exedra İçinde Bulunan Başlık



Res.42 Exedra İçinde Bulunan Başlıktan Detay



Res.43 Gymnasion Doğu Oda 2 Köşede Bulunan Başlık



Res.43a Gymnasion Doğu Oda 2 Köşede Bulunan Başlıktan Detay



Res.44 Gymnasion Doğu Oda 2 de Bulunan İnsitu Başlık



Res.44a Gymnasion Doğu Oda 2 de Bulunan İnsitu Başlık



Res.45 Exedra Girişinin Güneyinde Bulunan Başlık



Res.45a Exedra Girişinin Güneyinde Bulunan Başlıktan Detay



Res.45b Exedra Girişinin Güneyinde Bulunan Başlığın Üstten Görünümü



Res.46 Gymnasion Batı Oda 2 Güneydoğusunda Bulunan Başlık



Res.46a Gymnasion Batı Oda 2 Güneydoğusunda Bulunan Başlıktan Detay



Res.47 Stratonikeia Bouleuterion Önünde Bulunan Başlık



Res.47a Stratonikeia Bouleuterion Önünde Bulunan Başlıktan Detay



Res.47b Stratonikeia Bouleuterion Önünde Bulunan Başlıktan Detay



Res.48 Belevi Mezar Anıtı (M.Ö. 246)



Res.48a Belevi Mezar Anıtı (M.Ö. 246)



Res.49 Milet Laodike Başlığı (M.Ö. 259–253)



Res.50 Zeus Olbios Tapınağı (M.Ö. 3–2 yy)



Res.51 Milet Bouleuterion Başlığı (M.Ö.175–164)



Res.51a Milet Bouleuterion Başlığı (M.Ö.175–164)



Res.51b Milet Bouleuterion Başlığı (M.Ö.175–164)



Res.51c Milet Bouleuterion Başlığı (M.Ö.175–164)

			I. SIRA KENGER YAPRAĞI														
ENVANTER NO	TİPİ	YÜKSEKLİK	UZUNLUK				GENİŞLİK		YÜKSEKLİK	AKS DAMAR. RÖL.YÜK.		YATAY DAMAR SAYISI	GÖZLER				LOP SAYISI
			ALT		ÜST		ALT	ÜST		ALT	UÇ		ADET	UZUN.	GENİ.	DERİN.	
			Uz.	Ge.	Uz.	Ge.											
98.A.34	Köşe Başlığıdır	31 cm	-	-	Kırık	38,5	6,5	3,5	11 cm	1,3 cm	1 cm	5	5	1.3 cm	1 cm	1.5 cm	3
98.A.48	Normal başlıktır	31 cm	-	-	29 cm	24 cm	8 cm	5 cm	14 cm	1.5 cm	0.7 cm	5	5	1.3 cm	0.9 cm	2.7 cm	3 ve 5
98.A.201	Çift taraflı (İkiz başlık)	31 cm	-	-	Kırık	-	6 cm	2.7 cm	10 cm	Aşınmış	1 cm	3	3	1.5 cm	1 cm	1.5 cm	3
98.A.254	Çift taraflı (ikiz başlık)	31 cm	-	19 cm	46 cm	24 cm	6.5 cm	5 cm	12 cm	1 cm	0.5 cm	5	5	0.8 cm	0.6 cm	1 cm	3
98.A.262	Normal başlıktır	31 cm	-	-	-	37 cm	8 cm	3 cm	11 cm	1.5 cm	1.2 cm	4	4	2 cm	1.5 cm	2 cm	3
98.A.264	Çift taraflı (ikiz başlık)	31 cm	38 cm	22 cm	75 cm	27 cm	5.8 cm	3.2 cm	13 cm	1.5 cm	0.9 cm	5	5	2.2 cm	1.4 cm	1.5 cm	3
98.A.265	Köşe başlığıdır	31 cm	25 cm	23 cm	39 cm	33 cm	6 cm	3.5 cm	11 cm	0.8 cm	0.5 cm	3	3	1.5 cm	1 cm	1 cm	5

II. SIRA KENGER YAPRAĞI

ENVANTER NO	GENİŞLİK		YÜKSEKLİK	AKS DAMAR RÖLYEF YÜKS.		YATAY DAMAR SAYISI	GÖZLER				LOP SAYISI
	ALT	ÜST		ALT	UÇ		ADET	UZUN.	GEN.	DER.	
98.A.34	5.4 cm	2.8 cm	15 cm	1.2 cm	1 cm	5	5	1.4 cm	0.9 cm	1 cm	3
98.A.48	4 cm	4.5 cm	19 cm	1 cm	0.5 cm	5	5	1.4 cm	0.8 cm	1.5 cm	3
98.A.201	2 cm	3.5 cm	15 cm	0.9 cm	0.5 cm	3	3	1.4 cm	0.7 cm	1.4 cm	3
98.A.254	2 cm	4 cm	15 cm (tabandan)	1 cm	0.6 cm	3	3	0.5 cm	0.7 cm	1.2 cm	3
98.A.262	2 cm	2.5 cm	17.5 cm (tabandan)	1.2 cm	1 cm	İşlenmemiştir.	5	2 cm	1.2 cm	1.8 cm	3
98.A.264	1.5 cm	3 cm	11 cm	-	1.2 cm	3	3	1.2 cm	1.5 cm	0.7 cm	3
98.A.265	4 cm	-	14 cm	0.8 cm	0.6 cm	İşlenmemiştir.	4	0.7 cm	1 cm	1.6 cm	3

KAULİS

ENVANTERR NO	KAULİS								KENGER YAPRAĞI									
	YÜK.	GENİŞLİK		RÖLYEF Y.		BİLEZİK		YİV SAYISI	İÇ KENGER					DIŞ KENGER				
		ALT	ÜST	ALT	ÜST	GEN.	KAL.		YÜK.	GEN.	BÖL.Y.	DAMAR S.	GÖZ	YÜK.	GEN.	RÖL.Y.	DAMAR S.	GÖZ
98.A.34	-	5 cm	4.5 cm	-	4	4,5	1	7	Kırık	-	3,4	-	-	Kırık	-	-	-	-
98A 48	Kavlis Çanağı Yoktur	-	-	-	-	-	-	-	7	2,5	-	3	İşlenmemiştir	15	3,7	11	7	7
98 A 201	-	4	5,3	-	3	5,3	1,2	6	5,7	-	2,5	İşlenmemiştir	1	-	6	-	3	3
98 A 254	-	3,9	3,4	1,3	2,4	3,8	2,1	5	6	-	2,7	4	Kırıktır	Üst kırık	-	5	5	5
98 A 262	-	3,5	4,2	-	4,3	4,2	1,3	3	-	-	4	3	3	-	3,2	7	4	3 (Görülen)
98 A 264	-	5	3,7	4,2	-	Yoktur	-	6	6,5	4,2	2	2	2	10,5	3,5	13	3	3
98 A 265	-	4	4	-	3	4	0,8	7	8	4	3	4	İşlenmemiştir	Üstü kırık	4,5	6,5	-	-

ENVANTER NO	HELİKS				SPİRAL				VOLÜT				
	SAPI				DIŞ ÇAP	İÇ ÇAP	RÖLYEF YÜKSEKLİĞİ		YAYI			SPİRALİ	
	KALINLIK		KANAL DERİNLİĞİ	RÖLYEF YÜKSEKLİĞİ			İÇTE	DIŞTA	UZUNLUK	RÖL.YÜK.	KALINLIK	SAYISI	ÇAPI
	ALT	ÜST											
98 a 34	2,5	1,3	Düzdür	1,2	4	1,7	1	0,8	10	-	2,5	-	-
98 A 48	1,5	1,8	Düzdür	1,5	5,5	1,8	1,5	2	10	2,5	2,3	2	-
98 A 201	2	1,5	Düzdür	-	3	1,3	1	1	Kırıktır	-	-	-	-
98 A 254	2,5	1,6	Düzdür	1	4,5	1,2	1,3	1,5	15,5	4,2	1,8	-	-
98 A 262	2,5	1,5	1	2,5	4,4	1,8	2	1,6	10	3,5	2,6	-	-
98 A 264	1,6	1	-	2	5,3	2	1	1,7	11	2,5	3	-	-
98 A 265	1,2	0,8	0,5	1	3	1	1	1	Kırıktır	-	1,2	-	-

ENVANTER NO	KENGEN YAPRAĞI									ÇİÇEK SAPI			ÇİÇEK			
	YÜK	GEN	DER	YATAY DAMAR SAH.	GÖZLER				LOP SAYISI	KALINLIK		UZUNLUK	YERİ	RÖLYEF YÜK.	UZUNLUK	GENİŞLİK
					ADET	UZUN	GEN.	DER.		ALT	ÜST					
98.A.34	5 cm	3.8 cm	-	Aşınmış	Aşınmış	-	-	-	-	1 cm	1.2 cm	8 cm	Abakus üst profili üzerined	-	5.5 cm	3.2 cm
98.A.48	İşlenmemiştir	-	-	-	-	-	-	-	-	1 cm	0.8 cm	7 cm	Abakus üst profiline uzanır	6 cm	5 cm	6 cm
98.A.201	5 cm	-	-	-	1	-	-	-	-	1 cm	2 cm	8.3 cm	Abakus üzerinde	-	Üst kısım kırık	-
98.A.254	6 cm	4 cm	2 cm	2	2	-	-	-	-	0.8 cm	1.5 cm	6.5 cm	Abakus üst profili üzerinden başlar	2 cm	4.5 cm	2.5 cm
98.A.262	İşlenmemiştir	-	-	-	-	-	-	-	-	1 cm	1.5 cm	6.5 cm	Abakusun merkezindne	1.7 cm	4.5 cm	2.5 cm
98.A.264	İşlenmemiştir	-	-	-	-	-	-	-	-	Yoktur	-	-	Abakus üst profilinden başalr	6.3 cm	7 cm	7 cm
98.A.265	Kırıktır	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5 cm	0.8 cm	7 cm	Hepsi kırıktır	-	-	-

ENVANTER NO	ABAKUS				KALATHOS		DÜBELLER					
	YÜKSEKLİK	KANALİS. Y.	PROFİL		YÜKSEK.	PROFİL YÜKSEK.	ÜST			ALT		
			DERİNLİK	KALINLIK			EN	BOY	DER.	EN	BOY	DER.
98.A.34	5.5 cm	4 cm	0.7 cm	1.5 cm	25.5 cm	1.5 cm	Yoktur	-	-	-	-	-
98.A.48	6.5 cm	4.5 cm	0.5 cm	2 cm	24.5 cm	1.5 cm	Yoktur	-	-	2 cm	2 cm	2 cm
98.A.201	5.5 cm	4.5 cm	Düzdür	1 cm	25.5 cm	1.5 cm	3 cm	11 cm	5 cm	Yoktur	-	-
98.A.254	4 cm	3.6 cm	0.4 cm	2 cm	27 cm	1.7 cm	3 cm	11.5 cm	2.5 cm	2.5 cm	2.5 cm	-
98.A.262	7 cm	3.5 cm	0.8 cm	2.3 cm	24 cm	2 cm	2.5 cm	12 cm	5 cm	Yoktur	-	-
98.A.264	6 cm	4.8 cm	0.6 cm	1.2 cm	25 cm	1.6 cm	Yoktur	-	-	3 cm	3 cm	3.5 cm
98.A.265	6 cm	4.2 cm	0.5 cm	1.8 cm	25 cm	1.2 cm	Yoktur	-	-	3 cm	3 cm	4 cm

1. SIRA KENGER YAPRAĞI ÖLÇÜLERİ

	BAŞLIK		1,SIRA KENGER YAPRAĞI ARASINDAKİ MESAFE							DAMAR					GÖZ				KALATHOSA GÖRE DERİNLİĞİ	
ENVANTER NO	ALT ÇAPI	YÜKSEKLİK	ALT	ORTA	ÜST	KENGER SAYISI	ALT GENİŞLİK	ÜST GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	SAYI	ALT GENİŞLİK	ÜST GENİŞLİK	AKSININ ALT GENİŞLİK	AKSININ ÜST GENİŞLİK	SAYISI	DERİNLİK	UZUNLUK	ÇAPI	ALT	ÜST
KB1	66cm	98cm	2,6cm	11cm	19cm	8	24cm	9cm	30cm	5	1,2cm	2,2cm	–	1,2cm	5	2,3cm	–	2,4cm	1cm	8,8cm
KB2	67cm	94cm	3cm	8cm	18cm	8	23,5cm	6,8cm	32cm	5	1,7cm	2,8cm	0,9cm	1,5cm	5	1,4cm	–	1,8cm	–	–
KB3	65,5cm	95cm	2cm	11cm	21cm	8	24cm	10cm	32cm	5	1cm	1,7cm	1,7cm	1cm	5	1,5cm	–	1,7cm	–	–
KB4	64,5cm	94,5cm	5,5cm	6cm	18cm	8	21cm	9,8cm	33,5cm	5	2,3cm	2,5cm	2cm	1,7cm	4?	2,3cm	–	–	3,4cm	7,1cm
KB5	67cm	96cm	5,5cm	8cm	20cm	8	21,5cm	8,6cm	33cm	5	1,6cm	2,2cm	3,3cm	–	4?	–	4,3cm	–	2,5cm	8cm
KB6	67,5cm	97,5cm	3,2cm	8,5cm	18,5cm	8	22cm	8cm	31,5cm	5	1,5cm	2,4cm	1,2cm	1cm	5	0,8cm	4,5cm	1,7cm	1,2cm	9,5cm
KB7	66,5cm	96cm	3cm	8,5cm	22cm	8	–	10cm	33cm	5	1,5cm	2,1cm	–	1,3cm	5	1,3cm	–	–	–	–
KB8	68cm	92cm	3cm	9cm	15,5cm	8	22cm	9,6cm	31cm	4	1cm	2,2cm	2,7cm	–	4	1,9cm	4,4cm	1,7cm	1,2cm	8,5cm
BB1	–	93,5cm	3cm	8cm	18cm	8	21,5cm	12,7cm	34cm	5	1,5cm	2,9cm	3cm	1,8cm	5	1,3cm	2,4cm	1,8cm	–	–
BB2	–	98cm	2cm	9,5cm	20cm	8	25,5cm	6cm	32cm	5	1,5cm	2cm	1,8cm	1,3cm	5	2cm	4,2cm	1,5cm	1,5cm	9,2cm
GB1	68cm	100,5cm	3cm	8,5cm	24,5cm	8	23cm	6,8cm	35,5cm	5	1,1cm	2,2cm	2cm	1cm	5	2,1cm	3,8cm	1,8cm	4cm	8,5cm
GB2	66,5cm	99,5cm	3,5cm	11cm	–	8	22cm	–	27,5cm	–	1,1cm	2,4cm	–	–	–	–	–	–	2cm	–
GB3	–	100,5cm	3cm	5,5cm	20,5cm	8	–	7,3cm	35,5cm	5	0,9cm	2,6cm	1,7cm	1,4cm	5	1,6cm	3cm	1,4cm	3cm	8cm
GB4	–	100,5cm	5cm	10,4cm	24,5cm	8	21,5cm	7cm	31cm	5	0,8cm	2,8cm	1,9cm	1,4cm	5	1,1cm	3,7cm	1,5cm	2cm	13cm
GB5	64?	99cm	–	8,5cm	–	8	–	9,5cm	32cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15cm
GB6	68cm	98,5cm	4cm	8,5cm	15,5cm	8	23cm	11,8cm	36,3cm	5	1,2cm	2cm	–	–	5	1,4cm	2,8cm	1,1cm	2,1cm	7,5cm
GB7	68,5cm	100,5cm	4,5cm	10cm	20cm	8	22cm	5,7cm	35cm	6	0,9cm	2,1cm	2,8cm	1,2cm	5	2,3cm	3,1cm	1cm	2,5cm	13cm
DB1	–	97,5cm	4,5cm	7cm	20cm	8	22cm	6,5cm	33cm	5	1,2cm	2,3cm	3,2cm	–	5	1,4cm	2,9m	1,5cm	3cm	8,5cm
DB2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DB3	–	–	2,7cm	6cm	20cm	8	22,5cm	8cm	33cm	5	1,6cm	2,1cm	2,2cm	1cm	5	2,1cm	3,1cm	2,3cm	3,6cm	8cm
DB4	–	–	–	–	–	–.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2. SIRA KENGER YAPRAĞI ÖLÇÜLERİ

						DAMAR					GÖZ				KALATHOSA GÖRE DERİNLİĞ	
ENVANTER NO	KENGER SAYISI	ALT GENİŞLİK	ORTA GENİŞLİK	ÜST GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	SAYISI	ALT GENİŞLİK	ÜST GENİŞLİK	AKSININ ALT GENİŞLİK	AKSININ ÜST GENİŞLİK	SAYISI	DERİNLİK	UZUNLUĞU	ÇAPI	ALT	ÜST
KB1	8	2,6cm	–	9cm	40cm	5	1,3 cm	2,4 cm	1 cm	1 cm	5	2,7 cm	–	2 cm	5,8 cm	9,8 cm
KB2	8	1,2cm	–	7,3cm	40cm	5	1,7cm	2,1cm	1,3cm	1cm	5	2,6cm	–	1,9 cm	–	–
KB3	8	2,3cm	–	10cm	38cm	5	0,8cm	1,8cm	1,6cm	1,2cm	5	1,5cm	–	1,5cm	–	–
KB4	8	5,5cm	13,4cm	9,2cm	48cm	4	1,2cm	1,6cm	1,7cm	–	4	1,3cm	3,6cm	1cm	–	–
KB5	8	5,5cm	14,5cm	6,2cm	44,9cm	5	1,1cm	2,1cm	2,3cm	–	5	1,8cm	–	1,3cm	4,2cm	9,1cm
KB6	8	3,2cm	15cm	6cm	49cm	4 sayılıyor	1,2cm	2,4cm	1,5cm	1,6cm	4 tane sayılıyor	1,3cm	5,2cm	1,6cm	–	–
KB7	8	2,5cm	–	5,8cm	43cm	4	0,8cm	1,9cm	–	–	4	1,1cm	–	1cm	–	–
KB8	8	3cm	15,5cm	7,5cm	47cm	–	–	–	–	1,9cm	3 tane göz sayılıyor	–	–	–	–	–
BB1	8	3cm	14,5cm	9,5cm	51,5cm	4 tane sayılıyor	2cm	2,5cm	1,6cm	1,2cm	4 tane sayılıyor	1,1cm	1,3cm	1,2cm	1,6cm	7,5cm
BB2	8	2cm	15,3cm	7,5cm	44,5cm	5	1,6cm	2,3cm	1cm	1,9cm	4 tane sayılıyor	1,1cm	4,4cm	1,3cm	1cm	6,2cm
GB1	8	3cm	15,5cm	6,7cm	46cm	4	1cm	1,8cm	1,6cm	0,8cm	4	1,5cm	2,2cm	1,4cm	1,6cm	7,6cm
GB2	8	3,5cm	13cm	5,9cm	51cm	–	0,6cm	1,8cm	1,1cm	0,6cm	–	kalathosa kadar iner	–	–	–	7cm
GB3	8	3cm	13,5cm	6,2cm	45cm	–	1,1cm	1,6cm	1,3cm	–	–	–	–	–	–	7cm
GB4	8	5cm	14,5cm	7,3cm	48cm	5	0,9cm	2,4cm	1,3cm	–	3 tane sayılıyor	1,9cm	5,2cm	–	–	11,5cm
GB5	8	–	15cm	–	–	4 tane sayılıyor	0,8cm	1,9cm	1,1cm	–	3 tane sayılıyor	2,4cm	–	1,4cm	–	7,3cm
GB6	8	4cm	13cm	9,3cm	43,5cm	–	1,2cm	1,7cm	1,2cm	–	3 tane sayılıyor	1,4cm	–	1,7cm	–	8,5cm
GB7	8	4,5cm	11,5cm	5,7cm	46cm	4 tane sayılıyor	0,8cm	1,4cm	2,3cm	1cm	–	kalathosa kadar iner	–	–	–	10,5cm
DB1	8	4,5cm	11cm	–	45,5cm	–	1,1cm	1,9cm	1,3cm	–	–	1,2cm	2,5cm	1,4cm	2cm	–
DB2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DB3	8	2,7cm	9,5cm	5,5cm	45,5cm	4 tane sayılıyor	1cm	2cm	1,7cm	0,9cm	–	1,4cm	2,2cm	1,1cm	4cm	8cm
DB4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

KAULİS ÖLÇÜLERİ																					
	KAULİS SAPI					KAULİS BİLEZİĞİ			DIŞ KENGER YAPRAĞI							İÇ KENGER YAPRAĞI				
ENVANTER NO	YİV SAYISI	ALT GENİŞLİK	ÜST GENİŞLİK	KALATHOSTA N ALT DERİNLİK	KALATHOSTA N ÜST DERİNLİK	GENİŞLİĞİ	PROFİL KALINLIĞI	DERİNLİK	ALT GENİŞLİK	ÜST GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	DAMAR SAYISI	GÖZ SAYISI	ALT DERİLİK	ÜST DERİNLİK	YÜKSEKLİK	ALT DERİNLİK	ÜST DERİNLİK	DAMAR SAYISI	GÖZ
KB1	5	7.7 cm	8.6 cm	6.5 cm	8.2 cm	10 cm	2.9 cm	11 cm	9.4 cm	6.8 cm	22 cm	_	_	11.5cm	18.2 cm	16.9cm	_	_	4	4
KB2	6	6.4 cm	7.7 cm	6 cm	7.5 cm	8.7 cm	2.2 cm	8.5 cm	_	_	_	_	_	_	_	10 cm	_	_	4	4
KB3	7	9.5 cm	8.7 cm	7.5 cm	8.5 cm	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
KB4	4	8.2 cm	9.3 cm	5.8 cm	6.3 cm	9.5 cm	2.2 cm	7.5 cm	9 cm	_	_	_	_	8 cm	_	18.5 cm	4.7 cm	3.3 cm	3 tane savılabilir	4
KB5	3	8.3 cm	8.8 cm	4 cm	4.7 cm	9 cm	1.3 cm	5.9 cm	8.4 cm	_	22 cm	5	_	8.8 cm	10 cm	15.2cm	2.5 cm	0.9 cm	5	4
KB6	6	8.7 cm	9.2 cm	4.3 cm	5.3 cm	11.5 cm	2.2 cm	6.6 cm	9.5 cm	_	_	_	_	_	_	19 cm	7.5 cm	3.1 cm	3	3
KB7	5_6	8.5 cm	8.8 cm	7.8 cm	9.2 cm	10.8 cm	2.7 cm	11 cm	9.5 cm	5.2 cm	19 cm	3	3	8.8 cm	_	17.4cm	6 cm	_	4	4
KB8	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	16.5 cm	5.7 cm	1.1 cm	_	_
BB1	5	9.3 cm	9.1 cm	4.9 cm	5.2 cm	11.6 cm	2.3 cm	7.9 cm	11.7 cm	7.4 cm	20 cm	5	4 tane savılıyor	6.4 cm	19.5 cm	17.9 cm	5.2 cm	3.5 cm	4	4
BB2	5	8.9 cm	9.4 cm	6.5 cm	7,7 cm	10.5 cm	2 cm	8.6 cm	_	_	_	_	_	_	_	16 cm	4 cm	5 cm	3 tane savılabilir	3 tane savılabi
GB1	5_6	10.2 cm	10.4 cm	5.4 cm	6.2 cm	11.8 cm	1.7 cm	9.4 cm	7.5 cm	_	22 cm	5	_	9 cm	16 cm	18 cm	7 cm	5.5 cm	8	8
GB2	7_9	8,6cm	9,5cm	6,7cm	7,5cm	11,5cm	2,5cm	9cm	10cm	_	_	_	_	10 cm	_	15cm	8cm	_	_	_
GB3	5	9,5cm	10,5cm	7cm	7,2cm	12,7cm	2,4cm	8cm	_	_	_	_	_	_	_	16cm	7cm	6,3cm	5	5
GB4	7	9cm	9cm	8cm	9,3cm	10,3cm	2,3cm	11,5cm	_	_	_	_	_	_	_	14cm	8cm	3,5cm	_	_
GB5	6	9,1cm	10,3cm	6,5cm	8 cm	11.5 cm	2.6 cm	9.5 cm	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
GB6	5	9.7 cm	9.5 cm	5.5 cm	6.5 cm	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	21 cm	6 cm	6.5 cm	_	_
GB7	5	11cm	10,5cm	6,5cm	8cm	12,5cm	1,9cm	9cm	11cm	_	21.5cm	_	_	7 cm	_	19.2cm	8cm	7cm	5	5
DB1	4	7,3cm	7,3cm	4cm	4,5cm	8,5cm	1,3cm	5cm	_	_	_	_	_	_	_	21.5cm	4,5cm	2cm	_	_
DB2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

KIVRIMLARIN ÖLÇÜLERİ																			
											KÖŞE VOLÜTLERİ							
	HELİKS SAPI					SPİRALLER					VOLÜT SAPI					VOLÜTLER		KALAT-HOS
ENVANTER NO	ALT GENİŞLİK	ÜST GENİŞLİK	KANAL DERİNLİĞİ	ALT DERİNLİK	ÜST DERİNLİK	DIŞ ÇAP	İÇ ÇAP	BOĞUM SAYISI	DIŞ DERİNLİK	İÇ DERİNLİK	ALT KALINLIK	ÜST KALINLIK	YAY UZUNLUĞU	KANAL DERİNLİĞİ	KALATHOSA GÖRE DERİNLİK	DIŞ ÇAP	İÇ ÇAP	PROFİL YÜKSEKLİĞİ
KB1	4.4 cm	3.5 cm	1.1 cm	4.7 cm	4.5 cm	8.5 cm	5.2 cm	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1,5
KB2	3.2 cm	2.6 cm	_	3.3 cm	2.4 cm	6.6 cm	3.7 cm	2	0.7 cm	0.7 cm	_	_	_	_	_	_	_	1,3
KB3	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1,5cm
KB4	4.9 cm	3.7 cm	1 cm	2.6 cm	1.7 cm	7.5 cm	5 cm	2	1.2 cm	0.9 cm	_	_	_	_	_	_	_	1,5
KB5	4.4 cm	3.2 cm	0.6 cm	2.1 cm	1.9 cm	10.5 cm	4.6 cm	2	2.1 cm	1.2 cm	_	_	_	_	_	_	_	1,5
KB6	4.8 cm	3.4 cm	0.8 cm	6.2 cm	3.1 cm	7.5 cm	4.7 cm	2	2 cm	0.9 cm	_	_	_	_	_	_	_	2
KB7	5cm	2,8cm	0,4cm	3,2cm	3,1cm	6.6cm	3,7cm	2	1,8cm	1,5cm	4.9 cm	_	_	1,8cm	13.5 cm	_	_	1,5
KB8	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2
BB1	3.8 cm	2.6 cm	0.4 cm	3 cm	2.8 cm	9 cm	3.5 cm	2	2 cm	1.8 cm	6 cm	4.4 cm	42cm	4,1cm	13 cm	_	_	1,5
BB2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1,5
GB1	6.1 cm	4.6 cm	1 cm	6.5 cm	6 cm	10.6 cm	7 cm	2	6.3 cm	7.5 cm	_	5.8 cm	34cm	2 cm	14 cm	_	_	2
GB2	4.3 cm	3.3 cm	0.5 cm	8.5 cm	7 cm	8.5 cm	5.5 cm	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2
GB3	_	_	_	_	_	9 cm	5.5 cm	2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1,5
GB4	_	_	_	_	_	10 cm	6 cm	2	1.6 cm	1.5 cm	_	_	_	_	_	_	_	2
GB5	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2,3
GB6	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1,7
GB7	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1,5
DB1	4.4 cm	3.3 cm	0.7 cm	2 cm	1 cm	15 cm	4.5 cm	3	1.5 cm	1.4 cm	_	_	_	_	_	_	_	1,5
DB2	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	1,5

ENVANTER NO	ÇİÇEK ÖLÇÜLERİ			ABAKUS ÇİÇEĞİ			SAPI			DİP KENGER YAPRAĞI								ABAKUS ÖLÇÜLERİ						
	DERİNLİK	UZUNLUK	GENİŞLİK	UZUNLUK	GENİŞLİK		ALT GENİŞLİK	ÜST GENİŞLİK	UZUNLUK	GÖRE BAŞLANGIÇ NOKTASI	ALT GENİŞLİK	ÜST GENİŞLİK	YÜKSEKLİK	KALATHOSA GÖRE ALT DERİNLİK	KALATHOSA GÖRE ÜST DERİNLİK	YÜKSEKLİK	KANALIS YÜKSEKLİĞİ	KANAL DERİNLİĞİ	PROFİL DERİNLİĞİ	KÖŞE UZUNLUĞU	ÇİÇEKTEN ÇİÇEĞE UZUNLUK	
KB1	–	–	–	–	2.2 cm	2.2 cm	–	7.5 cm	16.4 cm	6.3 cm	22.5 cm	1.5 cm	8.5 cm	11.5 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KB2	–	–	–	–	2 cm	–	–	5.1 cm	16.5 cm	6.6 cm	25 cm	0.9 cm	5.6 cm	13 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KB3	–	–	–	–	–	–	–	7.5 cm	17 cm	7.5 cm	24.5 cm	2 cm	6 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KB4	–	–	–	–	2.6 cm	–	–	–	9.5 cm	6 cm	18 cm	4.6 cm	5.7 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KB5	–	–	–	–	2.6 cm	3.4 cm	22 cm	8 cm	13.5 cm	4.8 cm	26.5	0.9 cm	6.2 cm	14.7 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KB6	4.1 cm	–	–	–	3 cm	2.2 cm	18.5 cm	6.3 cm	13 cm	7 cm	26 cm	1.9 cm	7.4 cm	14 cm	10 cm	2 cm	0.9 cm	–	–	–	–	–	–
KB7	6 cm	11.7 cm	11 cm	4.1 cm	2.1 cm	17.5 cm	7.1 cm	14.5 cm	5 cm	23.5 cm	0.7 cm	7 cm	16 cm	12.3 cm	0.7 cm	–	–	–	–	–	–	–	–
KB8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12.5 cm	9.5 cm	1.5 cm	–	–	–	–	–	–	–
BB1	5.8 cm	10 cm	9.5 cm	2.4 cm	4 cm	15 cm	11 cm	13.6 cm	5.8 cm	32.2 cm	1.8 cm	9.3 cm	12 cm	9.5 cm	1.9 cm	1.5 cm	–	–	–	–	–	–	–
BB2	–	–	–	2.5 cm	–	–	10.5 cm	15.5 cm	8.6 cm	28 cm	3.3 cm	6.4 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GB1	–	–	–	3 cm	–	–	–	14 cm	6 cm	28.5 cm	2 cm	8.5 cm	14.5 cm	11.3 cm	2 cm	1.8 cm	–	–	–	–	–	–	–
GB2	–	–	–	–	–	23.5 cm	9.5 cm	13.5 cm	8 cm	24.5 cm	1 cm	5 cm	14.5 cm	11 cm	2 cm	1.5 cm	–	–	–	–	–	–	–
GB3	–	–	–	1.8 cm	2.4 cm	11 cm	8.5 cm	12.5 cm	4.5 cm	26.5 cm	3 cm	12.5 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GB4	3.5 cm	19 cm	7.3 cm	2 cm	1.7 cm	26.5 cm	13.5 cm	18 cm	7.4 cm	27.5 cm	0.5 cm	8 cm	14 cm	11 cm	1.8 cm	0.8 cm	–	6.6 cm					
GB5	–	–	–	2.3 cm	2.4 cm	28 cm	3.2 cm	13 cm	9 cm	19 cm	1.5 cm	8 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GB6	–	–	–	–	–	–	–	14 cm	–	–	–	–	14.5 cm	10.5 cm	1.8 cm	1.5 cm	–	–	–	–	–	–	–
GB7	–	–	–	2 cm	3.6 cm	32 cm	10 cm	12.5 cm	–	24 cm	3 cm	7.5 cm	16 cm	13 cm	2 cm	1.5 cm	–	–	–	–	–	–	–
DB1	–	–	–	3.2 cm	–	–	7 cm	11.5 cm	6.5 cm	20 cm	1.5 cm	5 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DB2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DB3	–	–	–	2.5 cm	–	–	5 cm	11 cm	3.5 cm	19.5 cm	1 cm	7 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DB4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–